



stalgaſt

ekspert gastronomiczny



sierpień
2017



**MEBLE, CIĄGI WYDAWCZE,
URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ**



Szanowni Klienci!

Przekazujemy Państwu katalog z ofertą mebli ze stali nierdzewnej oraz ciągów wydawczych produkowanych w naszej fabryce w Radomiu.

W katalogu znajdziecie Państwo szeroki asortyment mebli o standardowych wymiarach oraz elementy ciągów wydawczych:

- zabudowy korpusowej
- zabudowy szkieletowej

Produkujemy także meble o nietypowych wymiarach według indywidualnych projektów. Projektowane są w oparciu o indywidualne potrzeby naszych klientów. Konfiguracja uzależniona jest od charakteru lokalu, rodzaju potraw, przepustowości obiektu oraz możliwości lokalowych i architektury wnętrza. Dzięki modułowej konstrukcji poszczególnych stanowisk wydawczych możliwa jest realizacja różnych konfiguracji funkcjonalnych, ich długości oraz kształtu określonych przez projektanta.

Mebel i ciągi wydawcze produkowane w naszej fabryce w Radomiu spełniają międzynarodowe normy jakości i bezpieczeństwa eksploatacyjnego, gwarantując ich długoletnią i niezawodną eksploatację.

Członek Zarządu

Michał Kotecki

Kotecki


Stal ferrytyczna a korozja wżerowa -nierdzewność a magnetyczność.

Nierdzewność uzyskuje się poprzez wprowadzenie do stali odpowiednich dodatków stopowych.

W przypadku stali nierdzewnej jest to chrom, który nadaje wyjątkową wytrzymałość na działanie korozji oraz wysokiej temperatury.

Stal ferrytyczna zawiera chrom i inne pierwiastki, które są odpowiedzialne za powstanie niewidocznej warstwy chroniącej powierzchnię przed korozją. Dzięki nim uszkodzona powierzchnia odbudowuje się samoczynnie poprzez kontakt z tlenem zawartym w powietrzu.


Odporność na korozję zależy od zawartości chromu w stali, a nie od jej właściwości fizycznej, struktury lub magnetyczności.



Typowe wartości dla potencjalnej korozji wżerowej w warunkach NaCl w 0,02M, 23 °C, pH6 zgodnie z PREN (%Cr+3,3%Mo+16%N)

Źródło: Brytan, Z. (2014). Vademecum Stali Nierdzewnej. Stowarzyszenie Stal Nierdzewna.

Mechanizm pasywacji stali nierdzewnej



POWIERZCHNIA
NIEUSZKODZONA



POWIERZCHNIA
USZKODZONA



ODBUDOWANA
WARSTWA
OCHRONNA

Stal nierdzewna

Warstwa ochronna

Čząsteczki tlenu


Magnetyczność jest właściwością budowy strukturalnej i nie ma wpływu na odporność korozyjną.

Najlepszą odporność stali na korozję wżerową uzyskuje się dzięki zawartości Chromu od minimum 17,5% jej objętości. Stale ferrytyczne zawierające od 17,5% chromu są nowoczesnymi stopami, coraz częściej zastępowanym starsze, gatunki austenityczne, na przykład typu 304.

Doskonałą użyteczność stali ferrytycznej w zastosowaniach gastronomicznych potwierdza ponad 150 000 wyprodukowanych przez nas mebli i urządzeń użytkowanych przez naszych klientów.

4 atuty nowego rozwiązania produkcji mebli ze stali nierdzewnej

- Zapewnienie szybkiej i wygodnej obsługi każdej inwestycji dzięki maksymalnemu skróceniu czasu rozpakowania mebli i redukcji kosztów montażu.
- Eliminowanie ryzyka uszkodzeń produktów podczas transportu, składowania i dystrybucji poprzez zastosowanie opakowań przygotowanych na podstawie statystycznej analizy przyczyn występowania szkód transportowych.
- Stosowanie najwyższej jakości materiałów w procesach produkcyjnych, wykluczających możliwość „maskowania” wad ukrytych pod folię techniczną.
- Działanie proekologiczne eliminujące folię techniczną pokrytą klejem z procesu produkcji na rzecz folii typu „stretch” i ekologicznego kartonu, zastosowanych podczas pakowania.



Innowacyjny
projekt
produkcji mebli
gastronomicznych
eliminujący folię
techniczną




- Firma **Stalgast Radom** stosuje unikatowy, innowacyjny, proekologiczny proces produkcji mebli ze stali nierdzewnej.



- Modyfikacja ta wiąże się z zastosowaniem zaawansowanych technologii, najnowszego parku maszynowego oraz najstaranniejszych procedur kontroli jakości.



- Firma wyznacza nowe standardy jakościowe, w trosce o wygodę odbiorców i ekologię eliminując z procesu produkcyjnego folię techniczną.



- Wszystkie produkty firmy Stalgast, należące do kategorii mebli ze stali nierdzewnej są pakowane podwójnie w wytrzymałą folię typu „stretch” oraz protektory – kątowniki z tektury pięciowarstwowej zabezpieczające krawędzie blatu.

Produkt najwyższej jakości z innowacyjnej linii produkcyjnej **Stalgast Radom**



Produkt zabezpieczony warstwą folii typu „stretch”



Produkt zabezpieczony dwiema warstwami folii typu „stretch” i kartonowymi protektorami



CHARAKTERYSTYKA NASZYCH MEBLI

WSZYSTKIE NASZE WYROBY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ SĄ MONOLITYCZNĄ KONSTRUKCJĄ SPAWANĄ, ZGRZEWANĄ LUB SKRĘCANĄ ODPWIEDNIO DLA WYMAGAŃ KONSTRUKCYJNYCH DANEGO WYROBU. WSZYSTKIE MEBLE WYPOSAŻONE SĄ W STOPKI REGULOWANE ORAZ POSIADAJĄ OCHRONNY BOLEC EKWIPOTENCJALNY.



STOŁY, ZLEWOZMYWAKI, BASENY (PRZYŚCIENNE)

- posiadają w standardzie rant tylny



BLATY STOŁÓW

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wzmocnione od spodu płytą podwójnie laminowaną
- obrzeża płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej



NOGI STOŁÓW

- wykonane są z profili kwadratowych
- stopki regulowane w zakresie od +20 mm do -5 mm



PODSTAWY STOŁÓW

- usztywnione w górnej części metalową ramką lub profilem kwadratowym
- prześwit między posadzką, a dolną krawędzią profilu, półki lub spodem mebla



DRZWI

- wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszek usztywnionej
- wyposażone w zatrzask magnetyczny
- wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS



DRZWI SUWANE

- zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek
- w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi



REGAŁY

- półki regałów wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)
- maksymalne równomierne obciążenie półek do 70 kg/m²
- stopki regulowane w zakresie od +20 mm do -5 mm



SZAFY

- korpusy szaf wykonane ze stali nierdzewnej
- nogi szaf z profili kwadratowych
- półki szaf wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)



SZUFLADY

- wykonane ze stali nierdzewnej
- prowadnice wykonane ze stali ocynkowanej, trzyczęściowe, kulkowe, umożliwiające pełen wysuw szuflady
- montaż i demontaż prowadnic z korpusu szafki możliwy bez użycia narzędzi
- panel przedni szuflady wykonany z dwóch warstw blachy
- maksymalne obciążenie do 25 kg
- wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS



BLATY STOŁÓW ZE ZLEWAMI

- obniżone o 19 mm po obwodzie w stosunku do górnej krawędzi blatu
- wzmocnione metalowymi profilami (typu omega).
- wyposażone w zaślepiiony otwór pod baterię o średnicy min. 33 mm



KOMORY ZLEWÓW

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wyposażone otwór pod syfon



BASENY

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wyposażone w zaślepiiony otwór pod baterię o średnicy min. 33 mm



WÓZKI

- konstrukcja spawana
- wymiary uwzględniają obrys zewnętrzny wózka

Biuro projektów Stalgast

Planujesz uruchomić lokal gastronomiczny
i potrzebujesz projektu technologii zaplecza gastronomicznego?

Skontaktuj się z nami!



Dopasujemy projekt do Twoich potrzeb

Każdy projekt wykonujemy
z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb klienta,
biorąc pod uwagę:

- rodzaj prowadzonej działalności
- wielkość i charakter lokalu
- obowiązujące przepisy sanitarno-higieniczne, BHP i podstawowe wytyczne HACCP.



Dobierzemy urządzenia dla Ciebie

Oferowane przez nas urządzenia
oraz proponowane technologie
pozwolą na efektywne
wykorzystanie powierzchni
zaplecza gastronomicznego na
rzecz stworzenia jak największej
sali konsumenckiej. Dobierając
wspólnie wyposażenie zaplecza
gastronomicznego tworzymy
rozwiązania zapewniające
optymalne koszty eksploatacji.



Zaoszczędzimy Twój czas

Przekażemy Państwu projekt
i wszystkie wymagane
zatwierdzenia:

- Sanepid
- BHP
- oraz na życzenie PPOŻ.

Skontaktuj się z nami:

@ projekt@stalgaast.com

☎ 801 40 50 63

Pełną ofertę znajdą Państwo na naszej stronie: **www.stalgast.com**

MEBLE 11-181

01	Stoły do pracy	11-50
02	Stoły ze zlewem	51-92
03	Stoły z basenem	93-100
04	Umywalki	101-104
05	Szafy	105-118
06	Szafki	119-124
07	Półki	125-132
08	Regały	133-140
09	Nadstawki	141-144
10	Podstawy	145-146
11	Kosze	147-148
12	Wózki	149-154
13	Okapy	155-170
14	Stoły grzewcze	171-172
15	Nadstawki grzewcze	173-176
16	Bemary	177-180

CIĄGI WYDAWCZE 181-253

17	Zabudowa szkieletowa	181-202
18	Zabudowa korpusowa	203-224
19	Elementy do zabudowy	225-236
20	Wypożyczenie dodatkowe	237-249

STOŁY DO PRACY

określa grupę

001

STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI

nazwa wyrobu

H = 850 mm

określa podgrupę

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

opis wyrobu



98 001 6 040

98 - określa asortyment - meble

001 - określa podgrupę - stół przyścienny bez półki

6 - określa B (głębokość) mebla - 600 mm

040 - określa L (szerokość) mebla - 400 mm

UWAGA!

W meblach skręcanych istnieje możliwość wykonania wyrobów w wersji spawanej. Wówczas do numeru katalogowego należy dopisać: _____ S, np.: **98 001 6 040 S** - stół przyścienny bez półki 400x600x850 mm spawany

szerokość

głębokość

Nr katalogowy	L (mm)	5	Cena (netto)
98 001 6 040	400	600	485,-
98 001 6 050	500		521,-
98 001 6 060	600		558,-
98 001 6 070	700		595,-
98 001 6 080	800		636,-
98 001 6 090	900		671,-
98 001 6 100	1000		709,-
98 001 6 110	1100		745,-
98 001 6 120	1200		783,-
98 001 6 130	1300		823,-
98 001 6 140	1400		860,-
98 001 6 150	1500		896,-
98 001 6 160	1600		933,-
98 001 6 170	1700		969,-
98 001 6 180	1800		1005,-
98 001 6 190	1900		1047,-

Nr katalogowy	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 001 7 040	400	700	506,-
98 001 7 050	500		548,-
98 001 7 060	600		590,-
98 001 7 070	700		630,-
98 001 7 080	800		671,-
98 001 7 090	900		790,-
98 001 7 100	1000		750,-
98 001 7 110	1100		792,-
98 001 7 120	1200		833,-
98 001 7 130	1300		875,-
98 001 7 140	1400		912,-
98 001 7 150	1500		954,-
98 001 7 160	1600		995,-
98 001 7 170	1700		1037,-
98 001 7 180	1800		1078,-
98 001 7 190	1900		1116,-



001
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
BEZ PÓŁKI**
H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu


SZUFLADA PODWIESZANA
H = 260 mm

- do stołów od L ≥ 600
- 9 8 232 4 041
do stołów o B = 600
- 9 8 232 5 041
do stołów o B = 700



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 232 4 041	410	480	414,-
98 232 5 041	410	580	439,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 001 6 040	400	600	524,-
98 001 6 050	500		563,-
98 001 6 060	600		603,-
98 001 6 070	700		643,-
98 001 6 080	800		687,-
98 001 6 090	900		725,-
98 001 6 100	1000		766,-
98 001 6 110	1100		805,-
98 001 6 120	1200		846,-
98 001 6 130	1300		889,-
98 001 6 140	1400		929,-
98 001 6 150	1500		968,-
98 001 6 160	1600		1008,-
98 001 6 170	1700		1047,-
98 001 6 180	1800		1086,-
98 001 6 190	1900		1131,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 001 7 040	400	700	547,-
98 001 7 050	500		592,-
98 001 7 060	600		638,-
98 001 7 070	700		681,-
98 001 7 080	800		725,-
98 001 7 090	900		766,-
98 001 7 100	1000		810,-
98 001 7 110	1100		856,-
98 001 7 120	1200		900,-
98 001 7 130	1300		945,-
98 001 7 140	1400		985,-
98 001 7 150	1500		1031,-
98 001 7 160	1600		1075,-
98 001 7 170	1700		1120,-
98 001 7 180	1800		1165,-
98 001 7 190	1900		1206,-

002

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
BEZ PÓŁKI**

H = 850 mm

- stół spawany
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

**SZUFLADA PODWIESZANA**

H = 260 mm

- do stołów od L ≥ 600
- 9 8 232 4 041
do stołów o B = 600
- 9 8 232 5 041
do stołów o B = 700

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 232 4 041	410	480	414,-
98 232 5 041	410	580	439,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)	Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 002 6 040	400	600	558,-	98 002 7 040	400	700	585,-
98 002 6 050	500		598,-	98 002 7 050	500		630,-
98 002 6 060	600		643,-	98 002 7 060	600		675,-
98 002 6 070	700		681,-	98 002 7 070	700		721,-
98 002 6 080	800		725,-	98 002 7 080	800		766,-
98 002 6 090	900		766,-	98 002 7 090	900		817,-
98 002 6 100	1000		810,-	98 002 7 100	1000		861,-
98 002 6 110	1100		850,-	98 002 7 110	1100		906,-
98 002 6 120	1200		896,-	98 002 7 120	1200		951,-
98 002 6 130	1300		935,-	98 002 7 130	1300		996,-
98 002 6 140	1400		980,-	98 002 7 140	1400		1042,-
98 002 6 150	1500		1019,-	98 002 7 150	1500		1086,-
98 002 6 160	1600		1063,-	98 002 7 160	1600		1131,-
98 002 6 170	1700		1103,-	98 002 7 170	1700		1183,-
98 002 6 180	1800		1147,-	98 002 7 180	1800		1225,-
98 002 6 190	1900		1187,-	98 002 7 190	1900		1273,-

003
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
BEZ PÓŁKI**
H = 850 mm

- stół spawany
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

SZUFLADA PODWIESZANA
H = 260 mm

- 9 8 232 4 041
do stołów o B = 600
- 9 8 232 5 041
do stołów o B = 700



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 232 4 041	410	480	414,-
98 232 5 041	410	580	439,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 003 6 200	2000	600	1447,-
98 003 6 210	2100		1491,-
98 003 6 220	2200		1536,-
98 003 6 230	2300		1582,-
98 003 6 240	2400		1626,-
98 003 6 250	2500		1666,-
98 003 6 260	2600		1710,-
98 003 6 270	2700		1757,-
98 003 6 280	2800		1801,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 003 7 200	2000	700	1542,-
98 003 7 210	2100		1593,-
98 003 7 220	2200		1638,-
98 003 7 230	2300		1683,-
98 003 7 240	2400		1734,-
98 003 7 250	2500		1778,-
98 003 7 260	2600		1829,-
98 003 7 270	2700		1874,-
98 003 7 280	2800		1924,-

004
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z PÓŁKĄ**
H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączona za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu


SZUFLADA PODWIESZANA
H = 260 mm

- do stołów od L ≥ 600
- 9 8 232 4 041
do stołów o B = 600
- 9 8 232 5 041
do stołów o B = 700



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 232 4 041	410	480	414,-
98 232 5 041	410	580	439,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 004 6 040	400	600	592,-
98 004 6 050	500		643,-
98 004 6 060	600		693,-
98 004 6 070	700		749,-
98 004 6 080	800		800,-
98 004 6 090	900		850,-
98 004 6 100	1000		900,-
98 004 6 110	1100		958,-
98 004 6 120	1200		1008,-
98 004 6 130	1300		1059,-
98 004 6 140	1400		1109,-
98 004 6 150	1500		1165,-
98 004 6 160	1600		1215,-
98 004 6 170	1700		1266,-
98 004 6 180	1800		1322,-
98 004 6 190	1900		1373,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 004 7 040	400	700	625,-
98 004 7 050	500		681,-
98 004 7 060	600		738,-
98 004 7 070	700		800,-
98 004 7 080	800		856,-
98 004 7 090	900		913,-
98 004 7 100	1000		968,-
98 004 7 110	1100		1031,-
98 004 7 120	1200		1086,-
98 004 7 130	1300		1143,-
98 004 7 140	1400		1199,-
98 004 7 150	1500		1255,-
98 004 7 160	1600		1318,-
98 004 7 170	1700		1373,-
98 004 7 180	1800		1429,-
98 004 7 190	1900		1485,-

005
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z PÓŁKĄ**
H = 850 mm


- stół spawany
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

SZUFLADA PODWIESZANA
H = 260 mm

- 9 8 232 4 041
do stołów o B = 600
- 9 8 232 5 041
do stołów o B = 700



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 232 4 041	410	480	414,-
98 232 5 041	410	580	439,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 005 6 200	2000	600	1582,-
98 005 6 210	2100		1632,-
98 005 6 220	2200		1689,-
98 005 6 230	2300		1738,-
98 005 6 240	2400		1797,-
98 005 6 250	2500		1846,-
98 005 6 260	2600		1897,-
98 005 6 270	2700		1951,-
98 005 6 280	2800		2004,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 005 7 200	2000	700	1699,-
98 005 7 210	2100		1757,-
98 005 7 220	2200		1818,-
98 005 7 230	2300		1874,-
98 005 7 240	2400		1936,-
98 005 7 250	2500		1991,-
98 005 7 260	2600		2048,-
98 005 7 270	2700		2110,-
98 005 7 280	2800		2166,-

006

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DWOMA PÓLKAMI

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półki łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 006 6 040	400	600	669,-
98 006 6 050	500		738,-
98 006 6 060	600		807,-
98 006 6 070	700		883,-
98 006 6 080	800		952,-
98 006 6 090	900		1023,-
98 006 6 100	1000		1093,-
98 006 6 110	1100		1168,-
98 006 6 120	1200		1237,-
98 006 6 130	1300		1307,-
98 006 6 140	1400		1377,-
98 006 6 150	1500		1451,-
98 006 6 160	1600		1522,-
98 006 6 170	1700		1592,-
98 006 6 180	1800		1667,-
98 006 6 190	1900		1736,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 006 7 040	400	700	711,-
98 006 7 050	500		788,-
98 006 7 060	600		867,-
98 006 7 070	700		950,-
98 006 7 080	800		1028,-
98 006 7 090	900		1104,-
98 006 7 100	1000		1183,-
98 006 7 110	1100		1266,-
98 006 7 120	1200		1344,-
98 006 7 130	1300		1420,-
98 006 7 140	1400		1497,-
98 006 7 150	1500		1575,-
98 006 7 160	1600		1659,-
98 006 7 170	1700		1736,-
98 006 7 180	1800		1814,-
98 006 7 190	1900		1892,-

007

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z DWOMA PÓLKAMI**

H = 850 mm

- stół spawany



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 007 6 200	2000	600	1964,-
98 007 6 210	2100		2032,-
98 007 6 220	2200		2109,-
98 007 6 230	2300		2180,-
98 007 6 240	2400		2254,-
98 007 6 250	2500		2325,-
98 007 6 260	2600		2394,-
98 007 6 270	2700		2469,-
98 007 6 280	2800		2538,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 007 7 200	2000	700	2126,-
98 007 7 210	2100		2205,-
98 007 7 220	2200		2287,-
98 007 7 230	2300		2366,-
98 007 7 240	2400		2448,-
98 007 7 250	2500		2527,-
98 007 7 260	2600		2603,-
98 007 7 270	2700		2686,-
98 007 7 280	2800		2764,-

008

**STÓŁ CENTRALNY
BEZ PÓŁKI**

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 008 7 080	800	700	766,-
98 008 7 090	900		817,-
98 008 7 100	1000		861,-
98 008 7 110	1100		906,-
98 008 7 120	1200		951,-
98 008 7 130	1300		996,-
98 008 7 140	1400		1042,-
98 008 7 150	1500		1086,-
98 008 7 160	1600		1131,-
98 008 7 170	1700		1183,-
98 008 7 180	1800		1225,-
98 008 7 190	1900		1273,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 008 8 080	800	800	810,-
98 008 8 090	900		856,-
98 008 8 100	1000		913,-
98 008 8 110	1100		958,-
98 008 8 120	1200		1002,-
98 008 8 130	1300		1059,-
98 008 8 140	1400		1103,-
98 008 8 150	1500		1154,-
98 008 8 160	1600		1199,-
98 008 8 170	1700		1255,-
98 008 8 180	1800		1306,-
98 008 8 190	1900		1356,-

009

**STÓŁ CENTRALNY
BEZ PÓŁKI**

H = 850 mm

- stół spawany



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 009 7 200	2000	700	1542,-
98 009 7 210	2100		1593,-
98 009 7 220	2200		1638,-
98 009 7 230	2300		1683,-
98 009 7 240	2400		1734,-
98 009 7 250	2500		1778,-
98 009 7 260	2600		1829,-
98 009 7 270	2700		1874,-
98 009 7 280	2800		1924,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 009 8 200	2000	800	1638,-
98 009 8 210	2100		1689,-
98 009 8 220	2200		1738,-
98 009 8 230	2300		1789,-
98 009 8 240	2400		1840,-
98 009 8 250	2500		1890,-
98 009 8 260	2600		1936,-
98 009 8 270	2700		1991,-
98 009 8 280	2800		2048,-

010

**STÓŁ CENTRALNY
Z PÓŁKĄ**

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 010 7 080	800	700	856,-
98 010 7 090	900		913,-
98 010 7 100	1000		968,-
98 010 7 110	1100		1031,-
98 010 7 120	1200		1086,-
98 010 7 130	1300		1143,-
98 010 7 140	1400		1199,-
98 010 7 150	1500		1255,-
98 010 7 160	1600		1318,-
98 010 7 170	1700		1373,-
98 010 7 180	1800		1429,-
98 010 7 190	1900		1485,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 010 8 080	800	800	913,-
98 010 8 090	900		968,-
98 010 8 100	1000		1035,-
98 010 8 110	1100		1103,-
98 010 8 120	1200		1165,-
98 010 8 130	1300		1225,-
98 010 8 140	1400		1288,-
98 010 8 150	1500		1350,-
98 010 8 160	1600		1419,-
98 010 8 170	1700		1475,-
98 010 8 180	1800		1536,-
98 010 8 190	1900		1598,-

011

**STÓŁ CENTRALNY
Z PÓŁKĄ**

H = 850 mm

- stół spawany




Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 011 7 200	2000	700	1699,-
98 011 7 210	2100		1757,-
98 011 7 220	2200		1818,-
98 011 7 230	2300		1874,-
98 011 7 240	2400		1936,-
98 011 7 250	2500		1991,-
98 011 7 260	2600		2048,-
98 011 7 270	2700		2110,-
98 011 7 280	2800		2166,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 011 8 200	2000	800	1818,-
98 011 8 210	2100		1879,-
98 011 8 220	2200		1947,-
98 011 8 230	2300		2004,-
98 011 8 240	2400		2076,-
98 011 8 250	2500		2138,-
98 011 8 260	2600		2199,-
98 011 8 270	2700		2262,-
98 011 8 280	2800		2329,-

012
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
NAROŻNY**
H = 850 mm

- stół spawany



Nr kat.	A (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 012 6 060	600	600	1913,-
98 012 7 060	700		1941,-

Nr kat.	A (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 012 6 070	600	700	1941,-
98 012 7 070	700		1970,-

013
**STÓŁ PRZYŚCIENNY ZABUDOWANY
Z DWOMA PÓŁKAMI**
H = 850 mm

- stół spawany
- przestawna półka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 013 6 040	400	600	1035,-
98 013 6 050	500		1114,-
98 013 6 060	600		1194,-
98 013 6 070	700		1266,-
98 013 6 080	800		1346,-
98 013 6 090	900		1424,-
98 013 6 100	1000		1496,-
98 013 6 110	1100		1575,-
98 013 6 120	1200		1654,-
98 013 6 130	1300		1734,-
98 013 6 140	1400		1806,-
98 013 6 150	1500		1885,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 013 7 040	400	700	1103,-
98 013 7 050	500		1187,-
98 013 7 060	600		1273,-
98 013 7 070	700		1361,-
98 013 7 080	800		1447,-
98 013 7 090	900		1531,-
98 013 7 100	1000		1615,-
98 013 7 110	1100		1706,-
98 013 7 120	1200		1789,-
98 013 7 130	1300		1874,-
98 013 7 140	1400		1959,-
98 013 7 150	1500		2042,-

014
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI**
H = 850 mm

- zawiasy po lewej stronie
- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.	Cena (netto)
	114,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 014 6 045	450	600	1131,-
98 014 6 050	500		1244,-
98 014 6 060	600		1356,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 014 7 045	450	700	1199,-
98 014 7 050	500		1319,-
98 014 7 060	600		1441,-

015
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI**
H = 850 mm

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.	Cena (netto)
	114,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 015 6 070	700	600	1502,-
98 015 6 080	800		1650,-
98 015 6 090	900		1766,-
98 015 6 100	1000		1879,-
98 015 6 110	1100		1996,-
98 015 6 120	1200		2110,-
98 015 6 130	1300		2222,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 015 7 070	700	700	1595,-
98 015 7 080	800		1750,-
98 015 7 090	900		1874,-
98 015 7 100	1000		1991,-
98 015 7 110	1100		2116,-
98 015 7 120	1200		2238,-
98 015 7 130	1300		2364,-

016

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI**

H = 850 mm

- przestawna półka
- nie posiada ściany dzielącej małą i dużą komorę szafki
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 016 6 140	1400	600	2341,-
98 016 6 150	1500		2453,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 016 7 140	1400	700	2487,-
98 016 7 150	1500		2611,-

017

**STÓŁ CENTRALNY PRZELOTOWY
Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI**

H = 850 mm

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 017 6 080	800	600	2004,-
98 017 6 090	900		2138,-
98 017 6 100	1000		2273,-
98 017 6 110	1100		2401,-
98 017 6 120	1200		2537,-
98 017 6 130	1300		2672,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 017 7 080	800	700	2104,-
98 017 7 090	900		2251,-
98 017 7 100	1000		2392,-
98 017 7 110	1100		2532,-
98 017 7 120	1200		2672,-
98 017 7 130	1300		2813,-

018
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z DRZWIAMI SUWANYMI**
H = 850 mm

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**


Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 018 6 080	800	600	1784,-
98 018 6 090	900		1885,-
98 018 6 100	1000		1981,-
98 018 6 110	1100		2126,-
98 018 6 120	1200		2177,-
98 018 6 130	1300		2313,-
98 018 6 140	1400		2374,-
98 018 6 150	1500		2521,-
98 018 6 160	1600		2567,-
98 018 6 170	1700		2722,-
98 018 6 180	1800		2762,-
98 018 6 190	1900		2914,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 018 7 080	800	700	1913,-
98 018 7 090	900		2060,-
98 018 7 100	1000		2122,-
98 018 7 110	1100		2278,-
98 018 7 120	1200		2334,-
98 018 7 130	1300		2477,-
98 018 7 140	1400		2543,-
98 018 7 150	1500		2699,-
98 018 7 160	1600		2757,-
98 018 7 170	1700		2857,-
98 018 7 180	1800		2964,-
98 018 7 190	1900		3072,-

019
**STÓŁ CENTRALNY, PRZELOTOWY
Z DRZWIAMI SUWANYMI**
H = 850 mm

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**


Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 019 6 080	800	600	2263,-
98 019 6 090	900		2370,-
98 019 6 100	1000		2476,-
98 019 6 110	1100		2582,-
98 019 6 120	1200		2684,-
98 019 6 130	1300		2789,-
98 019 6 140	1400		2896,-
98 019 6 150	1500		3002,-
98 019 6 160	1600		3108,-
98 019 6 170	1700		3208,-
98 019 6 180	1800		3316,-
98 019 6 190	1900		3421,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 019 7 080	800	700	2418,-
98 019 7 090	900		2530,-
98 019 7 100	1000		2641,-
98 019 7 110	1100		2758,-
98 019 7 120	1200		2869,-
98 019 7 130	1300		2981,-
98 019 7 140	1400		3093,-
98 019 7 150	1500		3204,-
98 019 7 160	1600		3316,-
98 019 7 170	1700		3427,-
98 019 7 180	1800		3537,-
98 019 7 190	1900		3656,-

020

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD**

H = 850 mm

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 020 6 455	450	600	1318,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 020 7 455	450	700	1394,-

021

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD**

H = 850 mm

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 021 6 455	450	600	1647,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 021 7 455	450	700	1743,-

022
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z BLOKIEM CZTERECH SZUFLAD**
H = 850 mm

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 022 6 840	840	600	2221,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 022 7 840	840	700	2358,-

023
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z BLOKIEM SZEŚCIU SZUFLAD**
H = 850 mm

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 023 6 840	840	600	2879,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 023 7 840	840	700	3060,-

024

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD

H = 850 mm

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 024 6 080	800	600	1638,-
98 024 6 090	900		1679,-
98 024 6 100	1000		1728,-
98 024 6 110	1100		1764,-
98 024 6 120	1200		1812,-
98 024 6 130	1300		1855,-
98 024 6 140	1400		1902,-
98 024 6 150	1500		1940,-
98 024 6 160	1600		1988,-
98 024 6 170	1700		2031,-
98 024 6 180	1800		2077,-
98 024 6 190	1900		2115,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 024 7 080	800	700	1743,-
98 024 7 090	900		1797,-
98 024 7 100	1000		1844,-
98 024 7 110	1100		1886,-
98 024 7 120	1200		1935,-
98 024 7 130	1300		1982,-
98 024 7 140	1400		2031,-
98 024 7 150	1500		2077,-
98 024 7 160	1600		2122,-
98 024 7 170	1700		2172,-
98 024 7 180	1800		2221,-
98 024 7 190	1900		2268,-

025

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD

H = 850 mm

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 025 6 080	800	600	1638,-
98 025 6 090	900		1679,-
98 025 6 100	1000		1728,-
98 025 6 110	1100		1764,-
98 025 6 120	1200		1812,-
98 025 6 130	1300		1855,-
98 025 6 140	1400		1902,-
98 025 6 150	1500		1940,-
98 025 6 160	1600		1988,-
98 025 6 170	1700		2031,-
98 025 6 180	1800		2077,-
98 025 6 190	1900		2115,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 025 7 080	800	700	1743,-
98 025 7 090	900		1797,-
98 025 7 100	1000		1844,-
98 025 7 110	1100		1886,-
98 025 7 120	1200		1935,-
98 025 7 130	1300		1982,-
98 025 7 140	1400		2031,-
98 025 7 150	1500		2077,-
98 025 7 160	1600		2122,-
98 025 7 170	1700		2172,-
98 025 7 180	1800		2221,-
98 025 7 190	1900		2268,-

026
STÓŁ Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ
H = 850 mm

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka


ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD

Nr kat.
**Cena
(netto)**

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 026 6 080	800	600	1717,-
98 026 6 090	900		1764,-
98 026 6 100	1000		1818,-
98 026 6 110	1100		1876,-
98 026 6 120	1200		1928,-
98 026 6 130	1300		1982,-
98 026 6 140	1400		2035,-
98 026 6 150	1500		2095,-
98 026 6 160	1600		2146,-
98 026 6 170	1700		2199,-
98 026 6 180	1800		2259,-
98 026 6 190	1900		2311,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 026 7 080	800	700	1838,-
98 026 7 090	900		1897,-
98 026 7 100	1000		1956,-
98 026 7 110	1100		2018,-
98 026 7 120	1200		2077,-
98 026 7 130	1300		2137,-
98 026 7 140	1400		2195,-
98 026 7 150	1500		2253,-
98 026 7 160	1600		2317,-
98 026 7 170	1700		2374,-
98 026 7 180	1800		2434,-
98 026 7 190	1900		2492,-

027
STÓŁ Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ
H = 850 mm

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka


ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD

Nr kat.
**Cena
(netto)**

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 027 6 080	800	600	1717,-
98 027 6 090	900		1764,-
98 027 6 100	1000		1818,-
98 027 6 110	1100		1876,-
98 027 6 120	1200		1928,-
98 027 6 130	1300		1982,-
98 027 6 140	1400		2035,-
98 027 6 150	1500		2095,-
98 027 6 160	1600		2146,-
98 027 6 170	1700		2199,-
98 027 6 180	1800		2259,-
98 027 6 190	1900		2311,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 027 7 080	800	700	1838,-
98 027 7 090	900		1897,-
98 027 7 100	1000		1956,-
98 027 7 110	1100		2018,-
98 027 7 120	1200		2077,-
98 027 7 130	1300		2137,-
98 027 7 140	1400		2195,-
98 027 7 150	1500		2253,-
98 027 7 160	1600		2317,-
98 027 7 170	1700		2374,-
98 027 7 180	1800		2434,-
98 027 7 190	1900		2492,-

028

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I DWIEMA PÓLKAMI H = 850 mm

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 028 6 080	800	600	2089,-
98 028 6 090	900		2168,-
98 028 6 100	1000		2253,-
98 028 6 110	1100		2327,-
98 028 6 120	1200		2408,-
98 028 6 130	1300		2492,-
98 028 6 140	1400		2567,-
98 028 6 150	1500		2645,-
98 028 6 160	1600		2732,-
98 028 6 170	1700		2810,-
98 028 6 180	1800		2886,-
98 028 6 190	1900		2969,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 028 7 080	800	700	2243,-
98 028 7 090	900		2327,-
98 028 7 100	1000		2418,-
98 028 7 110	1100		2513,-
98 028 7 120	1200		2598,-
98 028 7 130	1300		2689,-
98 028 7 140	1400		2774,-
98 028 7 150	1500		2869,-
98 028 7 160	1600		2955,-
98 028 7 170	1700		3045,-
98 028 7 180	1800		3129,-
98 028 7 190	1900		3220,-

029

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I DWIEMA PÓLKAMI H = 850 mm

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 029 6 080	800	600	2089,-
98 029 6 090	900		2168,-
98 029 6 100	1000		2253,-
98 029 6 110	1100		2327,-
98 029 6 120	1200		2408,-
98 029 6 130	1300		2492,-
98 029 6 140	1400		2567,-
98 029 6 150	1500		2645,-
98 029 6 160	1600		2732,-
98 029 6 170	1700		2810,-
98 029 6 180	1800		2886,-
98 029 6 190	1900		2969,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 029 7 080	800	700	2243,-
98 029 7 090	900		2327,-
98 029 7 100	1000		2418,-
98 029 7 110	1100		2513,-
98 029 7 120	1200		2598,-
98 029 7 130	1300		2689,-
98 029 7 140	1400		2774,-
98 029 7 150	1500		2869,-
98 029 7 160	1600		2955,-
98 029 7 170	1700		3045,-
98 029 7 180	1800		3129,-
98 029 7 190	1900		3220,-

030

**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 850 mm

- zawiasy w drzwiach po prawej stronie
- przestawna półka w szafce
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 030 6 080	800	600	2184,-
98 030 6 090	900		2301,-
98 030 6 100	1000		2418,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 030 7 080	800	700	2343,-
98 030 7 090	900		2468,-
98 030 7 100	1000		2594,-

031

**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 850 mm

- zawiasy w drzwiach po lewej stronie
- przestawna półka w szafce
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 031 6 080	800	600	2184,-
98 031 6 090	900		2301,-
98 031 6 100	1000		2418,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 031 7 080	800	700	2343,-
98 031 7 090	900		2468,-
98 031 7 100	1000		2594,-

032

**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 850 mm

- przestawna półka
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L [mm]	B [mm]	Cena (netto)
98 032 6 110	1100	600	2568,-
98 032 6 120	1200		2719,-
98 032 6 130	1300		2848,-
98 032 6 140	1400		2964,-
98 032 6 150	1500		3087,-
98 032 6 160	1600		3204,-
98 032 6 170	1700		3321,-
98 032 6 180	1800		3444,-
98 032 6 190	1900		3560,-

Nr kat.	L [mm]	B [mm]	Cena (netto)
98 032 7 110	1100	700	2752,-
98 032 7 120	1200		2912,-
98 032 7 130	1300		3045,-
98 032 7 140	1400		3167,-
98 032 7 150	1500		3294,-
98 032 7 160	1600		3421,-
98 032 7 170	1700		3549,-
98 032 7 180	1800		3683,-
98 032 7 190	1900		3810,-

033

**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 850 mm

- przestawna półka
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L [mm]	B [mm]	Cena (netto)
98 033 6 110	1100	600	2568,-
98 033 6 120	1200		2719,-
98 033 6 130	1300		2848,-
98 033 6 140	1400		2964,-
98 033 6 150	1500		3087,-
98 033 6 160	1600		3204,-
98 033 6 170	1700		3321,-
98 033 6 180	1800		3444,-
98 033 6 190	1900		3560,-

Nr kat.	L [mm]	B [mm]	Cena (netto)
98 033 7 110	1100	700	2752,-
98 033 7 120	1200		2912,-
98 033 7 130	1300		3045,-
98 033 7 140	1400		3167,-
98 033 7 150	1500		3294,-
98 033 7 160	1600		3421,-
98 033 7 170	1700		3549,-
98 033 7 180	1800		3683,-
98 033 7 190	1900		3810,-

034
**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD
DRZWI SUWANE**
H = 850 mm

- przestawna półka
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**


Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 034 6 120	1200	600	2778,-
98 034 6 130	1300		2879,-
98 034 6 140	1400		2976,-
98 034 6 150	1500		3071,-
98 034 6 160	1600		3171,-
98 034 6 170	1700		3266,-
98 034 6 180	1800		3364,-
98 034 6 190	1900		3459,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 034 7 120	1200	700	2991,-
98 034 7 130	1300		3098,-
98 034 7 140	1400		3198,-
98 034 7 150	1500		3304,-
98 034 7 160	1600		3412,-
98 034 7 170	1700		3512,-
98 034 7 180	1800		3618,-
98 034 7 190	1900		3724,-

035

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- przestawna półka
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SUWANYCH



Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 035 6 120	1200	600	2778,-
98 035 6 130	1300		2879,-
98 035 6 140	1400		2976,-
98 035 6 150	1500		3071,-
98 035 6 160	1600		3171,-
98 035 6 170	1700		3266,-
98 035 6 180	1800		3364,-
98 035 6 190	1900		3459,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 035 7 120	1200	700	2991,-
98 035 7 130	1300		3098,-
98 035 7 140	1400		3198,-
98 035 7 150	1500		3304,-
98 035 7 160	1600		3412,-
98 035 7 170	1700		3512,-
98 035 7 180	1800		3618,-
98 035 7 190	1900		3724,-

036

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD**

H = 850 mm

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 036 6 080	800	600	1967,-
98 036 6 090	900		2008,-
98 036 6 100	1000		2057,-
98 036 6 110	1100		2095,-
98 036 6 120	1200		2141,-
98 036 6 130	1300		2184,-
98 036 6 140	1400		2232,-
98 036 6 150	1500		2268,-
98 036 6 160	1600		2317,-
98 036 6 170	1700		2358,-
98 036 6 180	1800		2408,-
98 036 6 190	1900		2443,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 036 7 080	800	700	2095,-
98 036 7 090	900		2146,-
98 036 7 100	1000		2195,-
98 036 7 110	1100		2237,-
98 036 7 120	1200		2286,-
98 036 7 130	1300		2333,-
98 036 7 140	1400		2380,-
98 036 7 150	1500		2429,-
98 036 7 160	1600		2470,-
98 036 7 170	1700		2524,-
98 036 7 180	1800		2571,-
98 036 7 190	1900		2621,-

037

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD**

H = 850 mm

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 037 6 080	800	600	1967,-
98 037 6 090	900		2008,-
98 037 6 100	1000		2057,-
98 037 6 110	1100		2095,-
98 037 6 120	1200		2141,-
98 037 6 130	1300		2184,-
98 037 6 140	1400		2232,-
98 037 6 150	1500		2268,-
98 037 6 160	1600		2317,-
98 037 6 170	1700		2358,-
98 037 6 180	1800		2408,-
98 037 6 190	1900		2443,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 037 7 080	800	700	2095,-
98 037 7 090	900		2146,-
98 037 7 100	1000		2195,-
98 037 7 110	1100		2237,-
98 037 7 120	1200		2286,-
98 037 7 130	1300		2333,-
98 037 7 140	1400		2380,-
98 037 7 150	1500		2429,-
98 037 7 160	1600		2470,-
98 037 7 170	1700		2524,-
98 037 7 180	1800		2571,-
98 037 7 190	1900		2621,-

038

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓLKĄ

H = 850 mm

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 038 6 080	800	600	2046,-
98 038 6 090	900		2095,-
98 038 6 100	1000		2146,-
98 038 6 110	1100		2205,-
98 038 6 120	1200		2259,-
98 038 6 130	1300		2311,-
98 038 6 140	1400		2366,-
98 038 6 150	1500		2423,-
98 038 6 160	1600		2476,-
98 038 6 170	1700		2530,-
98 038 6 180	1800		2588,-
98 038 6 190	1900		2641,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 038 7 080	800	700	2190,-
98 038 7 090	900		2248,-
98 038 7 100	1000		2306,-
98 038 7 110	1100		2370,-
98 038 7 120	1200		2429,-
98 038 7 130	1300		2488,-
98 038 7 140	1400		2546,-
98 038 7 150	1500		2603,-
98 038 7 160	1600		2667,-
98 038 7 170	1700		2726,-
98 038 7 180	1800		2784,-
98 038 7 190	1900		2842,-

039

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓLKĄ

H = 850 mm

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 039 6 080	800	600	2046,-
98 039 6 090	900		2095,-
98 039 6 100	1000		2146,-
98 039 6 110	1100		2205,-
98 039 6 120	1200		2259,-
98 039 6 130	1300		2311,-
98 039 6 140	1400		2366,-
98 039 6 150	1500		2423,-
98 039 6 160	1600		2476,-
98 039 6 170	1700		2530,-
98 039 6 180	1800		2588,-
98 039 6 190	1900		2641,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 039 7 080	800	700	2190,-
98 039 7 090	900		2248,-
98 039 7 100	1000		2306,-
98 039 7 110	1100		2370,-
98 039 7 120	1200		2429,-
98 039 7 130	1300		2488,-
98 039 7 140	1400		2546,-
98 039 7 150	1500		2603,-
98 039 7 160	1600		2667,-
98 039 7 170	1700		2726,-
98 039 7 180	1800		2784,-
98 039 7 190	1900		2842,-

040

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I DWIEMA PÓLKAMI

H = 850 mm

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 040 6 080	800	600	2418,-
98 040 6 090	900		2499,-
98 040 6 100	1000		2582,-
98 040 6 110	1100		2657,-
98 040 6 120	1200		2736,-
98 040 6 130	1300		2821,-
98 040 6 140	1400		2896,-
98 040 6 150	1500		2976,-
98 040 6 160	1600		3060,-
98 040 6 170	1700		3140,-
98 040 6 180	1800		3215,-
98 040 6 190	1900		3299,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 040 7 080	800	700	2594,-
98 040 7 090	900		2677,-
98 040 7 100	1000		2767,-
98 040 7 110	1100		2865,-
98 040 7 120	1200		2949,-
98 040 7 130	1300		3039,-
98 040 7 140	1400		3124,-
98 040 7 150	1500		3220,-
98 040 7 160	1600		3304,-
98 040 7 170	1700		3395,-
98 040 7 180	1800		3480,-
98 040 7 190	1900		3570,-

041

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I DWIEMA PÓLKAMI

H = 850 mm

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 041 6 080	800	600	2418,-
98 041 6 090	900		2499,-
98 041 6 100	1000		2582,-
98 041 6 110	1100		2657,-
98 041 6 120	1200		2736,-
98 041 6 130	1300		2821,-
98 041 6 140	1400		2896,-
98 041 6 150	1500		2976,-
98 041 6 160	1600		3060,-
98 041 6 170	1700		3140,-
98 041 6 180	1800		3215,-
98 041 6 190	1900		3299,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 041 7 080	800	700	2594,-
98 041 7 090	900		2677,-
98 041 7 100	1000		2767,-
98 041 7 110	1100		2865,-
98 041 7 120	1200		2949,-
98 041 7 130	1300		3039,-
98 041 7 140	1400		3124,-
98 041 7 150	1500		3220,-
98 041 7 160	1600		3304,-
98 041 7 170	1700		3395,-
98 041 7 180	1800		3480,-
98 041 7 190	1900		3570,-

042

**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 850 mm

- zawias w drzwiach po prawej stronie
- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 042 6 080	800	600	2513,-
98 042 6 090	900		2629,-
98 042 6 100	1000		2747,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 042 7 080	800	700	2693,-
98 042 7 090	900		2819,-
98 042 7 100	1000		2943,-

043

**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 850 mm

- zawias w drzwiach po lewej stronie
- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 043 6 080	800	600	2513,-
98 043 6 090	900		2629,-
98 043 6 100	1000		2747,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 043 7 080	800	700	2693,-
98 043 7 090	900		2819,-
98 043 7 100	1000		2943,-

044
**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD
DRZWI SKRZYDŁOWE**
H = 850 mm

- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.
**Cena
(netto)**


114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 044 6 110	1100	600	2897,-
98 044 6 120	1200		3048,-
98 044 6 130	1300		3176,-
98 044 6 140	1400		3294,-
98 044 6 150	1500		3417,-
98 044 6 160	1600		3533,-
98 044 6 170	1700		3650,-
98 044 6 180	1800		3773,-
98 044 6 190	1900		3888,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 044 7 110	1100	700	3102,-
98 044 7 120	1200		3262,-
98 044 7 130	1300		3395,-
98 044 7 140	1400		3518,-
98 044 7 150	1500		3644,-
98 044 7 160	1600		3773,-
98 044 7 170	1700		3899,-
98 044 7 180	1800		4032,-
98 044 7 190	1900		4160,-

045
**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD
DRZWI SKRZYDŁOWE**
H = 850 mm

- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.
**Cena
(netto)**


114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 045 6 110	1100	600	2897,-
98 045 6 120	1200		3048,-
98 045 6 130	1300		3176,-
98 045 6 140	1400		3294,-
98 045 6 150	1500		3417,-
98 045 6 160	1600		3533,-
98 045 6 170	1700		3650,-
98 045 6 180	1800		3773,-
98 045 6 190	1900		3888,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 045 7 110	1100	700	3102,-
98 045 7 120	1200		3262,-
98 045 7 130	1300		3395,-
98 045 7 140	1400		3518,-
98 045 7 150	1500		3644,-
98 045 7 160	1600		3773,-
98 045 7 170	1700		3899,-
98 045 7 180	1800		4032,-
98 045 7 190	1900		4160,-

046

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SUWANYCH



Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 046 6 120	1200	600	3108,-
98 046 6 130	1300		3208,-
98 046 6 140	1400		3304,-
98 046 6 150	1500		3399,-
98 046 6 160	1600		3502,-
98 046 6 170	1700		3597,-
98 046 6 180	1800		3692,-
98 046 6 190	1900		3788,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 046 7 120	1200	700	3342,-
98 046 7 130	1300		3448,-
98 046 7 140	1400		3549,-
98 046 7 150	1500		3656,-
98 046 7 160	1600		3761,-
98 046 7 170	1700		3863,-
98 046 7 180	1800		3967,-
98 046 7 190	1900		4074,-

047
**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD
DRZWI SUWANE**
H = 850 mm

- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**


Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 047 6 120	1200	600	3108,-
98 047 6 130	1300		3208,-
98 047 6 140	1400		3304,-
98 047 6 150	1500		3399,-
98 047 6 160	1600		3502,-
98 047 6 170	1700		3597,-
98 047 6 180	1800		3692,-
98 047 6 190	1900		3788,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 047 7 120	1200	700	3342,-
98 047 7 130	1300		3448,-
98 047 7 140	1400		3549,-
98 047 7 150	1500		3656,-
98 047 7 160	1600		3761,-
98 047 7 170	1700		3863,-
98 047 7 180	1800		3967,-
98 047 7 190	1900		4074,-

048

**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ
BEZ PÓŁKI**

H = 850 mm

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 048 6 080	800	600	1436,-
98 048 6 090	900		1478,-
98 048 6 100	1000		1525,-
98 048 6 110	1100		1562,-
98 048 6 120	1200		1610,-
98 048 6 130	1300		1652,-
98 048 6 140	1400		1700,-
98 048 6 150	1500		1737,-
98 048 6 160	1600		1786,-
98 048 6 170	1700		1828,-
98 048 6 180	1800		1876,-
98 048 6 190	1900		1913,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 048 7 080	800	700	1509,-
98 048 7 090	900		1562,-
98 048 7 100	1000		1610,-
98 048 7 110	1100		1652,-
98 048 7 120	1200		1700,-
98 048 7 130	1300		1749,-
98 048 7 140	1400		1797,-
98 048 7 150	1500		1844,-
98 048 7 160	1600		1886,-
98 048 7 170	1700		1940,-
98 048 7 180	1800		1988,-
98 048 7 190	1900		2035,-

049

**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ
BEZ PÓŁKI**

H = 850 mm

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena
(netto)

114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 049 6 080	800	600	1436,-
98 049 6 090	900		1478,-
98 049 6 100	1000		1525,-
98 049 6 110	1100		1562,-
98 049 6 120	1200		1610,-
98 049 6 130	1300		1652,-
98 049 6 140	1400		1700,-
98 049 6 150	1500		1737,-
98 049 6 160	1600		1786,-
98 049 6 170	1700		1828,-
98 049 6 180	1800		1876,-
98 049 6 190	1900		1913,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 049 7 080	800	700	1509,-
98 049 7 090	900		1562,-
98 049 7 100	1000		1610,-
98 049 7 110	1100		1652,-
98 049 7 120	1200		1700,-
98 049 7 130	1300		1749,-
98 049 7 140	1400		1797,-
98 049 7 150	1500		1844,-
98 049 7 160	1600		1886,-
98 049 7 170	1700		1940,-
98 049 7 180	1800		1988,-
98 049 7 190	1900		2035,-

050
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z SZAFKĄ I PÓLKĄ**
H = 850 mm

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.
**Cena
(netto)**


114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 050 6 080	800	600	1515,-
98 050 6 090	900		1562,-
98 050 6 100	1000		1615,-
98 050 6 110	1100		1673,-
98 050 6 120	1200		1728,-
98 050 6 130	1300		1780,-
98 050 6 140	1400		1833,-
98 050 6 150	1500		1893,-
98 050 6 160	1600		1944,-
98 050 6 170	1700		2000,-
98 050 6 180	1800		2057,-
98 050 6 190	1900		2109,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 050 7 080	800	700	1605,-
98 050 7 090	900		1665,-
98 050 7 100	1000		1721,-
98 050 7 110	1100		1786,-
98 050 7 120	1200		1844,-
98 050 7 130	1300		1902,-
98 050 7 140	1400		1961,-
98 050 7 150	1500		2018,-
98 050 7 160	1600		2083,-
98 050 7 170	1700		2141,-
98 050 7 180	1800		2199,-
98 050 7 190	1900		2259,-

051
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z SZAFKĄ I PÓLKĄ**
H = 850 mm

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.
**Cena
(netto)**


114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 051 6 080	800	600	1515,-
98 051 6 090	900		1562,-
98 051 6 100	1000		1615,-
98 051 6 110	1100		1673,-
98 051 6 120	1200		1728,-
98 051 6 130	1300		1780,-
98 051 6 140	1400		1833,-
98 051 6 150	1500		1893,-
98 051 6 160	1600		1944,-
98 051 6 170	1700		2000,-
98 051 6 180	1800		2057,-
98 051 6 190	1900		2109,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 051 7 080	800	700	1605,-
98 051 7 090	900		1665,-
98 051 7 100	1000		1721,-
98 051 7 110	1100		1786,-
98 051 7 120	1200		1844,-
98 051 7 130	1300		1902,-
98 051 7 140	1400		1961,-
98 051 7 150	1500		2018,-
98 051 7 160	1600		2083,-
98 051 7 170	1700		2141,-
98 051 7 180	1800		2199,-
98 051 7 190	1900		2259,-

052

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ I DWIEMA PÓŁKAMI

H = 850 mm

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)	Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 052 6 080	800	600	1886,-	98 052 7 080	800	700	2008,-
98 052 6 090	900		1967,-	98 052 7 090	900		2095,-
98 052 6 100	1000		2050,-	98 052 7 100	1000		2184,-
98 052 6 110	1100		2126,-	98 052 7 110	1100		2279,-
98 052 6 120	1200		2205,-	98 052 7 120	1200		2366,-
98 052 6 130	1300		2290,-	98 052 7 130	1300		2455,-
98 052 6 140	1400		2366,-	98 052 7 140	1400		2538,-
98 052 6 150	1500		2443,-	98 052 7 150	1500		2636,-
98 052 6 160	1600		2530,-	98 052 7 160	1600		2720,-
98 052 6 170	1700		2609,-	98 052 7 170	1700		2810,-
98 052 6 180	1800		2684,-	98 052 7 180	1800		2896,-
98 052 6 190	1900		2767,-	98 052 7 190	1900		2987,-

053

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ I DWIEMA PÓŁKAMI

H = 850 mm

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)	Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 053 6 080	800	600	1886,-	98 053 7 080	800	700	2008,-
98 053 6 090	900		1967,-	98 053 7 090	900		2095,-
98 053 6 100	1000		2050,-	98 053 7 100	1000		2184,-
98 053 6 110	1100		2126,-	98 053 7 110	1100		2279,-
98 053 6 120	1200		2205,-	98 053 7 120	1200		2366,-
98 053 6 130	1300		2290,-	98 053 7 130	1300		2455,-
98 053 6 140	1400		2366,-	98 053 7 140	1400		2538,-
98 053 6 150	1500		2443,-	98 053 7 150	1500		2636,-
98 053 6 160	1600		2530,-	98 053 7 160	1600		2720,-
98 053 6 170	1700		2609,-	98 053 7 170	1700		2810,-
98 053 6 180	1800		2684,-	98 053 7 180	1800		2896,-
98 053 6 190	1900		2767,-	98 053 7 190	1900		2987,-

054
**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ
DRZWI SKRZYDŁOWE**
H = 850 mm

- ściana dzieląca małą i dużą komorę szafki
- przestawna półka w dużej komorze
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.
**Cena
(netto)**


114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 054 6 120	1200	600	2443,-
98 054 6 130	1300		2561,-
98 054 6 140	1400		2672,-
98 054 6 150	1500		2789,-
98 054 6 160	1600		2900,-
98 054 6 170	1700		3012,-
98 054 6 180	1800		3129,-
98 054 6 190	1900		3240,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 054 7 120	1200	700	2598,-
98 054 7 130	1300		2720,-
98 054 7 140	1400		2838,-
98 054 7 150	1500		2960,-
98 054 7 160	1600		3081,-
98 054 7 170	1700		3204,-
98 054 7 180	1800		3326,-
98 054 7 190	1900		3454,-

055
**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ
DRZWI SKRZYDŁOWE**
H = 850 mm

- ściana dzieląca małą i dużą komorę szafki
- przestawna półka w dużej komorze
- możliwy montaż zamka


**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.
**Cena
(netto)**


114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 055 6 120	1200	600	2443,-
98 055 6 130	1300		2561,-
98 055 6 140	1400		2672,-
98 055 6 150	1500		2789,-
98 055 6 160	1600		2900,-
98 055 6 170	1700		3012,-
98 055 6 180	1800		3129,-
98 055 6 190	1900		3240,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 055 7 120	1200	700	2598,-
98 055 7 130	1300		2720,-
98 055 7 140	1400		2838,-
98 055 7 150	1500		2960,-
98 055 7 160	1600		3081,-
98 055 7 170	1700		3204,-
98 055 7 180	1800		3326,-
98 055 7 190	1900		3454,-

056

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- szafka z drzwiami skrzydłowymi po lewej stronie
- ściana dzieląca małą i dużą komorę szafki
- przestawna półka w dużej komorze
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SUWANYCH



Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 056 6 120	1200	600	2577,-
98 056 6 130	1300		2677,-
98 056 6 140	1400		2774,-
98 056 6 150	1500		2869,-
98 056 6 160	1600		2969,-
98 056 6 170	1700		3067,-
98 056 6 180	1800		3162,-
98 056 6 190	1900		3258,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 056 7 120	1200	700	2758,-
98 056 7 130	1300		2865,-
98 056 7 140	1400		2964,-
98 056 7 150	1500		3071,-
98 056 7 160	1600		3176,-
98 056 7 170	1700		3278,-
98 056 7 180	1800		3385,-
98 056 7 190	1900		3490,-

057

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- szafka z drzwiami skrzydłowymi po prawej stronie
- ściana dzieląca małą i dużą komorę szafki
- przestawna półka w dużej komorze
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SUWANYCH



Nr kat.	Cena (netto)		
	137,-		
Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 057 6 120	1200	600	2577,-
98 057 6 130	1300		2677,-
98 057 6 140	1400		2774,-
98 057 6 150	1500		2869,-
98 057 6 160	1600		2969,-
98 057 6 170	1700		3067,-
98 057 6 180	1800		3162,-
98 057 6 190	1900		3258,-

ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)		
	114,-		
Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 057 7 120	1200	700	2758,-
98 057 7 130	1300		2865,-
98 057 7 140	1400		2964,-
98 057 7 150	1500		3071,-
98 057 7 160	1600		3176,-
98 057 7 170	1700		3278,-
98 057 7 180	1800		3385,-
98 057 7 190	1900		3490,-

058

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z PŁYTĄ POLIETYLENOWĄ**

H = 850 mm

- stół spawany
- płyta zagłębiona w blat
- głębokość płyty 300 mm
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

**SZUFLADA PODWIESZANA**

H = 260 mm

- 9 8 232 4 041
do stołów o B = 600
- 9 8 232 5 041
do stołów o B = 700



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 232 4 041	410	480	414,-
98 232 5 041	410	580	439,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	800	600	1025,-
	900		1098,-
	1000		1170,-
	1100		1244,-
	1200		1316,-
	1300		1389,-
	1400		1462,-
	1500		1534,-
	1600		1602,-
	1700		1676,-
	1800		1749,-
	1900		1821,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	800	700	1074,-
	900		1146,-
	1000		1219,-
	1100		1298,-
	1200		1370,-
	1300		1447,-
	1400		1520,-
	1500		1598,-
	1600		1676,-
	1700		1749,-
	1800		1826,-
	1900		1898,-

059

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PŁYTĄ POLIETYLENOWĄ I PÓŁKĄ

H = 850 mm

- stół spawany
- płyta zagłębiona w blat
- głębokość płyty 300 mm
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu



SZUFLADA PODWIESZANA

H = 260 mm

- 9 8 232 4 041 do stołów o B=600
- 9 8 232 5 041 do stołów o B=700



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 232 4 041	410	480	414,-
98 232 5 041	410	580	439,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	800	600	1156,-
	900		1246,-
	1000		1335,-
	1100		1425,-
	1200		1515,-
	1300		1603,-
	1400		1693,-
	1500		1782,-
	1600		1867,-
	1700		1956,-
	1800		2046,-
	1900		2135,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	800	700	1221,-
	900		1312,-
	1000		1403,-
	1100		1501,-
	1200		1591,-
	1300		1687,-
	1400		1778,-
	1500		1874,-
	1600		1970,-
	1700		2061,-
	1800		2158,-
	1900		2249,-

060

STÓŁ CENTRALNY Z PŁYTAMI POLIETYLENOWYMI

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- płyta zagłębiona w blat
- głębokość płyty 300 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	1000	1200	2219,-
	1100		2355,-
	1200		2491,-
	1300		2626,-
	1400		2762,-
	1500		2898,-
	1600		3030,-
	1700		3166,-
	1800		3301,-
	1900		3437,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	1000	1400	2355,-
	1100		2495,-
	1200		2641,-
	1300		2781,-
	1400		2923,-
	1500		3064,-
	1600		3209,-
	1700		3350,-
	1800		3490,-
	1900		3631,-

061

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z KOSZEM UCHYLNYM

H = 850 mm

- kosz z odbojnikiem




Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 061 6 045	450	600	1647,-


Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 061 7 045	450	700	1721,-

STÓŁ PRZYŚCIENNY

Rzut z przodu




Rzut z boku




STÓŁ CENTRALNY

Rzut z boku




STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI


Rzut z przodu



Rzut z boku




SZUFLADA Z BLOKU DWUSZUFLADOWEGO




STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI


Rzut z przodu



Rzut z boku



SZUFLADA Z BLOKU TRÓJSZUFLADOWEGO ORAZ SZUFLADY PODWIESZANEJ





062
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**
H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączy za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory
ø 33 mm (zaślepiony)
- stół o B = 600, posiada komorę
o wymiarach 400 x 400 x 250 mm
- stół o B = 700 posiada komorę
o wymiarach 500 x 500 x 250 mm



Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 062 6 060	600	600	1169,-

Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 062 7 060	600	700	1214,-
98 062 7 070	700		1269,-

063
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
I OTWOREM POD ROZDRABNIACZ**
H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory
ø 33 mm (zaślepiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę
o wymiarach 400 x 400 x 250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę
o wymiarach 500 x 500 x 250 mm
- otwór pod rozdrabniacz ø 90 mm
- po lewej stronie komory otwór
pod włącznik pneumatyczny ø 33 mm (zaślepiony)



Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 063 6 060	600	600	1258,-

Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 063 7 070	700	700	1357,-

064

**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory
ø 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250
- stół o B=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 064 6 070	700	600	1227,-
98 064 6 080	800		1276,-
98 064 6 090	900		1327,-
98 064 6 100	1000		1376,-
98 064 6 110	1100		1426,-
98 064 6 120	1200		1477,-
98 064 6 130	1300		1527,-
98 064 6 140	1400		1576,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 064 7 080	800	700	1327,-
98 064 7 090	900		1376,-
98 064 7 100	1000		1433,-
98 064 7 110	1100		1489,-
98 064 7 120	1200		1538,-
98 064 7 130	1300		1595,-
98 064 7 140	1400		1651,-

065

**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**

H = 850 mm

- stół spawany
- otwór pod baterię na środku komory
ø 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B=600 mm posiada komorę
o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B=700 mm posiada komorę
o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz
odpadów - dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 065 6 150	1500	600	1626,-
98 065 6 160	1600		1677,-
98 065 6 170	1700		1727,-
98 065 6 180	1800		1776,-
98 065 6 190	1900		1826,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 065 7 150	1500	700	1708,-
98 065 7 160	1600		1758,-
98 065 7 170	1700		1814,-
98 065 7 180	1800		1863,-
98 065 7 190	1900		1920,-

066
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**
H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 066 6 070	700	600	1227,-
98 066 6 080	800		1276,-
98 066 6 090	900		1327,-
98 066 6 100	1000		1376,-
98 066 6 110	1100		1426,-
98 066 6 120	1200		1477,-
98 066 6 130	1300		1527,-
98 066 6 140	1400		1576,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 066 7 080	800	700	1327,-
98 066 7 090	900		1376,-
98 066 7 100	1000		1433,-
98 066 7 110	1100		1489,-
98 066 7 120	1200		1538,-
98 066 7 130	1300		1595,-
98 066 7 140	1400		1651,-

067
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**
H = 850 mm

- stół spawany
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 067 6 150	1500	600	1626,-
98 067 6 160	1600		1677,-
98 067 6 170	1700		1727,-
98 067 6 180	1800		1776,-
98 067 6 190	1900		1826,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 067 7 150	1500	700	1708,-
98 067 7 160	1600		1758,-
98 067 7 170	1700		1814,-
98 067 7 180	1800		1863,-
98 067 7 190	1900		1920,-

068

**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ**

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiony)
- stół o B=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto)



Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 068 6 060	600	600	1258,-

Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 068 7 060	600	700	1307,-
98 068 7 070	700		1376,-

069

**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ**

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiony)
- stół o B=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 069 6 070	700	600	1320,-
98 069 6 080	800		1382,-
98 069 6 090	900		1446,-
98 069 6 100	1000		1502,-
98 069 6 110	1100		1564,-
98 069 6 120	1200		1626,-
98 069 6 130	1300		1690,-
98 069 6 140	1400		1751,-
98 069 6 150	1500		1814,-
98 069 6 160	1600		1876,-
98 069 6 170	1700		1939,-
98 069 6 180	1800		2002,-
98 069 6 190	1900		2063,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 069 7 080	800	700	1446,-
98 069 7 090	900		1514,-
98 069 7 100	1000		1583,-
98 069 7 110	1100		1651,-
98 069 7 120	1200		1720,-
98 069 7 130	1300		1788,-
98 069 7 140	1400		1857,-
98 069 7 150	1500		1926,-
98 069 7 160	1600		1995,-
98 069 7 170	1700		2057,-
98 069 7 180	1800		2126,-
98 069 7 190	1900		2195,-

070
STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓŁKĄ
H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 070 6 070	700	600	1320,-
98 070 6 080	800		1382,-
98 070 6 090	900		1446,-
98 070 6 100	1000		1502,-
98 070 6 110	1100		1564,-
98 070 6 120	1200		1626,-
98 070 6 130	1300		1690,-
98 070 6 140	1400		1751,-
98 070 6 150	1500		1814,-
98 070 6 160	1600		1876,-
98 070 6 170	1700		1939,-
98 070 6 180	1800		2002,-
98 070 6 190	1900		2063,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 070 7 080	800	700	1446,-
98 070 7 090	900		1514,-
98 070 7 100	1000		1583,-
98 070 7 110	1100		1651,-
98 070 7 120	1200		1720,-
98 070 7 130	1300		1788,-
98 070 7 140	1400		1857,-
98 070 7 150	1500		1926,-
98 070 7 160	1600		1995,-
98 070 7 170	1700		2057,-
98 070 7 180	1800		2126,-
98 070 7 190	1900		2195,-

071
STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM DRZWI SKRZYDŁOWE
H = 850 mm

- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm z wyjątkiem nr. kat. 98 071 7 060, gdzie umieszczona jest komora o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)
- zawiasy w drzwiach po stronie lewej
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany


ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD


Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 071 6 050	500	600	1708,-
98 071 6 060	600		1833,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 071 7 050	500	700	1782,-
98 071 7 060	600		1908,-

072

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 mm

- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zasłepiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- w stołach 98 072 6 140, 98 072 6 150 trze drzwi skrzydłowych
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 072 6 070	700	600	1951,-
98 072 6 080	800		2051,-
98 072 6 090	900		2151,-
98 072 6 100	1000		2245,-
98 072 6 110	1100		2345,-
98 072 6 120	1200		2445,-
98 072 6 130	1300		2538,-
98 072 6 140	1400		2639,-
98 072 6 150	1500		2738,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 072 7 070	700	700	2045,-
98 072 7 080	800		2145,-
98 072 7 090	900		2245,-
98 072 7 100	1000		2352,-
98 072 7 110	1100		2459,-
98 072 7 120	1200		2563,-
98 072 7 130	1300		2664,-
98 072 7 140	1400		2771,-
98 072 7 150	1500		2875,-

073
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
DRZWI SKRZYDŁOWE**
H = 850 mm

- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- w stołach 98 073 6 140, 98 073 6 150 troje drzwi skrzydłowych
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany


**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 073 6 070	700	600	1951,-
98 073 6 080	800		2051,-
98 073 6 090	900		2151,-
98 073 6 100	1000		2245,-
98 073 6 110	1100		2345,-
98 073 6 120	1200		2445,-
98 073 6 130	1300		2538,-
98 073 6 140	1400		2639,-
98 073 6 150	1500		2738,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 073 7 070	700	700	2045,-
98 073 7 080	800		2145,-
98 073 7 090	900		2245,-
98 073 7 100	1000		2352,-
98 073 7 110	1100		2459,-
98 073 7 120	1200		2563,-
98 073 7 130	1300		2664,-
98 073 7 140	1400		2771,-
98 073 7 150	1500		2875,-

074

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaslepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany



ZAMEK DO DRZWI SUWANYCH



Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 074 6 080	800	600	2114,-
98 074 6 090	900		2195,-
98 074 6 100	1000		2271,-
98 074 6 110	1100		2352,-
98 074 6 120	1200		2426,-
98 074 6 130	1300		2502,-
98 074 6 140	1400		2583,-
98 074 6 150	1500		2658,-
98 074 6 160	1600		2733,-
98 074 6 170	1700		2815,-
98 074 6 180	1800		2889,-
98 074 6 190	1900		2964,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 074 7 080	800	700	2238,-
98 074 7 090	900		2326,-
98 074 7 100	1000		2408,-
98 074 7 110	1100		2488,-
98 074 7 120	1200		2576,-
98 074 7 130	1300		2658,-
98 074 7 140	1400		2745,-
98 074 7 150	1500		2826,-
98 074 7 160	1600		2908,-
98 074 7 170	1700		2994,-
98 074 7 180	1800		3075,-
98 074 7 190	1900		3158,-

075
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
DRZWI SUWANE**
H = 850 mm

- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany


**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**


Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 075 6 080	800	600	2114,-
98 075 6 090	900		2195,-
98 075 6 100	1000		2271,-
98 075 6 110	1100		2352,-
98 075 6 120	1200		2426,-
98 075 6 130	1300		2502,-
98 075 6 140	1400		2583,-
98 075 6 150	1500		2658,-
98 075 6 160	1600		2733,-
98 075 6 170	1700		2815,-
98 075 6 180	1800		2889,-
98 075 6 190	1900		2964,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 075 7 080	800	700	2238,-
98 075 7 090	900		2326,-
98 075 7 100	1000		2408,-
98 075 7 110	1100		2488,-
98 075 7 120	1200		2576,-
98 075 7 130	1300		2658,-
98 075 7 140	1400		2745,-
98 075 7 150	1500		2826,-
98 075 7 160	1600		2908,-
98 075 7 170	1700		2994,-
98 075 7 180	1800		3075,-
98 075 7 190	1900		3158,-

076

**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami
ø 33 mm (zaślepiony)
- komory umieszczone centralnie
- stół o B = 600 posiada komory o wymiarach
400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory
o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 076 6 100	1000	600	1658,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 076 7 100	1000	700	1713,-

077

**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami
ø 33 mm (zaślepiony)
- stół B = 600 mm posiadają komory
o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach
500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 077 7 110,
gdzie umieszczono komorę o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 077 6 110	1100	600	1708,-
98 077 6 120	1200		1758,-
98 077 6 130	1300		1820,-
98 077 6 140	1400		1863,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 077 7 110	1100	700	1770,-
98 077 7 120	1200		1826,-
98 077 7 130	1300		1882,-
98 077 7 140	1400		1933,-

078
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**
H = 850 mm

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami
ø 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B=600 mm posiada komory
o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B=700 posiada komory o wymiarach
500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 078 6 150	1500	600	1914,-
98 078 6 160	1600		1964,-
98 078 6 170	1700		2014,-
98 078 6 180	1800		2063,-
98 078 6 190	1900		2114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 078 7 150	1500	700	1989,-
98 078 7 160	1600		2045,-
98 078 7 170	1700		2095,-
98 078 7 180	1800		2151,-
98 078 7 190	1900		2208,-

079
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**
H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami
ø 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B=600 mm posiada komory o wymiarach
400x400x250 mm
- stół o B=700 posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm
z wyjątkiem nr kat. 98 079 7 110, gdzie umieszczone są komory
o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 079 6 110	1100	600	1708,-
98 079 6 120	1200		1758,-
98 079 6 130	1300		1820,-
98 079 6 140	1400		1863,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 079 7 110	1100	700	1770,-
98 079 7 120	1200		1826,-
98 079 7 130	1300		1882,-
98 079 7 140	1400		1933,-

080**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI****H = 850 mm**

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami
Ø 33 mm (zaślepiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach
400x400x250 mm
- stół o B = 700 posiada komory o wymiarach
500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz
odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać
w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 080 6 150	1500	600	1914,-
98 080 6 160	1600		1964,-
98 080 6 170	1700		2014,-
98 080 6 180	1800		2063,-
98 080 6 190	1900		2114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 080 7 150	1500	700	1989,-
98 080 7 160	1600		2045,-
98 080 7 170	1700		2095,-
98 080 7 180	1800		2151,-
98 080 7 190	1900		2208,-

081**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ****H = 850 mm**

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami
Ø 33 mm (zaślepiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory
o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 posiada komory o wymiarach
400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz
odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać
w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 081 6 100	1000	600	1920,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 081 7 100	1000	700	2002,-

082
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z PÓLKĄ**
H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 082 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze




Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 082 6 110	1100	600	1982,-
98 082 6 120	1200		2051,-
98 082 6 130	1300		2114,-
98 082 6 140	1400		2183,-
98 082 6 150	1500		2251,-
98 082 6 160	1600		2314,-
98 082 6 170	1700		2382,-
98 082 6 180	1800		2445,-
98 082 6 190	1900		2514,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 082 7 110	1100	700	2071,-
98 082 7 120	1200		2145,-
98 082 7 130	1300		2219,-
98 082 7 140	1400		2288,-
98 082 7 150	1500		2364,-
98 082 7 160	1600		2439,-
98 082 7 170	1700		2514,-
98 082 7 180	1800		2583,-
98 082 7 190	1900		2658,-

083
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z PÓLKĄ**
H = 850 mm

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 083 6 200	2000	600	2738,-
98 083 6 210	2100		2807,-
98 083 6 220	2200		2875,-
98 083 6 230	2300		2939,-
98 083 6 240	2400		3007,-
98 083 6 250	2500		3075,-
98 083 6 260	2600		3139,-
98 083 6 270	2700		3208,-
98 083 6 280	2800		3270,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 083 7 200	2000	700	2895,-
98 083 7 210	2100		2964,-
98 083 7 220	2200		3037,-
98 083 7 230	2300		3113,-
98 083 7 240	2400		3182,-
98 083 7 250	2500		3257,-
98 083 7 260	2600		3332,-
98 083 7 270	2700		3400,-
98 083 7 280	2800		3477,-

084

**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ**

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 082 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł [netto], należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 084 6 110	1100	600	1982,-
98 084 6 120	1200		2051,-
98 084 6 130	1300		2114,-
98 084 6 140	1400		2183,-
98 084 6 150	1500		2251,-
98 084 6 160	1600		2314,-
98 084 6 170	1700		2382,-
98 084 6 180	1800		2445,-
98 084 6 190	1900		2514,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 084 7 110	1100	700	2071,-
98 084 7 120	1200		2145,-
98 084 7 130	1300		2219,-
98 084 7 140	1400		2288,-
98 084 7 150	1500		2364,-
98 084 7 160	1600		2439,-
98 084 7 170	1700		2514,-
98 084 7 180	1800		2583,-
98 084 7 190	1900		2658,-

085

**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ**

H = 850 mm

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł [netto], należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 085 6 200	2000	600	2738,-
98 085 6 210	2100		2807,-
98 085 6 220	2200		2875,-
98 085 6 230	2300		2939,-
98 085 6 240	2400		3007,-
98 085 6 250	2500		3075,-
98 085 6 260	2600		3139,-
98 085 6 270	2700		3208,-
98 085 6 280	2800		3270,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 085 7 200	2000	700	2895,-
98 085 7 210	2100		2964,-
98 085 7 220	2200		3037,-
98 085 7 230	2300		3113,-
98 085 7 240	2400		3182,-
98 085 7 250	2500		3257,-
98 085 7 260	2600		3332,-
98 085 7 270	2700		3400,-
98 085 7 280	2800		3477,-

086
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 850 mm

- otwór pod baterią pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 086 6 100	1000	600	2607,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 086 7 100	1000	700	2713,-


087
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 850 mm

- otwór pod baterią pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 087 7 110 gdzie umieszczone są komory 400x500x250 mm
- w stołach 98 087 6 140, 98 087 6 150 troje drzwi skrzydłowych
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 087 6 110	1100	600	2708,-
98 087 6 120	1200		2807,-
98 087 6 130	1300		2900,-
98 087 6 140	1400		3002,-
98 087 6 150	1500		3101,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 087 7 110	1100	700	2820,-
98 087 7 120	1200		2926,-
98 087 7 130	1300		3026,-
98 087 7 140	1400		3132,-
98 087 7 150	1500		3238,-



088

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 mm

- otwór pod baterią pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat 98 088 7 110, gdzie umieszczone są komory 400x500x250 mm
- w stołach 98 088 6 140, 98 088 6 150 troje drzwi skrzydłowych
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 088 6 110	1100	600	2708,-
98 088 6 120	1200		2807,-
98 088 6 130	1300		2900,-
98 088 6 140	1400		3002,-
98 088 6 150	1500		3101,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 088 7 110	1100	700	2820,-
98 088 7 120	1200		2926,-
98 088 7 130	1300		3026,-
98 088 7 140	1400		3132,-
98 088 7 150	1500		3238,-

089

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- otwór pod baterią pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

ZAMEK DO DRZWI SUWANYCH



Nr kat.	Cena (netto)
	137,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 089 6 100	1000	600	2733,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 089 7 100	1000	700	2875,-

090

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400 x 400 x 250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500 x 500 x 250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 090 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400 x 500 x 250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany



ZAMEK DO DRZWI SUWANYCH



Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 090 6 110	1100	600	2815,-
98 090 6 120	1200		2895,-
98 090 6 130	1300		2969,-
98 090 6 140	1400		3051,-
98 090 6 150	1500		3132,-
98 090 6 160	1600		3213,-
98 090 6 170	1700		3294,-
98 090 6 180	1800		3375,-
98 090 6 190	1900		3458,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 090 7 110	1100	700	2964,-
98 090 7 120	1200		3045,-
98 090 7 130	1300		3132,-
98 090 7 140	1400		3219,-
98 090 7 150	1500		3306,-
98 090 7 160	1600		3395,-
98 090 7 170	1700		3482,-
98 090 7 180	1800		3570,-
98 090 7 190	1900		3657,-

091

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- otwór pod baterią pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 091 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany



ZAMEK DO DRZWI SUWANYCH



Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 091 6 110	1100	600	2815,-
98 091 6 120	1200		2895,-
98 091 6 130	1300		2969,-
98 091 6 140	1400		3051,-
98 091 6 150	1500		3132,-
98 091 6 160	1600		3213,-
98 091 6 170	1700		3294,-
98 091 6 180	1800		3375,-
98 091 6 190	1900		3458,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 091 7 110	1100	700	2964,-
98 091 7 120	1200		3045,-
98 091 7 130	1300		3132,-
98 091 7 140	1400		3219,-
98 091 7 150	1500		3306,-
98 091 7 160	1600		3395,-
98 091 7 170	1700		3482,-
98 091 7 180	1800		3570,-
98 091 7 190	1900		3657,-

092
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z OTWOREM NA ODPADKI**
H = 850 mm

- stół spawany
- blat stołu z zagłębieniem
- gumowa osłonka otworu o wewnętrznej średnicy $\varnothing$ 165 mm
- należy podać wymiary stołu i położenia otworu



Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	800	600	1057,-
	900		1114,-
	1000		1169,-
	1100		1219,-
	1200		1276,-
	1300		1331,-
	1400		1381,-
	1500		1438,-
	1600		1488,-
	1700		1545,-
	1800		1600,-
	1900		1650,-

Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	800	700	1114,-
	900		1169,-
	1000		1233,-
	1100		1288,-
	1200		1345,-
	1300		1407,-
	1400		1464,-
	1500		1519,-
	1600		1582,-
	1700		1638,-
	1800		1695,-
	1900		1757,-

093
**STÓŁ ZE ZLEWEM
I OTWOREM NA ODPADKI**
H = 850 mm

- stół spawany
- gumowa osłona otworu o wewnętrznej średnicy $\varnothing$ 165 mm
- należy podać wymiary stołu i położenia otworu
- stół o B = 600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem L = 1000 i L = 1100, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiony)



Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	1000	600	1595,-
	1100		1644,-
	1200		1695,-
	1300		1744,-
	1400		1794,-
	1500		1844,-
	1600		1895,-
	1700		1944,-
	1800		1993,-
	1900		2044,-

Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	1000	700	1650,-
	1100		1707,-
	1200		1757,-
	1300		1813,-
	1400		1869,-
	1500		1925,-
	1600		1976,-
	1700		2032,-
	1800		2081,-
	1900		2138,-

094

STÓŁ ZE ZLEWEM I OTWOREM NA ODPADKI

H = 850 mm

- stół spawany
- gumowa osłona otworu o wew. średnicy $\varnothing$ 165 mm
- należy podać wymiary stołu i położenia otworu
- stół o B = 600 mm posiada komorę o wym. 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę o wym. 500x500x250 mm z wyjątkiem L = 1000 i L = 1100, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaslepiiony)



Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	1000	600	1595,-
	1100		1644,-
	1200		1695,-
	1300		1744,-
	1400		1794,-
	1500		1844,-
	1600		1895,-
	1700		1944,-
	1800		1993,-
	1900		2044,-

Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	1000	700	1650,-
	1100		1707,-
	1200		1757,-
	1300		1813,-
	1400		1869,-
	1500		1925,-
	1600		1976,-
	1700		2032,-
	1800		2081,-
	1900		2138,-

095

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM I MIEJSCEM NA LODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ

H = 900 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaslepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 095 7 120, gdzie umieszczona jest komora 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 095 6 120	1200	600	1433,-
98 095 6 130	1300		1483,-
98 095 6 140	1400		1533,-
98 095 6 150	1500		1583,-
98 095 6 160	1600		1631,-
98 095 6 170	1700		1683,-
98 095 6 180	1800		1733,-
98 095 6 190	1900		1782,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 095 7 120	1200	700	1495,-
98 095 7 130	1300		1551,-
98 095 7 140	1400		1608,-
98 095 7 150	1500		1664,-
98 095 7 160	1600		1713,-
98 095 7 170	1700		1770,-
98 095 7 180	1800		1820,-
98 095 7 190	1900		1876,-

096
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
I MIEJSCEM NA LODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ**
H = 900 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing 33$ mm (zaślepiony)
- stół o B=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 096 7 120, gdzie umieszczona jest komora 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 096 6 120	1200	600	1433,-
98 096 6 130	1300		1483,-
98 096 6 140	1400		1533,-
98 096 6 150	1500		1583,-
98 096 6 160	1600		1631,-
98 096 6 170	1700		1683,-
98 096 6 180	1800		1733,-
98 096 6 190	1900		1782,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 096 7 120	1200	700	1495,-
98 096 7 130	1300		1551,-
98 096 7 140	1400		1608,-
98 096 7 150	1500		1664,-
98 096 7 160	1600		1713,-
98 096 7 170	1700		1770,-
98 096 7 180	1800		1820,-
98 096 7 190	1900		1876,-

097

**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z SZAFKĄ I PÓLKĄ**

H = 850 mm

- przestawna półka wewnątrz szafki
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaslepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o B = 700 posiada komorę 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 097 7 100 i 98 097 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 097 6 100	1000	600	2072,-
98 097 6 110	1100		2126,-
98 097 6 120	1200		2184,-
98 097 6 130	1300		2238,-
98 097 6 140	1400		2297,-
98 097 6 150	1500		2352,-
98 097 6 160	1600		2409,-
98 097 6 170	1700		2464,-
98 097 6 180	1800		2521,-
98 097 6 190	1900		2576,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 097 7 100	1000	700	2177,-
98 097 7 110	1100		2238,-
98 097 7 120	1200		2301,-
98 097 7 130	1300		2364,-
98 097 7 140	1400		2425,-
98 097 7 150	1500		2487,-
98 097 7 160	1600		2549,-
98 097 7 170	1700		2604,-
98 097 7 180	1800		2667,-
98 097 7 190	1900		2729,-

098

**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z SZAFKĄ I PÓLKĄ**

H = 850 mm



- przestawna półka wewnątrz szafki
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o B = 700 posiada komorę 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat. 98 098 7 100 i 98 098 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena (netto)



114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 098 6 100	1000	600	2072,-
98 098 6 110	1100		2126,-
98 098 6 120	1200		2184,-
98 098 6 130	1300		2238,-
98 098 6 140	1400		2297,-
98 098 6 150	1500		2352,-
98 098 6 160	1600		2409,-
98 098 6 170	1700		2464,-
98 098 6 180	1800		2521,-
98 098 6 190	1900		2576,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 098 7 100	1000	700	2177,-
98 098 7 110	1100		2238,-
98 098 7 120	1200		2301,-
98 098 7 130	1300		2364,-
98 098 7 140	1400		2425,-
98 098 7 150	1500		2487,-
98 098 7 160	1600		2549,-
98 098 7 170	1700		2604,-
98 098 7 180	1800		2667,-
98 098 7 190	1900		2729,-

099

**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓLKĄ**

H = 850 mm



- głębokość szuflad 200 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o B = 700 posiada komorę 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat. 98 099 7 100 i 98 099 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena (netto)



114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 099 6 100	1000	600	2285,-
98 099 6 110	1100		2341,-
98 099 6 120	1200		2397,-
98 099 6 130	1300		2453,-
98 099 6 140	1400		2509,-
98 099 6 150	1500		2567,-
98 099 6 160	1600		2622,-
98 099 6 170	1700		2679,-
98 099 6 180	1800		2734,-
98 099 6 190	1900		2790,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 099 7 100	1000	700	2425,-
98 099 7 110	1100		2487,-
98 099 7 120	1200		2549,-
98 099 7 130	1300		2611,-
98 099 7 140	1400		2672,-
98 099 7 150	1500		2734,-
98 099 7 160	1600		2797,-
98 099 7 170	1700		2852,-
98 099 7 180	1800		2914,-
98 099 7 190	1900		2976,-

100

**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ**

H = 850 mm

- głębokość szuflad 200 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zasłepiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat. 98 100 7 100 i 98 100 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)	Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 100 6 100	1000	600	2285,-	98 100 7 100	1000	700	2425,-
98 100 6 110	1100		2341,-	98 100 7 110	1100		2487,-
98 100 6 120	1200		2397,-	98 100 7 120	1200		2549,-
98 100 6 130	1300		2453,-	98 100 7 130	1300		2611,-
98 100 6 140	1400		2509,-	98 100 7 140	1400		2672,-
98 100 6 150	1500		2567,-	98 100 7 150	1500		2734,-
98 100 6 160	1600		2622,-	98 100 7 160	1600		2797,-
98 100 6 170	1700		2679,-	98 100 7 170	1700		2852,-
98 100 6 180	1800		2734,-	98 100 7 180	1800		2914,-
98 100 6 190	1900		2790,-	98 100 7 190	1900		2976,-

236

**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ**

H = 850 mm

- głębokość szuflad 150 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zasłepiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat. 98 236 7 100 i 98 236 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)	Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 236 6 100	1000	600	3027,-	98 236 7 100	1000	700	3206,-
98 236 6 110	1100		3089,-	98 236 7 110	1100		3274,-
98 236 6 120	1200		3151,-	98 236 7 120	1200		3343,-
98 236 6 130	1300		3213,-	98 236 7 130	1300		3411,-
98 236 6 140	1400		3276,-	98 236 7 140	1400		3480,-
98 236 6 150	1500		3340,-	98 236 7 150	1500		3548,-
98 236 6 160	1600		3400,-	98 236 7 160	1600		3617,-
98 236 6 170	1700		3464,-	98 236 7 170	1700		3680,-
98 236 6 180	1800		3526,-	98 236 7 180	1800		3749,-
98 236 6 190	1900		3589,-	98 236 7 190	1900		3817,-

237
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ**
H = 850 mm


- głębokość szuflad 150 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komorę 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat. 98 237 7 100 i 98 237 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.
Cena (netto)


114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 237 6 100	1000	600	3027,-
98 237 6 110	1100		3089,-
98 237 6 120	1200		3151,-
98 237 6 130	1300		3213,-
98 237 6 140	1400		3276,-
98 237 6 150	1500		3340,-
98 237 6 160	1600		3400,-
98 237 6 170	1700		3464,-
98 237 6 180	1800		3526,-
98 237 6 190	1900		3589,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 237 7 100	1000	700	3206,-
98 237 7 110	1100		3274,-
98 237 7 120	1200		3343,-
98 237 7 130	1300		3411,-
98 237 7 140	1400		3480,-
98 237 7 150	1500		3548,-
98 237 7 160	1600		3617,-
98 237 7 170	1700		3680,-
98 237 7 180	1800		3749,-
98 237 7 190	1900		3817,-

101
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
I OTWOREM NA ODPADKI**
H = 850 mm

- gumowa osłona otworu o wewnętrznej średnicy $\varnothing$ 165 mm
- należy podać wymiary stołu i położenie otworu
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem L = 1400 i L = 1500 mm, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm



Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	1400	600	2082,-
	1500		2131,-
	1600		2182,-
	1700		2232,-
	1800		2281,-
	1900		2331,-

Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	1400	700	2150,-
	1500		2207,-
	1600		2263,-
	1700		2313,-
	1800		2369,-
	1900		2425,-

102

**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
I OTWOREM NA ODPADKI**

H = 850 mm

- gumowa osłona otworu o wewnętrznej średnicy $\varnothing$ 165 mm
- należy podać wymiary stołu i położenie otworu
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem L = 1400 i L = 1500 mm, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm



Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	1400	600	2082,-
	1500		2131,-
	1600		2182,-
	1700		2232,-
	1800		2281,-
	1900		2331,-

Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	1400	700	2150,-
	1500		2207,-
	1600		2263,-
	1700		2313,-
	1800		2369,-
	1900		2425,-

103

**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z MIEJSCEM NA ŁODÓWKĘ LUB ZMYWARKE**

H = 900 mm

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 103 7 160, 98 103 7 170, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 103 6 160	1600	600	1920,-
98 103 6 170	1700		1969,-
98 103 6 180	1800		2019,-
98 103 6 190	1900		2071,-
98 103 6 200	2000		2121,-
98 103 6 210	2100		2176,-
98 103 6 220	2200		2238,-
98 103 6 230	2300		2307,-
98 103 6 240	2400		2382,-


Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 103 7 160	1600	700	2002,-
98 103 7 170	1700		2051,-
98 103 7 180	1800		2108,-
98 103 7 190	1900		2164,-
98 103 7 200	2000		2227,-
98 103 7 210	2100		2294,-
98 103 7 220	2200		2370,-
98 103 7 230	2300		2450,-
98 103 7 240	2400		2538,-

104

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z MIEJSCEM NA LODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ

H = 900 mm

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 104 7 160, 98 104 7 170, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 104 6 160	1600	600	1920,-
98 104 6 170	1700		1969,-
98 104 6 180	1800		2019,-
98 104 6 190	1900		2071,-
98 104 6 200	2000		2121,-
98 104 6 210	2100		2176,-
98 104 6 220	2200		2238,-
98 104 6 230	2300		2307,-
98 104 6 240	2400		2382,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 104 7 160	1600	700	2002,-
98 104 7 170	1700		2051,-
98 104 7 180	1800		2108,-
98 104 7 190	1900		2164,-
98 104 7 200	2000		2227,-
98 104 7 210	2100		2294,-
98 104 7 220	2200		2370,-
98 104 7 230	2300		2450,-
98 104 7 240	2400		2538,-

105

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z SZAFKĄ I PÓLKĄ

H = 850 mm

- przestawna półka wewnątrz szafki
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 105 7 140, 98 105 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 105 6 140	1400	600	2982,-
98 105 6 150	1500		3051,-
98 105 6 160	1600		3113,-
98 105 6 170	1700		3182,-
98 105 6 180	1800		3246,-
98 105 6 190	1900		3315,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 105 7 140	1400	700	3126,-
98 105 7 150	1500		3202,-
98 105 7 160	1600		3276,-
98 105 7 170	1700		3352,-
98 105 7 180	1800		3419,-
98 105 7 190	1900		3495,-

106

**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z SZAFKĄ I PÓLKĄ**

H = 850 mm

- przestawna półka wewnątrz szafki
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 106 7 140, 98 106 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 106 6 140	1400	600	2982,-
98 106 6 150	1500		3051,-
98 106 6 160	1600		3113,-
98 106 6 170	1700		3182,-
98 106 6 180	1800		3246,-
98 106 6 190	1900		3315,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 106 7 140	1400	700	3126,-
98 106 7 150	1500		3202,-
98 106 7 160	1600		3276,-
98 106 7 170	1700		3352,-
98 106 7 180	1800		3419,-
98 106 7 190	1900		3495,-

107

**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓLKĄ**

H = 850 mm

- głębokość szuflad 200 mm
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 107 7 140, 98 107 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 107 6 140	1400	600	2897,-
98 107 6 150	1500		2960,-
98 107 6 160	1600		3016,-
98 107 6 170	1700		3076,-
98 107 6 180	1800		3135,-
98 107 6 190	1900		3195,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 107 7 140	1400	700	3060,-
98 107 7 150	1500		3128,-
98 107 7 160	1600		3195,-
98 107 7 170	1700		3263,-
98 107 7 180	1800		3325,-
98 107 7 190	1900		3392,-

108
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ**

H = 850 mm



- głębokość szuflad 200 mm
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 108 7 140, 98 108 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.

Cena (netto)



114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 108 6 140	1400	600	2897,-
98 108 6 150	1500		2960,-
98 108 6 160	1600		3016,-
98 108 6 170	1700		3076,-
98 108 6 180	1800		3135,-
98 108 6 190	1900		3195,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 108 7 140	1400	700	3060,-
98 108 7 150	1500		3128,-
98 108 7 160	1600		3195,-
98 108 7 170	1700		3263,-
98 108 7 180	1800		3325,-
98 108 7 190	1900		3392,-

109
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ**

H = 850 mm



- głębokość szuflad 150 mm
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 109 7 140, 98 109 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**


Nr kat.

Cena (netto)



114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 109 6 140	1400	600	3247,-
98 109 6 150	1500		3307,-
98 109 6 160	1600		3364,-
98 109 6 170	1700		3425,-
98 109 6 180	1800		3482,-
98 109 6 190	1900		3545,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 109 7 140	1400	700	3432,-
98 109 7 150	1500		3500,-
98 109 7 160	1600		3567,-
98 109 7 170	1700		3635,-
98 109 7 180	1800		3695,-
98 109 7 190	1900		3763,-

110

**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ**

H = 850 mm

- głębokość szuflad 150 mm
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o B = 700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 110 7 140, 98 110 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.

Cena (netto)



114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 110 6 140	1400	600	3247,-
98 110 6 150	1500		3307,-
98 110 6 160	1600		3364,-
98 110 6 170	1700		3425,-
98 110 6 180	1800		3482,-
98 110 6 190	1900		3545,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 110 7 140	1400	700	3432,-
98 110 7 150	1500		3500,-
98 110 7 160	1600		3567,-
98 110 7 170	1700		3635,-
98 110 7 180	1800		3695,-
98 110 7 190	1900		3763,-

111

**STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**

H = 850 mm

- stół spawany
- otwory pod baterię o $\varnothing$ 33 mm (zaślepione) jak na zdjęciu
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stoły o B = 700 mm nr kat. 98 111 7 150, 98 111 7 160, 98 111 7 170 posiadają komory o wymiarach 400x500x250 mm, pozostałe o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
- dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 111 6 150	1500	600	2439,-
98 111 6 160	1600		2495,-
98 111 6 170	1700		2545,-
98 111 6 180	1800		2595,-
98 111 6 190	1900		2651,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 111 7 150	1500	700	2526,-
98 111 7 160	1600		2583,-
98 111 7 170	1700		2639,-
98 111 7 180	1800		2695,-
98 111 7 190	1900		2751,-

112
**STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**
H = 850 mm

- stół spawany
- otwory pod baterię o $\varnothing$ 33 mm (zaślepienie) jak na zdjęciu
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stoły o B = 700 mm nr kat. 98 112 7 150, 98 112 7 160, 98 112 7 170 posiadają komory o wymiarach 400x500x250 mm, pozostałe o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto); należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 112 6 150	1500	600	2439,-
98 112 6 160	1600		2495,-
98 112 6 170	1700		2545,-
98 112 6 180	1800		2595,-
98 112 6 190	1900		2651,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 112 7 150	1500	700	2526,-
98 112 7 160	1600		2583,-
98 112 7 170	1700		2639,-
98 112 7 180	1800		2695,-
98 112 7 190	1900		2751,-

113
**STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ**
H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwory pod baterię o $\varnothing$ 33 mm (zaślepienie) jak na zdjęciu
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stoły o B = 700 mm nr kat. 98 113 7 150, 98 113 7 160, 98 113 7 170 posiadają komory o wymiarach 400x500x250 mm, pozostałe o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 113 6 150	1500	600	2614,-
98 113 6 160	1600		2676,-
98 113 6 170	1700		2738,-
98 113 6 180	1800		2801,-
98 113 6 190	1900		2864,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 113 7 150	1500	700	2733,-
98 113 7 160	1600		2801,-
98 113 7 170	1700		2870,-
98 113 7 180	1800		2945,-
98 113 7 190	1900		3014,-

114

**STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ**

H = 850 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwory pod baterię o $\varnothing$ 33 mm (zaślepienie) jak na zdjęciu
- stół o B = 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stoły o B = 700 mm nr kat. 98 114 7 150, 98 114 7 160, 98 114 7 170 posiadają komory o wymiarach 400x500x250 mm, pozostałe o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 114 6 150	1500	600	2614,-
98 114 6 160	1600		2676,-
98 114 6 170	1700		2738,-
98 114 6 180	1800		2801,-
98 114 6 190	1900		2864,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 114 7 150	1500	700	2733,-
98 114 7 160	1600		2801,-
98 114 7 170	1700		2870,-
98 114 7 180	1800		2945,-
98 114 7 190	1900		3014,-

246

**STÓŁ ZAŁADOWCZY PRAWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI
KAPTUROWEJ STALGAST****MODEL: 803020 , 803025 , 803026 , 803027**

H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepienie)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 70 zł (netto).

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 246 7 080	800	750	1645,-
98 246 7 090	900		1713,-
98 246 7 100	1000		1782,-
98 246 7 110	1100		1857,-
98 246 7 120	1200		1926,-
98 246 7 130	1300		1995,-
98 246 7 140	1400		2063,-



238
**STÓŁ ZAŁADOWCZY PRAWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI
KAPTUROWEJ SILANOS**
MODEL: 803011 , 803015 , 803016 , 803017
H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł (netto).

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 238 7 080	800	755	1645,-
98 238 7 090	900		1713,-
98 238 7 100	1000		1782,-
98 238 7 110	1100		1857,-
98 238 7 120	1200		1926,-
98 238 7 130	1300		1995,-
98 238 7 140	1400		2063,-


247
**STÓŁ ZAŁADOWCZY LEWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI
KAPTUROWEJ STALGAST**
MODEL: 803020 , 803025 , 803026 , 803027
H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł (netto).

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 247 7 080	800	750	1645,-
98 247 7 090	900		1713,-
98 247 7 100	1000		1782,-
98 247 7 110	1100		1857,-
98 247 7 120	1200		1926,-
98 247 7 130	1300		1995,-
98 247 7 140	1400		2063,-



239

**STÓŁ ZAŁADOWCZY LEWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI
KAPTUROWEJ SILANOS****MODEL: 803011 , 803015 , 803016 , 803017****H = 880 mm**

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł (netto).

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 239 7 080	800	755	1645,-
98 239 7 090	900		1713,-
98 239 7 100	1000		1782,-
98 239 7 110	1100		1857,-
98 239 7 120	1200		1926,-
98 239 7 130	1300		1995,-
98 239 7 140	1400		2063,-



248

**STÓŁ ZAŁADOWCZY PRAWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI
KAPTUROWEJ STALGAST****MODEL: 803020 , 803025 , 803026 , 803027****H = 880 mm**

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł (netto)

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 248 7 080	800	750	1733,-
98 248 7 090	900		1807,-
98 248 7 100	1000		1889,-
98 248 7 110	1100		1969,-
98 248 7 120	1200		2051,-
98 248 7 130	1300		2131,-
98 248 7 140	1400		2213,-



240
**STÓŁ ZAŁADOWCZY PRAWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI
KAPTUROWEJ SILANOS**
MODEL: 803011 , 803015 , 803016 , 803017
H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł (netto)

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 240 7 080	800	755	1733,-
98 240 7 090	900		1807,-
98 240 7 100	1000		1889,-
98 240 7 110	1100		1969,-
98 240 7 120	1200		2051,-
98 240 7 130	1300		2131,-
98 240 7 140	1400		2213,-


249
**STÓŁ ZAŁADOWCZY LEWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI
KAPTUROWEJ STALGAST**
MODEL: 803020 , 803025 , 803026 , 803027
H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł (netto).

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 249 7 080	800	750	1733,-
98 249 7 090	900		1807,-
98 249 7 100	1000		1889,-
98 249 7 110	1100		1969,-
98 249 7 120	1200		2051,-
98 249 7 130	1300		2131,-
98 249 7 140	1400		2213,-



241

STÓŁ ZAŁADOWCZY LEWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS

MODEL: 803011 , 803015 , 803016 , 803017

H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 70 zł (netto).

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 241 7 080	800	755	1733,-
98 241 7 090	900		1807,-
98 241 7 100	1000		1889,-
98 241 7 110	1100		1969,-
98 241 7 120	1200		2051,-
98 241 7 130	1300		2131,-
98 241 7 140	1400		2213,-



250

STÓŁ WYŁADOWCZY PRAWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST

MODEL: 803020 , 803025 , 803026 , 803027

H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 250 7 080	800	750	1302,-
98 250 7 090	900		1363,-
98 250 7 100	1000		1433,-
98 250 7 110	1100		1502,-
98 250 7 120	1200		1564,-
98 250 7 130	1300		1631,-
98 250 7 140	1400		1695,-



242
**STÓŁ WYŁADOWCZY PRAWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI
KAPTUROWEJ SILANOS**
MODEL: 803011 , 803015 , 803016 , 803017
H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 242 7 080	800	755	1302,-
98 242 7 090	900		1363,-
98 242 7 100	1000		1433,-
98 242 7 110	1100		1502,-
98 242 7 120	1200		1564,-
98 242 7 130	1300		1631,-
98 242 7 140	1400		1695,-

251
**STÓŁ WYŁADOWCZY LEWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI
KAPTUROWEJ STAŁGAST**
MODEL: 803020 , 803025 , 803026 , 803027
H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 251 7 080	800	750	1302,-
98 251 7 090	900		1363,-
98 251 7 100	1000		1433,-
98 251 7 110	1100		1502,-
98 251 7 120	1200		1564,-
98 251 7 130	1300		1631,-
98 251 7 140	1400		1695,-

243

STÓŁ WYŁADOWCZY LEWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS

MODEL: 803011 , 803015 , 803016 , 803017

H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 243 7 080	800	755	1302,-
98 243 7 090	900		1363,-
98 243 7 100	1000		1433,-
98 243 7 110	1100		1502,-
98 243 7 120	1200		1564,-
98 243 7 130	1300		1631,-
98 243 7 140	1400		1695,-

252

STÓŁ WYŁADOWCZY PRAWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST

MODEL: 803020 , 803025 , 803026 , 803027

H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 252 7 080	800	750	1352,-
98 252 7 090	900		1426,-
98 252 7 100	1000		1502,-
98 252 7 110	1100		1583,-
98 252 7 120	1200		1658,-
98 252 7 130	1300		1733,-
98 252 7 140	1400		1814,-

244

**STÓŁ WYLADOWCZY PRAWY
Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS
MODEL: 803011 , 803015 , 803016 , 803017
H = 880 mm**

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 244 7 080	800	755	1352,-
98 244 7 090	900		1426,-
98 244 7 100	1000		1502,-
98 244 7 110	1100		1583,-
98 244 7 120	1200		1658,-
98 244 7 130	1300		1733,-
98 244 7 140	1400		1814,-


253

**STÓŁ WYLADOWCZY LEWY
Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST
MODEL: 803020 , 803025 , 803026 , 803027
H = 880 mm**

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 253 7 080	800	750	1352,-
98 253 7 090	900		1426,-
98 253 7 100	1000		1502,-
98 253 7 110	1100		1583,-
98 253 7 120	1200		1658,-
98 253 7 130	1300		1733,-
98 253 7 140	1400		1814,-



245

STÓŁ WYŁADOWCZY LEWY Z PÓLKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS

MODEL: 803011 , 803015 , 803016 , 803017

H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 245 7 080	800	755	1352,-
98 245 7 090	900		1426,-
98 245 7 100	1000		1502,-
98 245 7 110	1100		1583,-
98 245 7 120	1200		1658,-
98 245 7 130	1300		1733,-
98 245 7 140	1400		1814,-



131

STÓŁ ZAŁADOWCZY JEDNOKOMOROWY BEZ PÓŁKI NA DWÓCH NOGACH

H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 70 zł (netto)
- przy składaniu zamówienia prosimy podać typ zmywarki oraz stronę mocowania



132

STÓŁ WYŁADOWCZY BEZ PÓŁKI NA DWÓCH NOGACH



H = 880 mm

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- przy składaniu zamówienia prosimy podać typ zmywarki oraz stronę mocowania



Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	700	700	1363,-
	800		1413,-
	900		1475,-
	1000		1545,-

Nr kat	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
	700	700	1095,-
	800		1131,-
	900		1195,-
	1000		1263,-





A close-up photograph of the edge of a white, rectangular table. The table has a thick, white top and a matching white frame. The Stalgast logo, consisting of a stylized four-leaf clover icon followed by the word "stalga" in a bold, sans-serif font, is printed on the edge of the table top. The background is a plain, light-colored wall.

 stalga

133

STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

H = 850 mm

- wysokość komory h = 300 mm
- basen spawany
- otwór pod baterię na środku komory
ø 33 mm (zaślepiony)
- możliwość wycięcia otworu pod
rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 133 6 060	600	600	1264,-
98 133 6 070	700		1323,-
98 133 6 080	800		1383,-
98 133 6 090	900		1441,-
98 133 6 100	1000		1506,-
98 133 6 110	1100		1571,-
98 133 6 120	1200		1633,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 133 7 060	600	700	1321,-
98 133 7 070	700		1384,-
98 133 7 080	800		1449,-
98 133 7 090	900		1511,-
98 133 7 100	1000		1581,-
98 133 7 110	1100		1645,-
98 133 7 120	1200		1713,-

134

STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

H = 850 mm

- wysokość komory h = 400 mm
- basen spawany
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 134 6 060	600	600	1371,-
98 134 6 070	700		1443,-
98 134 6 080	800		1514,-
98 134 6 090	900		1585,-
98 134 6 100	1000		1662,-
98 134 6 110	1100		1733,-
98 134 6 120	1200		1804,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 134 7 060	600	700	1437,-
98 134 7 070	700		1512,-
98 134 7 080	800		1588,-
98 134 7 090	900		1665,-
98 134 7 100	1000		1740,-
98 134 7 110	1100		1817,-
98 134 7 120	1200		1888,-

135

**STÓŁ Z BASENEM
JEDNOKOMOROWYM**

H = 850 mm

- wysokość komory h = 300 mm
- komora basenu z zaokrąglonymi narożnikami
- basen skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł [netto]



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 135 6 070	700	600	1996,-
98 135 6 080	800		2076,-
98 135 6 090	900		2167,-
98 135 6 100	1000		2268,-
98 135 6 110	1100		2359,-
98 135 6 120	1200		2450,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 135 7 070	700	700	2076,-
98 135 7 080	800		2178,-
98 135 7 090	900		2268,-
98 135 7 100	1000		2382,-
98 135 7 110	1100		2473,-
98 135 7 120	1200		2575,-

136

**STÓŁ Z BASENEM
JEDNOKOMOROWYM**

H = 850 mm

- wysokość komory h = 400 mm
- komora basenu z zaokrąglonymi narożnikami
- basen skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł [netto]



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 136 6 070	700	600	2167,-
98 136 6 080	800		2280,-
98 136 6 090	900		2382,-
98 136 6 100	1000		2495,-
98 136 6 110	1100		2598,-
98 136 6 120	1200		2711,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 136 7 070	700	700	2280,-
98 136 7 080	800		2382,-
98 136 7 090	900		2507,-
98 136 7 100	1000		2621,-
98 136 7 110	1100		2734,-
98 136 7 120	1200		2835,-

137

**STÓŁ Z BASENEM
DWUKOMOROWYM**

H = 850 mm

- wysokość komory h = 300 mm
- basen spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33 mm (zaślepiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 137 6 120	1200	600	1924,-
98 137 6 130	1300		1989,-
98 137 6 140	1400		2052,-
98 137 6 150	1500		2116,-
98 137 6 160	1600		2180,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 137 7 120	1200	700	2034,-
98 137 7 130	1300		2098,-
98 137 7 140	1400		2163,-
98 137 7 150	1500		2232,-
98 137 7 160	1600		2295,-

138
**STÓŁ Z BASENEM
DWUKOMOROWYM**
H = 850 mm

- wysokość komory h = 400 mm
- basen spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm (zaślepiiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
– dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 138 6 120	1200	600	2123,-
98 138 6 130	1300		2198,-
98 138 6 140	1400		2276,-
98 138 6 150	1500		2346,-
98 138 6 160	1600		2418,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 138 7 120	1200	700	2243,-
98 138 7 130	1300		2319,-
98 138 7 140	1400		2395,-
98 138 7 150	1500		2470,-
98 138 7 160	1600		2547,-

139

**STÓŁ Z BASENEM
DWUKOMOROWYM**

H = 850 mm

- wysokość komory h = 300 mm
- komora basenu z zaokrąglonymi narożnikami
- basen skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm (zaślepiiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 70 zł (netto)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 139 6 120	1200	600	2893,-
98 139 6 130	1300		2983,-
98 139 6 140	1400		3085,-
98 139 6 150	1500		3176,-
98 139 6 160	1600		3278,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 139 7 120	1200	700	3051,-
98 139 7 130	1300		3153,-
98 139 7 140	1400		3244,-
98 139 7 150	1500		3346,-
98 139 7 160	1600		3448,-

140

**STÓŁ Z BASENEM
DWUKOMOROWYM**

H = 850 mm

- wysokość komory h = 400 mm
- komora basenu z zaokrąglonymi narożnikami
- basen skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm (zaślepiiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 70 zł (netto)




Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 140 6 120	1200	600	3188,-
98 140 6 130	1300		3301,-
98 140 6 140	1400		3414,-
98 140 6 150	1500		3528,-
98 140 6 160	1600		3629,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 140 7 120	1200	700	3369,-
98 140 7 130	1300		3482,-
98 140 7 140	1400		3596,-
98 140 7 150	1500		3709,-
98 140 7 160	1600		3823,-


STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

Rzut z góry




STÓŁ Z BASENEM DWUKOMOROWYM

Rzut z góry




STÓŁ Z BASENEM

Rzut z przodu



STÓŁ Z BASENEM


Rzut z boku



STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

(komora z zaokr. narożnikami)


Rzut z góry



STÓŁ Z BASENEM DWUKOMOROWYM

(komora z zaokr. narożnikami)


Rzut z góry



STÓŁ Z BASENEM

(komora z zaokr. narożnikami)


Rzut z przodu



STÓŁ Z BASENEM

(komora z zaokr. narożnikami)

Rzut z boku





141
**UMYWALKA
NIEZABUDOWANA**

H = 150mm

- wymiary komory 345x248 mm
- otwór pod baterię po prawej stronie $\varnothing$ 30 mm (zaślepiiony)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 141 4 040	400	295	426,-

142
**UMYWALKA
ZABUDOWANA**

H = 240 mm

- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 330x300x150 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 142 4 240	400	410	667,-

144
**ZLEWOZMYWAK
ZABUDOWANY**

H = 300 mm

- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing$ 33 mm (zaślepiiony)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 144 5 050	500	500	1002,-

233
**UMYWALKA ZABUDOWANA
Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM**

H = 240 mm

- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 345x248 mm
- w komplecie: wylewka, wyłącznik czasowy, mieszacz wody (1/2")



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 233 4 040	400	295	1051,-

143

UMYWALKA ZABUDOWANA

H = 850 mm

- umywalka spawana
- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 330x300x150 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiiony)
- nogi wykonane z profilu 30x30 mm

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 143 4 850	400	410	900,-



145

ZLEWOZMYWAK ZABUDOWANY

H = 500 mm

- umywalka spawana
- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 340x400x200 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiiony)

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 145 5 500	500	500	1152,-



235

UMYWALKA PORZĄDKOWA

H = 850 mm


- umywalka spawana
- wymiary komory:
300x240x100 mm
400x400x250 mm

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 235 7 050	500	700	1691,-




UMYWALKA NIEZABUDOWANA

Rzut z góry




Rzut z tyłu




UMYWALKA ZABUDOWANA

Rzut z góry



Rzut z przodu




Rzut z boku




ZLEWOZMYWAK ZABUDOWANA


Rzut z góry




Rzut z przodu



Rzut z boku




Listwa montażowa




UMYWALKA PORZĄDKOWA


Rzut z góry



Rzut z przodu



Rzut z boku





146

**SZAFKA PORZĄDKOWA
Z UMYWALKĄ**

H = 2000 mm

- komora umywalki zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 320x300x150 mm
- otwory wentylacyjne
- przestawna półka
- możliwość przełożenia drzwi
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 146 5 050	500	500	2250,-

147

**SZAFKA PORZĄDKOWA
Z UMYWALKĄ**

H = 2000 mm

- komora umywalki zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 320x300x150 mm
- otwory wentylacyjne
- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 147 5 100	1000	500	3353,-

148

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 1800 mm

- trzy przestawne półki
- możliwość przełożenia drzwi
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 148 5 040	400	500	1889,-
98 148 5 050	500		2060,-
98 148 5 060	600		2234,-
98 148 6 040	400	600	2007,-
98 148 6 050	500		2192,-
98 148 6 060	600		2375,-
98 148 7 040	400	700	2126,-
98 148 7 050	500		2322,-
98 148 7 060	600		2518,-



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

149

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 2000 mm

- trzy przestawne półki
- możliwość przełożenia drzwi
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 149 5 040	400	500	2003,-
98 149 5 050	500		2186,-
98 149 5 060	600		2375,-
98 149 6 040	400	600	2126,-
98 149 6 050	500		2322,-
98 149 6 060	600		2524,-
98 149 7 040	400	700	2251,-
98 149 7 050	500		2464,-
98 149 7 060	600		2672,-



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

150

**SZAFKA PRZELOTOWA
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 1800 mm

- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe
- możliwość przełożenia drzwi
- możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 150 5 040	400	500	2091,-
98 150 5 050	500		2275,-
98 150 5 060	600		2454,-
98 150 6 040	400	600	2209,-
98 150 6 050	500		2398,-
98 150 6 060	600		2596,-
98 150 7 040	400	700	2328,-
98 150 7 050	500		2530,-
98 150 7 060	600		2737,-

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

151

**SZAFKA PRZELOTOWA
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 2000 mm

- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe
- możliwość przełożenia drzwi
- możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 151 5 040	400	500	2216,-
98 151 5 050	500		2412,-
98 151 5 060	600		2608,-
98 151 6 040	400	600	2341,-
98 151 6 050	500		2547,-
98 151 6 060	600		2756,-
98 151 7 040	400	700	2464,-
98 151 7 050	500		2684,-
98 151 7 060	600		2910,-

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

152

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 1800 mm

- trzy przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 152 5 070	700	500	2523,-
98 152 5 080	800		2703,-
98 152 5 090	900		2880,-
98 152 5 100	1000		3058,-
98 152 5 110	1100		3236,-
98 152 5 120	1200		3414,-
98 152 6 070	700	600	2676,-
98 152 6 080	800		2864,-
98 152 6 090	900		3053,-
98 152 6 100	1000		3242,-
98 152 6 110	1100		3427,-
98 152 6 120	1200		3616,-
98 152 7 070	700	700	2830,-
98 152 7 080	800		3029,-
98 152 7 090	900		3225,-
98 152 7 100	1000		3427,-
98 152 7 110	1100		3622,-
98 152 7 120	1200		3824,-



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

153

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 2000 mm

- trzy przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 153 5 070	700	500	2680,-
98 153 5 080	800		2873,-
98 153 5 090	900		3064,-
98 153 5 100	1000		3255,-
98 153 5 110	1100		3450,-
98 153 5 120	1200		3641,-
98 153 6 070	700	600	2843,-
98 153 6 080	800		3047,-
98 153 6 090	900		3248,-
98 153 6 100	1000		3450,-
98 153 6 110	1100		3651,-
98 153 6 120	1200		3854,-
98 153 7 070	700	700	3005,-
98 153 7 080	800		3218,-
98 153 7 090	900		3427,-
98 153 7 100	1000		3641,-
98 153 7 110	1100		3854,-
98 153 7 120	1200		4068,-



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

154

**SZAFA PRZELOTOWA
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 1800 mm

- możliwy montaż zamka
- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 154 5 070	700	500	2966,-
98 154 5 080	800		3184,-
98 154 5 090	900		3396,-
98 154 5 100	1000		3616,-
98 154 5 110	1100		3841,-
98 154 5 120	1200		4060,-
98 154 6 070	700	600	3115,-
98 154 6 080	800		3343,-
98 154 6 090	900		3575,-
98 154 6 100	1000		3800,-
98 154 6 110	1100		4031,-
98 154 6 120	1200		4270,-
98 154 7 070	700	700	3263,-
98 154 7 080	800		3504,-
98 154 7 090	900		3748,-
98 154 7 100	1000		3985,-
98 154 7 110	1100		4228,-
98 154 7 120	1200		4472,-

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

155

**SZAFA PRZELOTOWA
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 2000 mm

- możliwy montaż zamka
- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 155 5 070	700	500	3168,-
98 155 5 080	800		3402,-
98 155 5 090	900		3641,-
98 155 5 100	1000		3878,-
98 155 5 110	1100		4121,-
98 155 5 120	1200		4358,-
98 155 6 070	700	600	3327,-
98 155 6 080	800		3575,-
98 155 6 090	900		3824,-
98 155 6 100	1000		4073,-
98 155 6 110	1100		4323,-
98 155 6 120	1200		4572,-
98 155 7 070	700	700	3486,-
98 155 7 080	800		3742,-
98 155 7 090	900		4003,-
98 155 7 100	1000		4263,-
98 155 7 110	1100		4526,-
98 155 7 120	1200		4785,-

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

156

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 1800 mm

- dwie przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 156 5 070	700	500	2608,-
98 156 5 080	800		2785,-
98 156 5 090	900		2956,-
98 156 5 100	1000		3136,-
98 156 5 110	1100		3314,-
98 156 5 120	1200		3491,-
98 156 6 070	700	600	2756,-
98 156 6 080	800		2939,-
98 156 6 090	900		3128,-
98 156 6 100	1000		3314,-
98 156 6 110	1100		3504,-
98 156 6 120	1200		3693,-
98 156 7 070	700	700	2901,-
98 156 7 080	800		3100,-
98 156 7 090	900		3297,-
98 156 7 100	1000		3498,-
98 156 7 110	1100		3693,-
98 156 7 120	1200		3896,-



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

157

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 2000 mm

- dwie przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 157 5 070	700	500	2771,-
98 157 5 080	800		2956,-
98 157 5 090	900		3148,-
98 157 5 100	1000		3339,-
98 157 5 110	1100		3528,-
98 157 5 120	1200		3717,-
98 157 6 070	700	600	2925,-
98 157 6 080	800		3124,-
98 157 6 090	900		3325,-
98 157 6 100	1000		3528,-
98 157 6 110	1100		3729,-
98 157 6 120	1200		3932,-
98 157 7 070	700	700	3081,-
98 157 7 080	800		3289,-
98 157 7 090	900		3504,-
98 157 7 100	1000		3711,-
98 157 7 110	1100		3924,-
98 157 7 120	1200		4138,-



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

158

**SZAFKA PRZELOTOWA
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 1800 mm

- możliwy montaż zamka
- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 158 5 070	700	500	3156,-
98 158 5 080	800		3379,-
98 158 5 090	900		3599,-
98 158 5 100	1000		3824,-
98 158 5 110	1100		4044,-
98 158 5 120	1200		4263,-
98 158 6 070	700	600	3306,-
98 158 6 080	800		3539,-
98 158 6 090	900		3771,-
98 158 6 100	1000		4003,-
98 158 6 110	1100		4234,-
98 158 6 120	1200		4464,-
98 158 7 070	700	700	3459,-
98 158 7 080	800		3699,-
98 158 7 090	900		3942,-
98 158 7 100	1000		4180,-
98 158 7 110	1100		4423,-
98 158 7 120	1200		4667,-

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

159

**SZAFKA PRZELOTOWA
DRZWI SKRZYDŁOWE**

H = 2000 mm

- możliwy montaż zamka
- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 159 5 070	700	500	3370,-
98 159 5 080	800		3611,-
98 159 5 090	900		3849,-
98 159 5 100	1000		4086,-
98 159 5 110	1100		4328,-
98 159 5 120	1200		4572,-
98 159 6 070	700	600	3532,-
98 159 6 080	800		3777,-
98 159 6 090	900		4026,-
98 159 6 100	1000		4275,-
98 159 6 110	1100		4526,-
98 159 6 120	1200		4781,-
98 159 7 070	700	700	3693,-
98 159 7 080	800		3942,-
98 159 7 090	900		4204,-
98 159 7 100	1000		4464,-
98 159 7 110	1100		4727,-
98 159 7 120	1200		4987,-

**ZAMEK DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I SZUFLAD**

Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

160

**SZAFKA MAGAZYNOWA
DRZWI SUWANE**

H = 1800 mm

- możliwy montaż zamka
- trzy przestawne półki

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 160 5 080	800	500	2747,-
98 160 5 090	900		2925,-
98 160 5 100	1000		3104,-
98 160 5 110	1100		3285,-
98 160 5 120	1200		3465,-
98 160 6 080	800	600	2897,-
98 160 6 090	900		3089,-
98 160 6 100	1000		3279,-
98 160 6 110	1100		3465,-
98 160 6 120	1200		3657,-
98 160 7 080	800	700	3049,-
98 160 7 090	900		3251,-
98 160 7 100	1000		3454,-
98 160 7 110	1100		3651,-
98 160 7 120	1200		3853,-

**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**

Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

161

**SZAFKA MAGAZYNOWA
DRZWI SUWANE**

H = 2000 mm

- możliwy montaż zamka
- trzy przestawne półki

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 161 5 080	800	500	2914,-
98 161 5 090	900		3104,-
98 161 5 100	1000		3298,-
98 161 5 110	1100		3488,-
98 161 5 120	1200		3685,-
98 161 6 080	800	600	3072,-
98 161 6 090	900		3275,-
98 161 6 100	1000		3477,-
98 161 6 110	1100		3679,-
98 161 6 120	1200		3887,-
98 161 7 080	800	700	3235,-
98 161 7 090	900		3450,-
98 161 7 100	1000		3663,-
98 161 7 110	1100		3876,-
98 161 7 120	1200		4089,-

**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**

Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

162

**SZAFKA PRZELOTOWA
DRZWI SUWANE**

H = 1800 mm

- możliwy montaż zamka
- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 162 5 080	800	500	3275,-
98 162 5 090	900		3477,-
98 162 5 100	1000		3679,-
98 162 5 110	1100		3882,-
98 162 5 120	1200		4083,-
98 162 6 080	800	600	3432,-
98 162 6 090	900		3639,-
98 162 6 100	1000		3853,-
98 162 6 110	1100		4068,-
98 162 6 120	1200		4281,-
98 162 7 080	800	700	3583,-
98 162 7 090	900		3807,-
98 162 7 100	1000		4028,-
98 162 7 110	1100		4254,-
98 162 7 120	1200		4472,-

**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**

Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

163

**SZAFKA PRZELOTOWA
DRZWI SUWANE**

H = 2000 mm

- możliwy montaż zamka
- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 163 5 080	800	500	3465,-
98 163 5 090	900		3679,-
98 163 5 100	1000		3899,-
98 163 5 110	1100		4113,-
98 163 5 120	1200		4331,-
98 163 6 080	800	600	3628,-
98 163 6 090	900		3853,-
98 163 6 100	1000		4079,-
98 163 6 110	1100		4308,-
98 163 6 120	1200		4533,-
98 163 7 080	800	700	3792,-
98 163 7 090	900		4028,-
98 163 7 100	1000		4263,-
98 163 7 110	1100		4501,-
98 163 7 120	1200		4736,-

**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**

Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

164

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SUWANE

H = 1800 mm

- możliwy montaż zamka
- dwie przestawne półki

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 164 5 080	800	500	3116,-
98 164 5 090	900		3307,-
98 164 5 100	1000		3500,-
98 164 5 110	1100		3695,-
98 164 5 120	1200		3893,-
98 164 6 080	800	600	3269,-
98 164 6 090	900		3471,-
98 164 6 100	1000		3674,-
98 164 6 110	1100		3882,-
98 164 6 120	1200		4083,-
98 164 7 080	800	700	3420,-
98 164 7 090	900		3635,-
98 164 7 100	1000		3847,-
98 164 7 110	1100		4062,-
98 164 7 120	1200		4281,-



ZAMEK DO DRZWI SUWANYCH



Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

165

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SUWANE

H = 2000 mm

- możliwy montaż zamka
- dwie przestawne półki

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 165 5 080	800	500	3279,-
98 165 5 090	900		3488,-
98 165 5 100	1000		3695,-
98 165 5 110	1100		3905,-
98 165 5 120	1200		4113,-
98 165 6 080	800	600	3442,-
98 165 6 090	900		3657,-
98 165 6 100	1000		3876,-
98 165 6 110	1100		4095,-
98 165 6 120	1200		4315,-
98 165 7 080	800	700	3600,-
98 165 7 090	900		3830,-
98 165 7 100	1000		3871,-
98 165 7 110	1100		4287,-
98 165 7 120	1200		4512,-



ZAMEK DO DRZWI SUWANYCH



Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

166
**SZAFKA PRZELOTOWA
DRZWI SUWANE**
H = 1800 mm

- dwie przestawne półki
- możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 166 5 080	800	500	3915,-
98 166 5 090	900		4163,-
98 166 5 100	1000		4405,-
98 166 5 110	1100		4652,-
98 166 5 120	1200		4894,-
98 166 6 080	800	600	4062,-
98 166 6 090	900		4315,-
98 166 6 100	1000		4568,-
98 166 6 110	1100		4826,-
98 166 6 120	1200		5079,-
98 166 7 080	800	700	4208,-
98 166 7 090	900		4472,-
98 166 7 100	1000		4736,-
98 166 7 110	1100		4995,-
98 166 7 120	1200		5259,-

**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**


Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

167

**SZAFA PRZELOTOWA
DRZWI SUWANE**

H = 2000 mm

- dwie przestawne półki
- możliwy montaż zamka




Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 167 5 080	800	500	4128,-
98 167 5 090	900		4393,-
98 167 5 100	1000		4657,-
98 167 5 110	1100		4921,-
98 167 5 120	1200		5180,-
98 167 6 080	800	600	4281,-
98 167 6 090	900		4557,-
98 167 6 100	1000		4826,-
98 167 6 110	1100		5101,-
98 167 6 120	1200		5371,-
98 167 7 080	800	700	4438,-
98 167 7 090	900		4720,-
98 167 7 100	1000		5001,-
98 167 7 110	1100		5282,-
98 167 7 120	1200		5564,-

**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**


Nr kat.	Cena (netto)
	137,-

SZAFA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

Rzut z przodu




Rzut z boku




SZAFA MAGAZYNOWA DRZWI SUWANE

Rzut z boku




SZAFA PRZELOTOWA DRZWI SUWANE

Rzut z przodu




Rzut z boku




SZAFA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ

Rzut z dołu



Rzut z tyłu





168

SZAFKA WISZĄCA
OTWARTA

H = 600 mm

- przestawna półka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)	Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 168 3 040	400	300	571,-	98 168 4 040	400	400	627,-
98 168 3 050	500		607,-	98 168 4 050	500		670,-
98 168 3 060	600		645,-	98 168 4 060	600		714,-
98 168 3 070	700		683,-	98 168 4 070	700		758,-
98 168 3 080	800		720,-	98 168 4 080	800		802,-
98 168 3 090	900		758,-	98 168 4 090	900		845,-
98 168 3 100	1000		794,-	98 168 4 100	1000		889,-
98 168 3 110	1100		833,-	98 168 4 110	1100		933,-
98 168 3 120	1200		871,-	98 168 4 120	1200		978,-
98 168 3 130	1300		908,-	98 168 4 130	1300		1020,-
98 168 3 140	1400		945,-	98 168 4 140	1400		1064,-
98 168 3 150	1500		983,-	98 168 4 150	1500		1107,-
98 168 3 160	1600		1020,-	98 168 4 160	1600		1157,-

169

SZAFKA WISZĄCA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 600 mm

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 169 3 040	400	300	660,-
98 169 3 050	500		725,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 169 4 040	400	400	713,-
98 169 4 050	500		785,-

170

SZAFKA WISZĄCA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 600 mm

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 170 3 060	600	300	903,-
98 170 3 070	700		969,-
98 170 3 080	800		1034,-
98 170 3 090	900		1100,-
98 170 3 100	1000		1165,-
98 170 3 110	1100		1230,-
98 170 3 120	1200		1289,-
98 170 3 130	1300		1355,-



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 170 4 060	600	400	969,-
98 170 4 070	700		1039,-
98 170 4 080	800		1110,-
98 170 4 090	900		1183,-
98 170 4 100	1000		1253,-
98 170 4 110	1100		1325,-
98 170 4 120	1200		1390,-
98 170 4 130	1300		1462,-

171

SZAFKA WISZĄCA TROJE DRZWI SKRZYDŁOWYCH

H = 600 mm

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka
- nie posiada ściany dzielącej małą i dużą komorę szafki



ZAMEK DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I SZUFLAD



Nr kat.	Cena (netto)
	114,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 171 3 140	1400	300	1421,-
98 171 3 150	1500		1487,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 171 4 140	1400	400	1532,-
98 171 4 150	1500		1604,-

172

**SZAFKA WISZĄCA
DRZWI SUWANE**

H = 600 mm

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka



**ZAMEK DO DRZWI
SUWANYCH**


Nr kat.	Cena (netto)
	137,-


Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 172 3 080	800	300	1248,-
98 172 3 090	900		1325,-
98 172 3 100	1000		1401,-
98 172 3 110	1100		1479,-
98 172 3 120	1200		1557,-
98 172 3 130	1300		1633,-
98 172 3 140	1400		1711,-
98 172 3 150	1500		1782,-
98 172 3 160	1600		1859,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 172 4 080	800	400	1325,-
98 172 4 090	900		1409,-
98 172 4 100	1000		1491,-
98 172 4 110	1100		1574,-
98 172 4 120	1200		1658,-
98 172 4 130	1300		1741,-
98 172 4 140	1400		1824,-
98 172 4 150	1500		1906,-
98 172 4 160	1600		1989,-

**SZAFKA WISZĄCA
Z DRZWIAMI
SKRZYDŁOWYMI**
Rzut z przodu




**SZAFKA WISZĄCA
Z DRZWIAMI
SKRZYDŁOWYMI**
Rzut z boku




Przód szafki

**SZAFKA WISZĄCA
Z DRZWIAMI
SUWANYMI**
Rzut z przodu



**SZAFKA WISZĄCA
Z DRZWIAMI
SUWANYMI**
Rzut z boku





173

**PÓŁKA WISZĄCA
NA KONSOLACH**

H = 170 mm

- półka spawana



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 173 3 060	600	300	219,-
98 173 3 070	700		232,-
98 173 3 080	800		241,-
98 173 3 090	900		258,-
98 173 3 100	1000		268,-
98 173 3 110	1100		279,-
98 173 3 120	1200		289,-
98 173 3 130	1300		302,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 173 4 060	600	400	241,-
98 173 4 070	700		258,-
98 173 4 080	800		275,-
98 173 4 090	900		283,-
98 173 4 100	1000		302,-
98 173 4 110	1100		316,-
98 173 4 120	1200		332,-
98 173 4 130	1300		344,-

174

**PÓŁKA WISZĄCA
NA KONSOLACH**

H = 170 mm

- półka spawana



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 174 3 140	1400	300	310,-
98 174 3 150	1500		327,-
98 174 3 160	1600		337,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 174 4 140	1400	400	359,-
98 174 4 150	1500		375,-
98 174 4 160	1600		390,-

175

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POJEDYNCZA

H = 400 mm

- prosty montaż



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 175 3 060	600	300	243,-
98 175 3 070	700		256,-
98 175 3 080	800		268,-
98 175 3 090	900		286,-
98 175 3 100	1000		300,-
98 175 3 110	1100		309,-
98 175 3 120	1200		322,-
98 175 3 130	1300		333,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 175 4 060	600	400	268,-
98 175 4 070	700		286,-
98 175 4 080	800		304,-
98 175 4 090	900		316,-
98 175 4 100	1000		333,-
98 175 4 110	1100		351,-
98 175 4 120	1200		369,-
98 175 4 130	1300		381,-

176

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POJEDYNCZA

H = 400 mm

- prosty montaż



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 176 3 140	1400	300	346,-
98 176 3 150	1500		362,-
98 176 3 160	1600		375,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 176 4 140	1400	400	398,-
98 176 4 150	1500		417,-
98 176 4 160	1600		435,-

177

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA
PODWÓJNA

H = 660 mm

- prosty montaż



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 177 3 060	600	300	524,-
98 177 3 070	700		553,-
98 177 3 080	800		577,-
98 177 3 090	900		601,-
98 177 3 100	1000		630,-
98 177 3 110	1100		654,-
98 177 3 120	1200		678,-
98 177 3 130	1300		709,-


Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 177 4 060	600	400	572,-
98 177 4 070	700		606,-
98 177 4 080	800		636,-
98 177 4 090	900		672,-
98 177 4 100	1000		709,-
98 177 4 110	1100		736,-
98 177 4 120	1200		774,-
98 177 4 130	1300		802,-

178

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA
PODWÓJNA

H = 660 mm

- prosty montaż



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 178 3 140	1400	300	732,-
98 178 3 150	1500		761,-
98 178 3 160	1600		785,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 178 4 140	1400	400	837,-
98 178 4 150	1500		868,-
98 178 4 160	1600		903,-

179

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POTRÓJNA

H = 930 mm

- prosty montaż



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 179 3 060	600	300	779,-
98 179 3 070	700		814,-
98 179 3 080	800		856,-
98 179 3 090	900		898,-
98 179 3 100	1000		934,-
98 179 3 110	1100		974,-
98 179 3 120	1200		1011,-
98 179 3 130	1300		1052,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 179 4 060	600	400	849,-
98 179 4 070	700		898,-
98 179 4 080	800		950,-
98 179 4 090	900		997,-
98 179 4 100	1000		1047,-
98 179 4 110	1100		1093,-
98 179 4 120	1200		1146,-
98 179 4 130	1300		1194,-

180

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POTRÓJNA

H = 930 mm

- prosty montaż



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 180 3 140	1400	300	1087,-
98 180 3 150	1500		1129,-
98 180 3 160	1600		1165,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 180 4 140	1400	400	1241,-
98 180 4 150	1500		1289,-
98 180 4 160	1600		1343,-

181

PÓŁKA WISZĄCA POJEDYNCZA

H = 250 mm

- prosty montaż



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 181 3 060	600	300	256,-
98 181 3 070	700		269,-
98 181 3 080	800		281,-
98 181 3 090	900		302,-
98 181 3 100	1000		313,-
98 181 3 110	1100		324,-
98 181 3 120	1200		337,-
98 181 3 130	1300		350,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 181 4 060	600	400	281,-
98 181 4 070	700		302,-
98 181 4 080	800		318,-
98 181 4 090	900		331,-
98 181 4 100	1000		350,-
98 181 4 110	1100		368,-
98 181 4 120	1200		388,-
98 181 4 130	1300		400,-

182

PÓŁKA WISZĄCA POJEDYNCZA

H = 250 mm

- prosty montaż



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 182 3 140	1400	300	374,-
98 182 3 150	1500		393,-
98 182 3 160	1600		404,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 182 4 140	1400	400	429,-
98 182 4 150	1500		449,-
98 182 4 160	1600		467,-

183

**PÓŁKA WISZĄCA
PODWÓJNA**

H = 390 mm

- prosty montaż



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 183 3 060	600	300	488,-
98 183 3 070	700		510,-
98 183 3 080	800		534,-
98 183 3 090	900		570,-
98 183 3 100	1000		594,-
98 183 3 110	1100		617,-
98 183 3 120	1200		641,-
98 183 3 130	1300		665,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 183 4 060	600	400	534,-
98 183 4 070	700		570,-
98 183 4 080	800		604,-
98 183 4 090	900		628,-
98 183 4 100	1000		665,-
98 183 4 110	1100		699,-
98 183 4 120	1200		735,-
98 183 4 130	1300		759,-

184

**PÓŁKA WISZĄCA
PODWÓJNA**

H = 390 mm

- prosty montaż




Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 184 3 140	1400	300	720,-
98 184 3 150	1500		756,-
98 184 3 160	1600		780,-


Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 184 4 140	1400	400	826,-
98 184 4 150	1500		862,-
98 184 4 160	1600		898,-

PÓŁKA WISZĄCA NA KONSOLACH

Rzut z przodu




Rzut z boku




PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA

Rzut z przodu




Rzut z boku




PÓŁKA WISZĄCA

Rzut z przodu




Rzut z boku




PÓŁKA WISZĄCA

Rzut z przodu



Rzut z boku





stalgast
ekspert gastronomiczny

185

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI PEŁNE

H = 1800 mm

- regał skręcany do samodzielnego montażu
- nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²



Sposób mocowania półek



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 185 4 060	600	400	927,-
98 185 4 070	700		969,-
98 185 4 080	800		1016,-
98 185 4 090	900		1057,-
98 185 4 100	1000		1104,-
98 185 4 110	1100		1146,-
98 185 4 120	1200		1194,-
98 185 4 130	1300		1236,-
98 185 4 140	1400		1277,-
98 185 5 060	600	500	987,-
98 185 5 070	700		1039,-
98 185 5 080	800		1093,-
98 185 5 090	900		1146,-
98 185 5 100	1000		1200,-
98 185 5 110	1100		1260,-
98 185 5 120	1200		1313,-
98 185 5 130	1300		1367,-
98 185 5 140	1400		1421,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 185 6 060	600	600	1052,-
98 185 6 070	700		1118,-
98 185 6 080	800		1176,-
98 185 6 090	900		1241,-
98 185 6 100	1000		1302,-
98 185 6 110	1100		1367,-
98 185 6 120	1200		1431,-
98 185 6 130	1300		1491,-
98 185 6 140	1400		1557,-
98 185 7 060	600	700	1118,-
98 185 7 070	700		1194,-
98 185 7 080	800		1260,-
98 185 7 090	900		1336,-
98 185 7 100	1000		1401,-
98 185 7 110	1100		1473,-
98 185 7 120	1200		1550,-
98 185 7 130	1300		1616,-
98 185 7 140	1400		1693,-

186

**REGAŁ MAGAZYNOWY
PÓLKI PERFOROWANE**

H = 1800 mm

- regał skręcany do samodzielnego montażu
- nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²



Sposób mocowania półek



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 186 4 060	600	400	1051,-
98 186 4 070	700		1102,-
98 186 4 080	800		1157,-
98 186 4 090	900		1208,-
98 186 4 100	1000		1258,-
98 186 4 110	1100		1314,-
98 186 4 120	1200		1363,-
98 186 4 130	1300		1414,-
98 186 4 140	1400		1469,-
98 186 5 060	600	500	1126,-
98 186 5 070	700		1190,-
98 186 5 080	800		1252,-
98 186 5 090	900		1314,-
98 186 5 100	1000		1376,-
98 186 5 110	1100		1439,-
98 186 5 120	1200		1507,-
98 186 5 130	1300		1571,-
98 186 5 140	1400		1631,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 186 6 060	600	600	1200,-
98 186 6 070	700		1276,-
98 186 6 080	800		1352,-
98 186 6 090	900		1426,-
98 186 6 100	1000		1495,-
98 186 6 110	1100		1571,-
98 186 6 120	1200		1645,-
98 186 6 130	1300		1720,-
98 186 6 140	1400		1795,-
98 186 7 060	600	700	1276,-
98 186 7 070	700		1363,-
98 186 7 080	800		1451,-
98 186 7 090	900		1538,-
98 186 7 100	1000		1614,-
98 186 7 110	1100		1700,-
98 186 7 120	1200		1782,-
98 186 7 130	1300		1870,-
98 186 7 140	1400		1959,-

187

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI GRETINGOWE

H = 1800 mm

- regał spawany
- nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 187 4 060	600	400	1390,-
98 187 4 070	700		1456,-
98 187 4 080	800		1528,-
98 187 4 090	900		1585,-
98 187 4 100	1000		1658,-
98 187 4 110	1100		1723,-
98 187 4 120	1200		1794,-
98 187 4 130	1300		1854,-
98 187 4 140	1400		1919,-
98 187 5 060	600	500	1479,-
98 187 5 070	700		1562,-
98 187 5 080	800		1640,-
98 187 5 090	900		1723,-
98 187 5 100	1000		1800,-
98 187 5 110	1100		1889,-
98 187 5 120	1200		1971,-
98 187 5 130	1300		2049,-
98 187 5 140	1400		2132,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 187 6 060	600	600	1579,-
98 187 6 070	700		1676,-
98 187 6 080	800		1764,-
98 187 6 090	900		1866,-
98 187 6 100	1000		1954,-
98 187 6 110	1100		2049,-
98 187 6 120	1200		2151,-
98 187 6 130	1300		2244,-
98 187 6 140	1400		2334,-
98 187 7 060	600	700	1682,-
98 187 7 070	700		1788,-
98 187 7 080	800		1889,-
98 187 7 090	900		2007,-
98 187 7 100	1000		2108,-
98 187 7 110	1100		2209,-
98 187 7 120	1200		2328,-
98 187 7 130	1300		2440,-
98 187 7 140	1400		2535,-

188

**REGAŁ MAGAZYNOWY
PÓŁKI PEŁNE**

H = 1800 mm

- regał skręcany do samodzielnego montażu
- nogi wykonane z kątownika
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- w wymiarze L i B nie uwzględniono wysokości łba śrub montażowych
- możliwa regulacja położenia półek
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²
- wersja spawana - dopłata



Sposób mocowania półek



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 188 4 060	600	400	761,-
98 188 4 070	700		805,-
98 188 4 080	800		849,-
98 188 4 090	900		894,-
98 188 4 100	1000		939,-
98 188 4 110	1100		984,-
98 188 4 120	1200		1029,-
98 188 4 130	1300		1074,-
98 188 4 140	1400		1119,-
98 188 5 060	600	500	823,-
98 188 5 070	700		876,-
98 188 5 080	800		929,-
98 188 5 090	900		983,-
98 188 5 100	1000		1039,-
98 188 5 110	1100		1091,-
98 188 5 120	1200		1143,-
98 188 5 130	1300		1197,-
98 188 5 140	1400		1251,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 188 6 060	600	600	884,-
98 188 6 070	700		949,-
98 188 6 080	800		1011,-
98 188 6 090	900		1073,-
98 188 6 100	1000		1134,-
98 188 6 110	1100		1197,-
98 188 6 120	1200		1260,-
98 188 6 130	1300		1321,-
98 188 6 140	1400		1383,-
98 188 7 060	600	700	948,-
98 188 7 070	700		1019,-
98 188 7 080	800		1092,-
98 188 7 090	900		1163,-
98 188 7 100	1000		1233,-
98 188 7 110	1100		1304,-
98 188 7 120	1200		1375,-
98 188 7 130	1300		1444,-
98 188 7 140	1400		1516,-

189

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓLKI PERFOROWANE

H = 1800 mm

- regał skręcany do samodzielnego montażu
- nogi wykonane z kątownika
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- w wymiarze L i B nie uwzględniono wysokości 16a śrub montażowych
- możliwa regulacja położenia półek
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²
- wersja spawana - dopłata



Sposób mocowania półek



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 189 4 060	600	400	876,-
98 189 4 070	700		927,-
98 189 4 080	800		978,-
98 189 4 090	900		1030,-
98 189 4 100	1000		1083,-
98 189 4 110	1100		1137,-
98 189 4 120	1200		1188,-
98 189 4 130	1300		1241,-
98 189 4 140	1400		1295,-
98 189 5 060	600	500	951,-
98 189 5 070	700		1015,-
98 189 5 080	800		1077,-
98 189 5 090	900		1139,-
98 189 5 100	1000		1201,-
98 189 5 110	1100		1264,-
98 189 5 120	1200		1327,-
98 189 5 130	1300		1389,-
98 189 5 140	1400		1451,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 189 6 060	600	600	1026,-
98 189 6 070	700		1102,-
98 189 6 080	800		1177,-
98 189 6 090	900		1248,-
98 189 6 100	1000		1320,-
98 189 6 110	1100		1392,-
98 189 6 120	1200		1464,-
98 189 6 130	1300		1535,-
98 189 6 140	1400		1606,-
98 189 7 060	600	700	1101,-
98 189 7 070	700		1190,-
98 189 7 080	800		1277,-
98 189 7 090	900		1357,-
98 189 7 100	1000		1439,-
98 189 7 110	1100		1519,-
98 189 7 120	1200		1601,-
98 189 7 130	1300		1682,-
98 189 7 140	1400		1763,-

190

**REGAŁ MAGAZYNOWY
PÓŁKI GRETINGOWE**

H = 1800 mm

- regał skręcany do samodzielnego montażu
- nogi wykonane z kątownika
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- w wymiarze L i B nie uwzględniono wysokości łba śrub montażowych
- możliwa regulacja położenia półek
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²
- wersja spawana - dopłata




Sposób mocowania półek




Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 190 4 060	600	400	1141,-
98 190 4 070	700		1209,-
98 190 4 080	800		1277,-
98 190 4 090	900		1343,-
98 190 4 100	1000		1409,-
98 190 4 110	1100		1474,-
98 190 4 120	1200		1541,-
98 190 4 130	1300		1606,-
98 190 4 140	1400		1672,-
98 190 5 060	600	500	1235,-
98 190 5 070	700		1315,-
98 190 5 080	800		1396,-
98 190 5 090	900		1475,-
98 190 5 100	1000		1557,-
98 190 5 110	1100		1639,-
98 190 5 120	1200		1719,-
98 190 5 130	1300		1800,-
98 190 5 140	1400		1880,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 190 6 060	600	600	1330,-
98 190 6 070	700		1423,-
98 190 6 080	800		1514,-
98 190 6 090	900		1609,-
98 190 6 100	1000		1705,-
98 190 6 110	1100		1801,-
98 190 6 120	1200		1897,-
98 190 6 130	1300		1992,-
98 190 6 140	1400		2089,-
98 190 7 060	600	700	1424,-
98 190 7 070	700		1530,-
98 190 7 080	800		1632,-
98 190 7 090	900		1743,-
98 190 7 100	1000		1854,-
98 190 7 110	1100		1963,-
98 190 7 120	1200		2074,-
98 190 7 130	1300		2185,-
98 190 7 140	1400		2297,-

REGAŁ MAGAZYNOWY
(nogi wykonane z profilu)
Rzut z przodu



REGAŁ MAGAZYNOWY
(nogi wykonane z kątownika)
Rzut z przodu





stalgast
ekspert gastronomiczny

191
**NADSTAWKA NA STÓŁ
POJEDYNCZA**
H = 400 mm

- nadstawka spawana
- półka wzmocniona
- mocowanie nadstawki w standardzie



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 191 3 060	600	300	272,-
98 191 3 070	700		288,-
98 191 3 080	800		299,-
98 191 3 090	900		309,-
98 191 3 100	1000		324,-
98 191 3 110	1100		335,-
98 191 3 120	1200		347,-
98 191 3 130	1300		361,-
98 191 3 140	1400		373,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 191 4 060	600	400	292,-
98 191 4 070	700		304,-
98 191 4 080	800		320,-
98 191 4 090	900		335,-
98 191 4 100	1000		351,-
98 191 4 110	1100		368,-
98 191 4 120	1200		378,-
98 191 4 130	1300		394,-
98 191 4 140	1400		411,-

192
**NADSTAWKA NA STÓŁ
POJEDYNCZA**
H = 400 mm

- nadstawka spawana
- półka wzmocniona
- mocowanie nadstawki w standardzie



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 192 3 150	1500	300	383,-
98 192 3 160	1600		394,-
98 192 3 170	1700		411,-
98 192 3 180	1800		421,-
98 192 3 190	1900		438,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 192 4 150	1500	400	425,-
98 192 4 160	1600		442,-
98 192 4 170	1700		457,-
98 192 4 180	1800		469,-
98 192 4 190	1900		484,-

193

**NADSTAWKA NA STÓŁ
PODWÓJNA**

H = 700 mm

- nadstawka spawana
- półki wzmocnione
- mocowanie nadstawki w standardzie



Sposób mocowania nadstawek do stołów



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 193 3 060	600	300	457,-
98 193 3 070	700		480,-
98 193 3 080	800		506,-
98 193 3 090	900		533,-
98 193 3 100	1000		553,-
98 193 3 110	1100		579,-
98 193 3 120	1200		602,-
98 193 3 130	1300		627,-
98 193 3 140	1400		654,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 193 4 060	600	400	489,-
98 193 4 070	700		521,-
98 193 4 080	800		548,-
98 193 4 090	900		579,-
98 193 4 100	1000		606,-
98 193 4 110	1100		639,-
98 193 4 120	1200		670,-
98 193 4 130	1300		697,-
98 193 4 140	1400		728,-

194

**NADSTAWKA NA STÓŁ
PODWÓJNA**

H = 700 mm

- nadstawka spawana
- półki wzmocnione
- mocowanie nadstawki w standardzie



Sposób mocowania nadstawek do stołów





Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 194 3 150	1500	300	675,-
98 194 3 160	1600		701,-
98 194 3 170	1700		728,-
98 194 3 180	1800		749,-
98 194 3 190	1900		777,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 194 4 150	1500	400	755,-
98 194 4 160	1600		787,-
98 194 4 170	1700		814,-
98 194 4 180	1800		846,-
98 194 4 190	1900		877,-

NADSTAWKA NA STÓŁ POJEDYNCZA

Rzut z przodu



Rzut z boku



NADSTAWKA NA STÓŁ PODWÓJNA

Rzut z przodu

Rzut z boku





196

PODSTAWA POD PIEC

- konstrukcja spawana
- prowadnice na GN 1/1



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
98 196 4 066	660	460	730	1228,-
98 196 5 081	810	565	700	1304,-
98 196 7 085	850	750	750	1345,-
98 196 7 105	1050	770	750	1402,-
98 196 6 093	935	657	850	1369,-



197

**POJEMNIK
NA ODPADKI**

H = 680 mm

- konstrukcja spawana
- w wysokości uwzględniono uchwyt pokrywy
- uchwyt boczny po jednej stronie pojemnika
- pojemność 72 l



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 197 3 035	350	350	789,-

234

**POJEMNIK NA ODPADKI
JEZDNY**

H = 500 mm

- kółka skrętne
- obudowa kółka – stal nierdzewna
- w wysokości uwzględniono uchwyt pokrywy
- uchwyt boczny po jednej stronie pojemnika
- pojemność 40 l



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 234 3 550	350	350	885,-




199

**WÓZEK TRANSPORTOWY
PLATFORMA**

H = 950 mm

- konstrukcja spawana
- dwa skrzętne kółka przy rączce, dwa stałe
- w wymiarze L i B uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 199 5 080	800	500	1025,-
98 199 5 090	900		1075,-
98 199 5 100	1000		1122,-
98 199 5 110	1100		1170,-
98 199 5 120	1200		1218,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 199 6 080	800	600	1106,-
98 199 6 090	900		1164,-
98 199 6 100	1000		1218,-
98 199 6 110	1100		1274,-
98 199 6 120	1200		1320,-

200

**WÓZEK
DWUPÓŁKOWY**

H = 850 mm

- konstrukcja spawana
- półki z przetłoczeniem
- skrzętne kółka
- w wymiarze L i B uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 200 5 080	800	500	1116,-
98 200 5 090	900		1170,-
98 200 5 100	1000		1218,-
98 200 5 110	1100		1274,-
98 200 5 120	1200		1328,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 200 6 080	800	600	1196,-
98 200 6 090	900		1259,-
98 200 6 100	1000		1320,-
98 200 6 110	1100		1376,-
98 200 6 120	1200		1438,-

201

**WÓZEK
TRZYPÓŁKOWY**

H = 850 mm

- konstrukcja spawana
- półki z przetłoczeniem
- skrzętne kółka
- w wymiarze L i B uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 201 5 080	800	500	1444,-
98 201 5 090	900		1528,-
98 201 5 100	1000		1610,-
98 201 5 110	1100		1692,-
98 201 5 120	1200		1767,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 201 6 080	800	600	1569,-
98 201 6 090	900		1665,-
98 201 6 100	1000		1762,-
98 201 6 110	1100		1857,-
98 201 6 120	1200		1953,-

202

**WÓZEK KELNERSKI
DWUPÓŁKOWY**

H = 950 mm

- konstrukcja spawana
- półki z przetłoczeniem
- skrętne kółka
- w wymiarze L i B uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 202 5 080	800	500	881,-
98 202 5 090	900		928,-
98 202 5 100	1000		978,-
98 202 5 110	1100		1018,-
98 202 5 120	1200		1065,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 202 6 080	800	600	964,-
98 202 6 090	900		1018,-
98 202 6 100	1000		1075,-
98 202 6 110	1100		1128,-
98 202 6 120	1200		1177,-

203

**WÓZEK KELNERSKI
TRZYPÓŁKOWY**

H = 950 mm

- konstrukcja spawana
- półki z przetłoczeniem
- skrętne kółka
- w wymiarze L i B uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 203 5 080	800	500	1183,-
98 203 5 090	900		1253,-
98 203 5 100	1000		1328,-
98 203 5 110	1100		1402,-
98 203 5 120	1200		1473,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 203 6 080	800	600	1307,-
98 203 6 090	900		1390,-
98 203 6 100	1000		1479,-
98 203 6 110	1100		1569,-
98 203 6 120	1200		1651,-

204

**WÓZEK Z SZAFKĄ
DRZWI SUWANE**

H = 850 mm

- konstrukcja spawana
- blat z przetłoczeniem
- przestawna półka
- skrętne kółka
- w wymiarze L i B uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 204 6 100	1000	600	2874,-
98 204 6 110	1100		2990,-
98 204 6 120	1200		3115,-

205

**POMOCNIK
KELNERSKI**

H = 1100 mm


- pomocnik skręcany do samodzielnego montażu
- skrętne kółka
- maksymalna wysokość pojemników GN ¼ do 150 mm
dla L = 655 mm 4 pojemniki GN
dla L = 817 mm 5 pojemników GN




Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 205 5 065	655	500	1487,-
98 205 5 081	817		1610,-

WÓZEK TRANSPORTOWY PLATFORMA

Rzut z boku




Rzut z przodu




WÓZEK TRZYPÓŁKOWY


Rzut z boku



Rzut z przodu





Rzut z przodu



WÓZEK SZAFKA DRZWI SUWANE

Rzut z przodu






stalgast
ekspert gastronomiczny

206

OKAP PRZYŚCIENNY SKRZYNIOWY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy $L > 2900$ okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 168)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V




L	CENA (netto)						
	B - 600	B - 700	B - 800	B - 900	B - 1000	B - 1200	B - 1400
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1000	1320,-	1375,-	1438,-	1494,-	1557,-	1682,-	1807,-
1100	1363,-	1425,-	1488,-	1551,-	1614,-	1738,-	1863,-
1200	1413,-	1475,-	1538,-	1601,-	1669,-	1807,-	1944,-
1300	1463,-	1527,-	1595,-	1656,-	1726,-	1863,-	2001,-
1400	1507,-	1576,-	1644,-	1713,-	1776,-	1900,-	2025,-
1500	1557,-	1626,-	1694,-	1763,-	1832,-	1969,-	2106,-
1600	1601,-	1676,-	1744,-	1820,-	1888,-	2025,-	2164,-
1700	1651,-	1726,-	1795,-	1870,-	1944,-	2095,-	2244,-
1800	1694,-	1768,-	1851,-	1925,-	2001,-	2151,-	2301,-
1900	1744,-	1820,-	1900,-	1976,-	2057,-	2219,-	2382,-
2000	1788,-	1870,-	1950,-	2032,-	2114,-	2276,-	2438,-
2100	1832,-	1920,-	2001,-	2089,-	2169,-	2331,-	2494,-
2200	1888,-	1988,-	2075,-	2176,-	2263,-	2388,-	2550,-
2300	1944,-	2057,-	2151,-	2263,-	2356,-	2445,-	2607,-
2400	2001,-	2126,-	2226,-	2351,-	2450,-	2501,-	2663,-
2500	2057,-	2194,-	2301,-	2438,-	2545,-	2557,-	2719,-
2600	2114,-	2263,-	2375,-	2526,-	2638,-	2651,-	2776,-
2700	2169,-	2331,-	2450,-	2613,-	2732,-	2781,-	2831,-
2800	2226,-	2400,-	2526,-	2702,-	2826,-	2856,-	2888,-
2900	2281,-	2469,-	2600,-	2788,-	2919,-	2932,-	2943,-
3000	2574,-	2761,-	2893,-	3080,-	3211,-	3224,-	3236,-
3100	2656,-	2846,-	2983,-	3172,-	3310,-	3182,-	3353,-
3200	2737,-	2932,-	3069,-	3266,-	3410,-	3288,-	3469,-
3300	2819,-	3016,-	3153,-	3360,-	3508,-	3396,-	3587,-
3400	2900,-	3102,-	3238,-	3454,-	3609,-	3504,-	3704,-
3500	2983,-	3188,-	3324,-	3547,-	3707,-	3612,-	3820,-
3600	3066,-	3273,-	3410,-	3640,-	3806,-	3718,-	3937,-
3700	3147,-	3357,-	3495,-	3734,-	3906,-	3826,-	4054,-
3800	3229,-	3442,-	3580,-	3827,-	4005,-	3934,-	4170,-
3900	3310,-	3529,-	3665,-	3921,-	4103,-	4042,-	4287,-
4000	3392,-	3614,-	3750,-	4014,-	4204,-	4149,-	4405,-
4100	3474,-	3699,-	3836,-	4108,-	4302,-	4256,-	4521,-
4200	3555,-	3784,-	3921,-	4202,-	4403,-	4364,-	4638,-
4300	3637,-	3869,-	4006,-	4295,-	4502,-	4472,-	4755,-
4400	3718,-	3955,-	4092,-	4389,-	4600,-	4579,-	4871,-
4500	3801,-	4041,-	4177,-	4481,-	4701,-	4686,-	4988,-
4600	3883,-	4125,-	4261,-	4574,-	4799,-	4794,-	5106,-
4700	3964,-	4210,-	4347,-	4668,-	4898,-	4902,-	5222,-
4800	4046,-	4296,-	4433,-	4761,-	4998,-	5008,-	5339,-
4900	4127,-	4382,-	4518,-	4856,-	5097,-	5115,-	5456,-
5000	4209,-	4466,-	4602,-	4949,-	5196,-	5223,-	5572,-

207

OKAP PRZYŚCIENNY**TRAPEZOWY**

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łączące tłuszczy (str. 168) oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V




L	CENA (netto)				
	B - 800	B - 900	B - 1000	B - 1100	B - 1200
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1000	1413,-	1469,-	1538,-	1595,-	1664,-
1100	1463,-	1527,-	1588,-	1656,-	1713,-
1200	1514,-	1576,-	1644,-	1707,-	1768,-
1300	1563,-	1631,-	1694,-	1763,-	1832,-
1400	1614,-	1682,-	1751,-	1820,-	1888,-
1500	1664,-	1732,-	1807,-	1875,-	1950,-
1600	1713,-	1781,-	1863,-	1933,-	2007,-
1700	1763,-	1838,-	1913,-	1988,-	2062,-
1800	1813,-	1888,-	1963,-	2045,-	2119,-
1900	1863,-	1944,-	2019,-	2101,-	2176,-
2000	1913,-	1994,-	2070,-	2157,-	2238,-
2100	1963,-	2045,-	2131,-	2213,-	2294,-
2200	2013,-	2095,-	2182,-	2263,-	2351,-
2300	2057,-	2151,-	2238,-	2326,-	2413,-
2400	2114,-	2200,-	2288,-	2375,-	2463,-
2500	2157,-	2257,-	2344,-	2438,-	2526,-
2600	2213,-	2301,-	2395,-	2488,-	2582,-
2700	2257,-	2351,-	2450,-	2550,-	2644,-
2800	2313,-	2408,-	2507,-	2600,-	2702,-
2900	2356,-	2457,-	2557,-	2657,-	2757,-
3000	2649,-	2750,-	2850,-	2951,-	3050,-
3100	2738,-	2843,-	2949,-	3051,-	3158,-
3200	2829,-	2936,-	3048,-	3153,-	3265,-
3300	2919,-	3030,-	3148,-	3256,-	3373,-
3400	3008,-	3123,-	3247,-	3356,-	3480,-
3500	3099,-	3217,-	3346,-	3459,-	3588,-
3600	3189,-	3310,-	3445,-	3559,-	3695,-
3700	3278,-	3402,-	3545,-	3662,-	3803,-
3800	3368,-	3498,-	3644,-	3763,-	3910,-
3900	3459,-	3590,-	3743,-	3865,-	4018,-
4000	3548,-	3684,-	3843,-	3966,-	4125,-
4100	3638,-	3777,-	3941,-	4068,-	4233,-
4200	3729,-	3870,-	4042,-	4169,-	4340,-
4300	3818,-	3964,-	4140,-	4272,-	4448,-
4400	3908,-	4057,-	4239,-	4372,-	4555,-
4500	3999,-	4151,-	4339,-	4475,-	4663,-
4600	4088,-	4245,-	4438,-	4576,-	4770,-
4700	4178,-	4338,-	4539,-	4678,-	4877,-
4800	4269,-	4432,-	4637,-	4779,-	4985,-
4900	4358,-	4525,-	4736,-	4881,-	5093,-
5000	4448,-	4619,-	4836,-	4983,-	5201,-

208

OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy $L > 2900$ okap dzielony na dwa segmenty
- przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 168)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V




CENA (netto)							
L (mm)	B - 600 (mm)	B - 700 (mm)	B - 800 (mm)	B - 900 (mm)	B - 1000 (mm)	B - 1100 (mm)	B - 1200 (mm)
1000	1245,-	1301,-	1363,-	1420,-	1482,-	1545,-	1606,-
1100	1282,-	1345,-	1407,-	1469,-	1532,-	1595,-	1656,-
1200	1326,-	1388,-	1450,-	1514,-	1576,-	1639,-	1700,-
1300	1363,-	1425,-	1494,-	1557,-	1626,-	1694,-	1763,-
1400	1400,-	1469,-	1538,-	1606,-	1676,-	1744,-	1813,-
1500	1444,-	1514,-	1582,-	1651,-	1719,-	1788,-	1857,-
1600	1482,-	1557,-	1626,-	1700,-	1768,-	1838,-	1908,-
1700	1519,-	1595,-	1669,-	1744,-	1820,-	1895,-	1969,-
1800	1563,-	1639,-	1713,-	1788,-	1870,-	1950,-	2032,-
1900	1601,-	1682,-	1757,-	1838,-	1913,-	1988,-	2062,-
2000	1644,-	1719,-	1801,-	1882,-	1963,-	2045,-	2126,-
2100	1689,-	1757,-	1845,-	1925,-	2013,-	2101,-	2189,-
2200	1732,-	1795,-	1888,-	1969,-	2062,-	2157,-	2251,-
2300	1776,-	1832,-	1933,-	2013,-	2114,-	2213,-	2313,-
2400	1820,-	1870,-	1976,-	2057,-	2164,-	2268,-	2375,-
2500	1863,-	1908,-	2019,-	2101,-	2213,-	2326,-	2438,-
2600	1908,-	1944,-	2062,-	2144,-	2263,-	2382,-	2501,-
2700	1950,-	1982,-	2106,-	2189,-	2313,-	2438,-	2562,-
2800	1994,-	2019,-	2151,-	2232,-	2364,-	2494,-	2625,-
2900	2037,-	2057,-	2194,-	2276,-	2413,-	2550,-	2689,-
3000	2080,-	2098,-	2235,-	2318,-	2456,-	2594,-	2732,-
3100	2121,-	2135,-	2276,-	2360,-	2499,-	2636,-	2773,-
3200	2163,-	2172,-	2318,-	2403,-	2542,-	2678,-	2815,-
3300	2205,-	2209,-	2361,-	2447,-	2584,-	2719,-	2856,-
3400	2247,-	2245,-	2403,-	2484,-	2625,-	2759,-	2896,-
3500	2288,-	2281,-	2445,-	2526,-	2666,-	2799,-	2937,-
3600	2329,-	2317,-	2486,-	2567,-	2707,-	2839,-	2978,-
3700	2370,-	2353,-	2527,-	2608,-	2748,-	2879,-	3019,-
3800	2411,-	2389,-	2568,-	2649,-	2789,-	2919,-	3060,-
3900	2452,-	2425,-	2609,-	2690,-	2830,-	2959,-	3101,-
4000	2493,-	2461,-	2650,-	2731,-	2871,-	2999,-	3142,-
4100	2534,-	2500,-	2691,-	2772,-	2912,-	3039,-	3183,-
4200	2575,-	2536,-	2732,-	2813,-	2953,-	3079,-	3224,-
4300	2616,-	2572,-	2773,-	2854,-	2994,-	3119,-	3265,-
4400	2657,-	2608,-	2814,-	2895,-	3035,-	3159,-	3306,-
4500	2698,-	2644,-	2855,-	2936,-	3076,-	3199,-	3347,-
4600	2739,-	2680,-	2896,-	2977,-	3117,-	3239,-	3388,-
4700	2780,-	2715,-	2937,-	3018,-	3158,-	3279,-	3429,-
4800	2821,-	2750,-	2978,-	3059,-	3199,-	3319,-	3470,-
4900	2862,-	2785,-	3019,-	3100,-	3240,-	3359,-	3511,-
5000	2903,-	2820,-	3060,-	3141,-	3281,-	3399,-	3552,-

209

OKAP CENTRALNY SKRZYŹNIOWY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 168)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawiesi




CENA (netto)							
L (mm)	B - 1200 (mm)	B - 1500 (mm)	B - 1600 (mm)	B - 1800 (mm)	B - 2000 (mm)	B - 2200 (mm)	B - 2400 (mm)
1000	2207,-	2388,-	2445,-	2562,-	2682,-	2801,-	2919,-
1100	2281,-	2469,-	2532,-	2650,-	2776,-	2900,-	3026,-
1200	2356,-	2550,-	2613,-	2738,-	2869,-	3001,-	3132,-
1300	2433,-	2631,-	2694,-	2826,-	2956,-	3088,-	3219,-
1400	2507,-	2713,-	2776,-	2913,-	3050,-	3188,-	3326,-
1500	2582,-	2794,-	2864,-	3001,-	3138,-	3276,-	3413,-
1600	2657,-	2875,-	2943,-	3088,-	3232,-	3375,-	3519,-
1700	2732,-	2951,-	3026,-	3175,-	3326,-	3476,-	3625,-
1800	2806,-	3032,-	3113,-	3262,-	3413,-	3563,-	3712,-
1900	2881,-	3113,-	3194,-	3351,-	3506,-	3663,-	3819,-
2000	2956,-	3194,-	3276,-	3438,-	3600,-	3762,-	3926,-
2100	3032,-	3276,-	3356,-	3526,-	3694,-	3863,-	4031,-
2200	3107,-	3356,-	3438,-	3613,-	3787,-	3963,-	4138,-
2300	3182,-	3438,-	3519,-	3701,-	3882,-	4063,-	4245,-
2400	3257,-	3519,-	3600,-	3787,-	3976,-	4163,-	4350,-
2500	3331,-	3600,-	3682,-	3876,-	4069,-	4262,-	4457,-
2600	3407,-	3682,-	3762,-	3963,-	4163,-	4363,-	4563,-
2700	3481,-	3762,-	3844,-	4050,-	4257,-	4462,-	4668,-
2800	3556,-	3844,-	3926,-	4138,-	4350,-	4563,-	4775,-
2900	3633,-	3926,-	4006,-	4225,-	4444,-	4663,-	4882,-
3000	3923,-	4217,-	4299,-	4518,-	4735,-	4954,-	5174,-
3100	4044,-	4352,-	4437,-	4664,-	4892,-	5121,-	5348,-
3200	4164,-	4486,-	4576,-	4812,-	5049,-	5287,-	5521,-
3300	4284,-	4620,-	4715,-	4959,-	5206,-	5452,-	5696,-
3400	4405,-	4755,-	4854,-	5107,-	5363,-	5618,-	5869,-
3500	4526,-	4889,-	4994,-	5253,-	5519,-	5784,-	6044,-
3600	4646,-	5024,-	5133,-	5400,-	5676,-	5950,-	6218,-
3700	4767,-	5157,-	5272,-	5547,-	5832,-	6115,-	6391,-
3800	4886,-	5292,-	5410,-	5695,-	5988,-	6281,-	6566,-
3900	5006,-	5426,-	5550,-	5842,-	6145,-	6448,-	6740,-
4000	5126,-	5561,-	5688,-	5988,-	6301,-	6613,-	6914,-
4100	5247,-	5695,-	5827,-	6136,-	6458,-	6779,-	7087,-
4200	5367,-	5828,-	5967,-	6283,-	6614,-	6945,-	7262,-
4300	5487,-	5963,-	6106,-	6431,-	6771,-	7111,-	7435,-
4400	5608,-	6097,-	6245,-	6578,-	6928,-	7276,-	7610,-
4500	5728,-	6232,-	6383,-	6725,-	7084,-	7443,-	7784,-
4600	5849,-	6366,-	6523,-	6871,-	7241,-	7608,-	7958,-
4700	5970,-	6501,-	6661,-	7019,-	7397,-	7774,-	8132,-
4800	6090,-	6635,-	6800,-	7166,-	7553,-	7941,-	8307,-
4900	6209,-	6770,-	6939,-	7313,-	7710,-	8106,-	8480,-
5000	6330,-	6904,-	7079,-	7460,-	7866,-	8272,-	8655,-

210

OKAP CENTRALNY TRAPEZOWY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 [mm]
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 168) oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawiesi




L	CENA (netto)			
	B - 1600	B - 1800	B - 2000	B - 2200
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1000	2339.-	2457.-	2582.-	2707.-
1100	2413.-	2545.-	2663.-	2794.-
1200	2488.-	2619.-	2751.-	2881.-
1300	2562.-	2702.-	2839.-	2968.-
1400	2644.-	2781.-	2925.-	3057.-
1500	2719.-	2864.-	3007.-	3144.-
1600	2801.-	2943.-	3095.-	3237.-
1700	2875.-	3026.-	3175.-	3331.-
1800	2951.-	3107.-	3262.-	3419.-
1900	3032.-	3188.-	3344.-	3506.-
2000	3107.-	3270.-	3432.-	3595.-
2100	3182.-	3351.-	3519.-	3682.-
2200	3257.-	3432.-	3600.-	3775.-
2300	3331.-	3513.-	3688.-	3863.-
2400	3419.-	3595.-	3770.-	3951.-
2500	3493.-	3675.-	3856.-	4038.-
2600	3569.-	3757.-	3938.-	4125.-
2700	3644.-	3831.-	4026.-	4212.-
2800	3725.-	3919.-	4113.-	4306.-
2900	3800.-	4001.-	4201.-	4399.-
3000	4093.-	4292.-	4493.-	4692.-
3100	4231.-	4439.-	4649.-	4858.-
3200	4370.-	4587.-	4805.-	5024.-
3300	4509.-	4734.-	4962.-	5190.-
3400	4648.-	4881.-	5119.-	5356.-
3500	4788.-	5028.-	5275.-	5521.-
3600	4926.-	5176.-	5432.-	5687.-
3700	5066.-	5323.-	5588.-	5854.-
3800	5204.-	5470.-	5745.-	6019.-
3900	5343.-	5616.-	5902.-	6185.-
4000	5483.-	5764.-	6058.-	6350.-
4100	5621.-	5911.-	6214.-	6517.-
4200	5760.-	6059.-	6370.-	6682.-
4300	5899.-	6205.-	6527.-	6848.-
4400	6039.-	6353.-	6684.-	7015.-
4500	6177.-	6500.-	6840.-	7180.-
4600	6316.-	6648.-	6997.-	7346.-
4700	6456.-	6794.-	7153.-	7512.-
4800	6594.-	6941.-	7310.-	7678.-
4900	6733.-	7089.-	7467.-	7843.-
5000	6871.-	7235.-	7623.-	8010.-

211

OKAP CENTRALNY
SKOŚNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łączące tłuszczu (str. 168) oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawiesi




CENA (netto)							
L (mm)	B - 1200 (mm)	B - 1500 (mm)	B - 1600 (mm)	B - 1800 (mm)	B - 2000 (mm)	B - 2200 (mm)	B - 2400 (mm)
1000	1994,-	2176,-	2232,-	2351,-	2469,-	2588,-	2707,-
1100	2050,-	2232,-	2294,-	2420,-	2545,-	2669,-	2794,-
1200	2106,-	2294,-	2356,-	2488,-	2613,-	2738,-	2864,-
1300	2157,-	2356,-	2420,-	2550,-	2682,-	2813,-	2943,-
1400	2213,-	2413,-	2482,-	2619,-	2757,-	2894,-	3032,-
1500	2268,-	2476,-	2545,-	2689,-	2826,-	2963,-	3100,-
1600	2319,-	2537,-	2607,-	2751,-	2894,-	3037,-	3182,-
1700	2375,-	2595,-	2669,-	2819,-	2968,-	3120,-	3270,-
1800	2433,-	2657,-	2732,-	2888,-	3037,-	3188,-	3339,-
1900	2482,-	2719,-	2794,-	2951,-	3113,-	3276,-	3438,-
2000	2537,-	2776,-	2856,-	3020,-	3182,-	3344,-	3506,-
2100	2595,-	2831,-	2919,-	3088,-	3250,-	3413,-	3575,-
2200	2650,-	2888,-	2982,-	3157,-	3319,-	3481,-	3644,-
2300	2707,-	2943,-	3045,-	3225,-	3388,-	3550,-	3712,-
2400	2763,-	3001,-	3107,-	3294,-	3456,-	3620,-	3782,-
2500	2819,-	3057,-	3169,-	3364,-	3526,-	3688,-	3850,-
2600	2875,-	3113,-	3232,-	3432,-	3595,-	3757,-	3919,-
2700	2932,-	3169,-	3294,-	3501,-	3663,-	3825,-	3988,-
2800	2988,-	3225,-	3356,-	3569,-	3732,-	3894,-	4056,-
2900	3045,-	3282,-	3419,-	3638,-	3800,-	3963,-	4125,-
3000	3337,-	3574,-	3711,-	3931,-	4093,-	4255,-	4417,-
3100	3456,-	3708,-	3850,-	4076,-	4249,-	4420,-	4592,-
3200	3576,-	3842,-	3989,-	4224,-	4406,-	4587,-	4765,-
3300	3696,-	3977,-	4127,-	4371,-	4562,-	4752,-	4939,-
3400	3817,-	4111,-	4268,-	4519,-	4718,-	4918,-	5113,-
3500	3938,-	4246,-	4407,-	4666,-	4875,-	5084,-	5288,-
3600	4058,-	4380,-	4545,-	4813,-	5031,-	5250,-	5461,-
3700	4179,-	4514,-	4684,-	4960,-	5188,-	5416,-	5636,-
3800	4299,-	4648,-	4823,-	5108,-	5344,-	5582,-	5810,-
3900	4419,-	4783,-	4962,-	5255,-	5501,-	5747,-	5984,-
4000	4540,-	4917,-	5100,-	5402,-	5658,-	5913,-	6158,-
4100	4660,-	5051,-	5240,-	5548,-	5814,-	6079,-	6333,-
4200	4779,-	5186,-	5380,-	5696,-	5971,-	6245,-	6505,-
4300	4899,-	5319,-	5518,-	5843,-	6127,-	6411,-	6680,-
4400	5020,-	5454,-	5658,-	5991,-	6283,-	6577,-	6854,-
4500	5140,-	5588,-	5796,-	6137,-	6439,-	6743,-	7027,-
4600	5261,-	5723,-	5935,-	6285,-	6596,-	6908,-	7202,-
4700	5382,-	5857,-	6073,-	6432,-	6753,-	7074,-	7376,-
4800	5502,-	5992,-	6213,-	6580,-	6909,-	7241,-	7550,-
4900	5622,-	6126,-	6353,-	6726,-	7066,-	7406,-	7724,-
5000	5743,-	6260,-	6491,-	6873,-	7222,-	7571,-	7893,-

212

OKAP PRZYŚCIENNY INDUKCYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 168)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V




CENA (netto)						
L (mm)	B - 900 (mm)	B - 1000 (mm)	B - 1100 (mm)	B - 1200 (mm)	B - 1300 (mm)	B - 1400 (mm)
1200	2588,-	2663,-	2732,-	2806,-	2875,-	2951,-
1300	2682,-	2757,-	2831,-	2900,-	2976,-	3050,-
1400	2770,-	2844,-	2925,-	3001,-	3075,-	3150,-
1500	2864,-	2938,-	3020,-	3095,-	3175,-	3257,-
1600	2951,-	3032,-	3113,-	3194,-	3276,-	3356,-
1700	3045,-	3125,-	3207,-	3294,-	3375,-	3456,-
1800	3132,-	3219,-	3301,-	3388,-	3476,-	3556,-
1900	3219,-	3314,-	3400,-	3488,-	3575,-	3663,-
2000	3314,-	3400,-	3493,-	3582,-	3669,-	3762,-
2100	3400,-	3493,-	3588,-	3682,-	3770,-	3863,-
2200	3493,-	3588,-	3682,-	3775,-	3869,-	3963,-
2300	3582,-	3682,-	3775,-	3876,-	3968,-	4069,-
2400	3675,-	3775,-	3869,-	3968,-	4069,-	4169,-
2500	3762,-	3863,-	3968,-	4069,-	4169,-	4270,-
2600	3856,-	3957,-	4063,-	4163,-	4270,-	4369,-
2700	3944,-	4050,-	4156,-	4262,-	4369,-	4468,-
2800	4038,-	4143,-	4250,-	4357,-	4462,-	4575,-
2900	4125,-	4237,-	4344,-	4457,-	4563,-	4676,-
3000	4417,-	4530,-	4636,-	4748,-	4854,-	4966,-
3100	4511,-	4629,-	4737,-	4856,-	4966,-	5084,-
3200	4603,-	4729,-	4840,-	4963,-	5079,-	5201,-
3300	4698,-	4827,-	4940,-	5071,-	5191,-	5317,-
3400	4791,-	4927,-	5043,-	5179,-	5303,-	5434,-
3500	4884,-	5026,-	5143,-	5285,-	5416,-	5551,-
3600	4978,-	5125,-	5246,-	5393,-	5527,-	5667,-
3700	5071,-	5224,-	5348,-	5501,-	5639,-	5784,-
3800	5165,-	5324,-	5449,-	5609,-	5751,-	5902,-
3900	5258,-	5424,-	5551,-	5715,-	5864,-	6018,-
4000	5351,-	5523,-	5652,-	5823,-	5976,-	6135,-
4100	5446,-	5622,-	5754,-	5931,-	6088,-	6252,-
4200	5539,-	5721,-	5856,-	6039,-	6201,-	6368,-
4300	5633,-	5821,-	5957,-	6145,-	6313,-	6485,-
4400	5726,-	5919,-	6059,-	6253,-	6424,-	6603,-
4500	5818,-	6019,-	6160,-	6361,-	6537,-	6719,-
4600	5912,-	6118,-	6262,-	6469,-	6649,-	6836,-
4700	6005,-	6218,-	6364,-	6574,-	6761,-	6952,-
4800	6099,-	6317,-	6464,-	6682,-	6873,-	7069,-
4900	6192,-	6416,-	6567,-	6790,-	6985,-	7186,-
5000	6286,-	6516,-	6667,-	6898,-	7097,-	7302,-

213

OKAP PRZYŚCIENNY KOMPENSACYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 168)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V




CENA [netto]						
L (mm)	B - 900 (mm)	B - 1000 (mm)	B - 1100 (mm)	B - 1200 (mm)	B - 1300 (mm)	B - 1400 (mm)
1200	2488,-	2557,-	2625,-	2694,-	2763,-	2831,-
1300	2575,-	2644,-	2713,-	2788,-	2856,-	2932,-
1400	2657,-	2732,-	2806,-	2881,-	2956,-	3026,-
1500	2744,-	2819,-	2900,-	2976,-	3050,-	3125,-
1600	2831,-	2913,-	2988,-	3070,-	3144,-	3219,-
1700	2919,-	3001,-	3082,-	3157,-	3237,-	3319,-
1800	3007,-	3088,-	3169,-	3250,-	3339,-	3419,-
1900	3095,-	3175,-	3262,-	3344,-	3432,-	3513,-
2000	3182,-	3270,-	3351,-	3438,-	3526,-	3613,-
2100	3270,-	3356,-	3444,-	3531,-	3620,-	3707,-
2200	3356,-	3444,-	3537,-	3625,-	3712,-	3806,-
2300	3438,-	3531,-	3625,-	3719,-	3813,-	3907,-
2400	3526,-	3620,-	3719,-	3813,-	3907,-	4001,-
2500	3613,-	3712,-	3806,-	3907,-	4001,-	4100,-
2600	3701,-	3800,-	3900,-	4001,-	4094,-	4194,-
2700	3787,-	3888,-	3988,-	4094,-	4194,-	4295,-
2800	3876,-	3976,-	4081,-	4182,-	4287,-	4387,-
2900	3963,-	4069,-	4169,-	4275,-	4382,-	4488,-
3000	4255,-	4362,-	4461,-	4568,-	4673,-	4779,-
3100	4349,-	4460,-	4563,-	4675,-	4785,-	4896,-
3200	4441,-	4559,-	4664,-	4782,-	4897,-	5013,-
3300	4534,-	4659,-	4767,-	4890,-	5010,-	5130,-
3400	4629,-	4758,-	4867,-	4998,-	5122,-	5247,-
3500	4722,-	4858,-	4970,-	5103,-	5234,-	5364,-
3600	4816,-	4957,-	5071,-	5211,-	5346,-	5480,-
3700	4909,-	5056,-	5172,-	5319,-	5459,-	5597,-
3800	5002,-	5155,-	5274,-	5427,-	5570,-	5714,-
3900	5096,-	5255,-	5375,-	5534,-	5682,-	5831,-
4000	5189,-	5353,-	5477,-	5641,-	5795,-	5948,-
4100	5283,-	5453,-	5579,-	5749,-	5907,-	6065,-
4200	5376,-	5552,-	5680,-	5857,-	6019,-	6181,-
4300	5470,-	5652,-	5782,-	5964,-	6132,-	6298,-
4400	5564,-	5751,-	5884,-	6071,-	6244,-	6415,-
4500	5656,-	5850,-	5985,-	6179,-	6356,-	6531,-
4600	5750,-	5950,-	6087,-	6287,-	6468,-	6649,-
4700	5843,-	6048,-	6188,-	6394,-	6580,-	6766,-
4800	5936,-	6149,-	6290,-	6501,-	6691,-	6882,-
4900	6030,-	6247,-	6392,-	6609,-	6803,-	6999,-
5000	6123,-	6347,-	6493,-	6717,-	6916,-	7116,-

214

OKAP PRZYŚCIENNY KOMPENSACYJNO-INDUKCYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 168)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V




CENA (netto)						
L	B - 900	B - 1000	B - 1100	B - 1200	B - 1300	B - 1400
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1200	2788,-	2869,-	2943,-	3020,-	3100,-	3175,-
1300	2888,-	2963,-	3045,-	3125,-	3207,-	3288,-
1400	2982,-	3062,-	3150,-	3232,-	3314,-	3394,-
1500	3082,-	3163,-	3250,-	3339,-	3419,-	3506,-
1600	3175,-	3262,-	3351,-	3438,-	3526,-	3613,-
1700	3276,-	3364,-	3456,-	3544,-	3633,-	3725,-
1800	3375,-	3463,-	3556,-	3650,-	3737,-	3831,-
1900	3468,-	3563,-	3657,-	3750,-	3850,-	3944,-
2000	3569,-	3663,-	3762,-	3856,-	3957,-	4050,-
2100	3663,-	3762,-	3863,-	3963,-	4063,-	4163,-
2200	3762,-	3863,-	3963,-	4069,-	4169,-	4270,-
2300	3856,-	3963,-	4069,-	4169,-	4275,-	4382,-
2400	3957,-	4063,-	4169,-	4275,-	4382,-	4488,-
2500	4056,-	4163,-	4270,-	4382,-	4488,-	4600,-
2600	4150,-	4262,-	4374,-	4481,-	4594,-	4706,-
2700	4250,-	4363,-	4476,-	4588,-	4701,-	4813,-
2800	4344,-	4462,-	4575,-	4693,-	4806,-	4925,-
2900	4444,-	4563,-	4681,-	4800,-	4919,-	5031,-
3000	4735,-	4854,-	4974,-	5093,-	5210,-	5323,-
3100	4829,-	4954,-	5074,-	5200,-	5323,-	5439,-
3200	4922,-	5053,-	5177,-	5307,-	5435,-	5556,-
3300	5017,-	5153,-	5278,-	5415,-	5547,-	5674,-
3400	5110,-	5251,-	5380,-	5523,-	5660,-	5790,-
3500	5203,-	5351,-	5481,-	5629,-	5772,-	5907,-
3600	5297,-	5450,-	5584,-	5736,-	5884,-	6024,-
3700	5390,-	5550,-	5685,-	5844,-	5996,-	6140,-
3800	5484,-	5650,-	5787,-	5952,-	6108,-	6257,-
3900	5577,-	5748,-	5888,-	6059,-	6220,-	6374,-
4000	5669,-	5848,-	5990,-	6166,-	6333,-	6491,-
4100	5764,-	5947,-	6092,-	6274,-	6445,-	6608,-
4200	5857,-	6046,-	6192,-	6382,-	6557,-	6725,-
4300	5951,-	6145,-	6295,-	6489,-	6668,-	6841,-
4400	6044,-	6245,-	6395,-	6596,-	6781,-	6958,-
4500	6137,-	6343,-	6498,-	6704,-	6892,-	7074,-
4600	6231,-	6444,-	6599,-	6812,-	7004,-	7192,-
4700	6324,-	6543,-	6701,-	6918,-	7117,-	7309,-
4800	6418,-	6641,-	6802,-	7026,-	7229,-	7425,-
4900	6512,-	6742,-	6904,-	7134,-	7341,-	7542,-
5000	6605,-	6840,-	7005,-	7242,-	7454,-	7659,-

215

OKAP CENTRALNY INDUKCYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łąpacze tłuszczu (str. 168)
oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawiesi




L	CENA (netto)			
	B - 1800	B - 2000	B - 2200	B - 2400
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1200	4513,-	4668,-	4831,-	4994,-
1300	4650,-	4819,-	4987,-	5151,-
1400	4795,-	4962,-	5138,-	5305,-
1500	4937,-	5113,-	5288,-	5462,-
1600	5075,-	5256,-	5437,-	5624,-
1700	5219,-	5407,-	5594,-	5781,-
1800	5363,-	5550,-	5744,-	5937,-
1900	5500,-	5701,-	5893,-	6094,-
2000	5643,-	5843,-	6050,-	6250,-
2100	5788,-	5994,-	6200,-	6406,-
2200	5925,-	6137,-	6350,-	6563,-
2300	6069,-	6288,-	6500,-	6719,-
2400	6212,-	6431,-	6657,-	6876,-
2500	6350,-	6582,-	6807,-	7030,-
2600	6493,-	6725,-	6956,-	7187,-
2700	6637,-	6876,-	7106,-	7343,-
2800	6774,-	7018,-	7262,-	7500,-
2900	6918,-	7170,-	7411,-	7656,-
3000	7211,-	7460,-	7704,-	7948,-
3100	7357,-	7617,-	7869,-	8122,-
3200	7504,-	7773,-	8036,-	8296,-
3300	7652,-	7930,-	8202,-	8470,-
3400	7799,-	8086,-	8367,-	8645,-
3500	7947,-	8243,-	8534,-	8818,-
3600	8093,-	8400,-	8700,-	8993,-
3700	8241,-	8556,-	8865,-	9166,-
3800	8388,-	8713,-	9031,-	9340,-
3900	8536,-	8868,-	9197,-	9514,-
4000	8682,-	9025,-	9363,-	9689,-
4100	8829,-	9182,-	9529,-	9862,-
4200	8976,-	9338,-	9695,-	10037,-
4300	9124,-	9495,-	9860,-	10211,-
4400	9271,-	9651,-	10027,-	10384,-
4500	9418,-	9808,-	10192,-	10559,-
4600	9565,-	9965,-	10358,-	10732,-
4700	9713,-	10121,-	10523,-	10906,-
4800	9860,-	10278,-	10690,-	11080,-
4900	10007,-	10433,-	10856,-	11255,-
5000	10154,-	10590,-	11021,-	11428,-

216

OKAP CENTRALNY
KOMPENSACYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy $L > 2900$ okap dzielony na dwa segmenty
- przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 168)
oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawiesi




L (mm)	CENA (netto)			
	B - 1800 (mm)	B - 2000 (mm)	B - 2200 (mm)	B - 2400 (mm)
1200	4313,-	4462,-	4619,-	4775,-
1300	4444,-	4607,-	4762,-	4925,-
1400	4581,-	4744,-	4912,-	5075,-
1500	4718,-	4887,-	5056,-	5226,-
1600	4850,-	5025,-	5201,-	5375,-
1700	4987,-	5168,-	5343,-	5525,-
1800	5125,-	5305,-	5487,-	5676,-
1900	5262,-	5450,-	5637,-	5825,-
2000	5394,-	5587,-	5781,-	5975,-
2100	5531,-	5726,-	5925,-	6124,-
2200	5668,-	5868,-	6069,-	6275,-
2300	5800,-	6006,-	6212,-	6425,-
2400	5937,-	6150,-	6363,-	6574,-
2500	6074,-	6288,-	6505,-	6719,-
2600	6206,-	6431,-	6650,-	6868,-
2700	6343,-	6569,-	6794,-	7018,-
2800	6480,-	6712,-	6937,-	7170,-
2900	6612,-	6850,-	7087,-	7319,-
3000	6905,-	7141,-	7379,-	7610,-
3100	7051,-	7298,-	7545,-	7785,-
3200	7199,-	7455,-	7711,-	7958,-
3300	7346,-	7611,-	7877,-	8133,-
3400	7494,-	7768,-	8042,-	8307,-
3500	7640,-	7924,-	8208,-	8481,-
3600	7787,-	8081,-	8375,-	8655,-
3700	7934,-	8238,-	8540,-	8829,-
3800	8082,-	8394,-	8705,-	9002,-
3900	8229,-	8550,-	8873,-	9177,-
4000	8376,-	8706,-	9038,-	9351,-
4100	8523,-	8863,-	9203,-	9524,-
4200	8671,-	9020,-	9371,-	9699,-
4300	8818,-	9176,-	9536,-	9873,-
4400	8966,-	9333,-	9701,-	10047,-
4500	9111,-	9489,-	9866,-	10221,-
4600	9259,-	9646,-	10034,-	10395,-
4700	9406,-	9803,-	10199,-	10568,-
4800	9554,-	9959,-	10364,-	10743,-
4900	9700,-	10115,-	10530,-	10917,-
5000	9848,-	10271,-	10697,-	11091,-

217

OKAP CENTRALNY KOMPENSACYJNO-INDUKCYJNY

H = 450 mm

- rywnienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 168)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 169) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawiesi




L	CENA (netto)			
	B - 1800	B - 2000	B - 2200	B - 2400
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1200	4887,-	5064,-	5237,-	5412,-
1300	5038,-	5219,-	5400,-	5582,-
1400	5193,-	5382,-	5562,-	5750,-
1500	5343,-	5538,-	5728,-	5918,-
1600	5500,-	5693,-	5893,-	6087,-
1700	5650,-	5856,-	6056,-	6263,-
1800	5805,-	6013,-	6225,-	6431,-
1900	5962,-	6175,-	6388,-	6599,-
2000	6112,-	6331,-	6550,-	6769,-
2100	6269,-	6493,-	6712,-	6937,-
2200	6418,-	6650,-	6881,-	7106,-
2300	6574,-	6807,-	7043,-	7274,-
2400	6731,-	6969,-	7206,-	7450,-
2500	6881,-	7125,-	7375,-	7618,-
2600	7038,-	7287,-	7538,-	7787,-
2700	7187,-	7444,-	7700,-	7956,-
2800	7343,-	7606,-	7862,-	8125,-
2900	7494,-	7762,-	8031,-	8293,-
3000	7786,-	8055,-	8322,-	8585,-
3100	7932,-	8211,-	8489,-	8759,-
3200	8080,-	8367,-	8655,-	8933,-
3300	8227,-	8524,-	8820,-	9107,-
3400	8375,-	8680,-	8987,-	9282,-
3500	8521,-	8837,-	9152,-	9455,-
3600	8669,-	8994,-	9318,-	9630,-
3700	8815,-	9150,-	9484,-	9804,-
3800	8963,-	9307,-	9650,-	9978,-
3900	9110,-	9463,-	9816,-	10151,-
4000	9257,-	9620,-	9982,-	10326,-
4100	9404,-	9776,-	10147,-	10499,-
4200	9552,-	9932,-	10313,-	10674,-
4300	9699,-	10089,-	10479,-	10848,-
4400	9847,-	10245,-	10645,-	11022,-
4500	9993,-	10402,-	10810,-	11196,-
4600	10141,-	10559,-	10977,-	11370,-
4700	10287,-	10715,-	11143,-	11544,-
4800	10435,-	10872,-	11308,-	11717,-
4900	10581,-	11028,-	11473,-	11892,-
5000	10728,-	11185,-	11641,-	12065,-

ŁAPACZE TŁUSZCZU DO OKAPÓW PRZYŚCIENNYCH

SZERO- KOŚĆ OKAPU L (mm)	LICZBA ŁAPACZY		Cena (netto) za komplet
	500x500	400x500	
1000	1	1	237,-
1100	2	0	250,-
1200	2 x 350	1	334,-
1300	0	3	334,-
1400	1	2	348,-
1500	2	1	361,-
1600	3	0	375,-
1700	0	4	445,-
1800	1	3	459,-
1900	2	2	472,-
2000	3	1	486,-
2100	4	0	499,-
2200	1	4	571,-
2300	2	3	584,-
2400	3	2	598,-
2500	4	1	611,-
2600	5	0	625,-
2700	2	4	695,-
2800	3	3	709,-
2900	4	2	722,-
3000	4	2	722,-
3100	6	0	749,-
3200	6	0	749,-
3300	0	8	890,-
3400	0	8	890,-
3500	2	6	917,-
3600	2	6	917,-
3700	4	4	944,-
3800	4	4	944,-
3900	6	2	971,-
4000	6	2	971,-
4100	8	0	998,-
4200	8	0	998,-
4300	2	8	1140,-
4400	2	8	1140,-
4500	4	6	1167,-
4600	4	6	1167,-
4700	6	4	1194,-
4800	6	4	1194,-
4900	8	2	1221,-
5000	8	2	1221,-


ŁAPACZE TŁUSZCZU DO OKAPÓW CENTRALNYCH

SZERO- KOŚĆ OKAPU L (mm)	LICZBA ŁAPACZY		Cena (netto) za komplet
	500x500	400x500	
1000	2	2	472,-
1100	4	0	499,-
1200	4 x 350	2	668,-
1300	0	6	668,-
1400	2	4	695,-
1500	4	2	722,-
1600	6	0	749,-
1700	0	8	890,-
1800	2	6	917,-
1900	4	4	944,-
2000	6	2	971,-
2100	8	0	998,-
2200	2	8	1140,-
2300	4	6	1167,-
2400	6	4	1194,-
2500	8	2	1221,-
2600	10	0	1248,-
2700	4	8	1389,-
2800	6	6	1416,-
2900	8	4	1443,-
3000	8	4	1443,-
3100	12	0	1497,-
3200	12	0	1497,-
3300	0	16	1779,-
3400	0	16	1779,-
3500	4	12	1833,-
3600	4	12	1833,-
3700	8	8	1888,-
3800	8	8	1888,-
3900	12	4	1942,-
4000	12	4	1942,-
4100	16	0	1996,-
4200	16	0	1996,-
4300	4	16	2278,-
4400	4	16	2278,-
4500	8	12	2332,-
4600	8	12	2332,-
4700	12	8	2387,-
4800	12	8	2387,-
4900	16	4	2441,-
5000	16	4	2441,-




Nr kat.	Łapacze tłuszczu	Cena (netto)
98 232 4 050	400x500 mm [cena za sztukę]	112,-
98 232 5 050	500x500 mm [cena za sztukę]	126,-

OŚWIETLENIE DO OKAPÓW PRZYŚCIENNYCH




SZEROKOŚĆ OKAPU L (mm)	Cena (netto)
1000 - 1700	409,-
1800 - 2400	483,-
2500 - 2900	562,-
3000 - 3500	761,-
3600 - 4000	908,-
4100 - 4500	976,-
4600 - 5000	1066,-

OŚWIETLENIE DO OKAPÓW CENTRALNYCH




SZEROKOŚĆ OKAPU L (mm)	Cena (netto)
1000 - 1700	726,-
1800 - 2400	885,-
2500 - 2900	965,-
3000 - 3500	1464,-
3600 - 4000	1691,-
4100 - 4500	1787,-
4600 - 5000	1883,-


OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY



OKAP PRZYŚCIENNY TRAPEZOWY





OKAP CENTRALNY TRAPEZOWY



OKAP PRZYŚCIENNY

Rzut z boku



DETAL A



218
**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ GRZEWICZĄ
DRZWI SUWANE**
H = 850 mm

- stół spawany
- przestawna półka, perforowana
- wymuszony obieg powietrza
- moc grzałki 1600 W w stołach o L = 1000 – 1300 mm
- moc grzałki 2000 W w stołach o L = 1400 – 1600 mm
- termostat 30 - 90°C
- termostat zabezpieczający z ręcznym resetem
- zasilanie 230 V



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 218 6 100	1000	600	3150,-
98 218 6 110	1100		3238,-
98 218 6 120	1200		3326,-
98 218 6 130	1300		3400,-
98 218 6 140	1400		3488,-
98 218 6 150	1500		3552,-
98 218 6 160	1600		3613,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 218 7 100	1000	700	3164,-
98 218 7 110	1100		3326,-
98 218 7 120	1200		3488,-
98 218 7 130	1300		3613,-
98 218 7 140	1400		3737,-
98 218 7 150	1500		3926,-
98 218 7 160	1600		4113,-

219
**STÓŁ PRZELOTOWY Z SZAFKĄ GRZEWICZĄ
DRZWI SUWANE**
H = 850 mm

- stół spawany
- przestawna półka, perforowana
- wymuszony obieg powietrza
- moc grzałki 1600 W w stołach o L = 1000 – 1300 mm
- moc grzałki 2000 W w stołach o L = 1400 – 1600 mm
- termostat 30 - 90°C
- termostat zabezpieczający z ręcznym resetem
- zasilanie 230 V



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 219 6 100	1000	600	3639,-
98 219 6 110	1100		3726,-
98 219 6 120	1200		3814,-
98 219 6 130	1300		3913,-
98 219 6 140	1400		3988,-
98 219 6 150	1500		4075,-
98 219 6 160	1600		4177,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Cena (netto)
98 219 7 100	1000	700	3664,-
98 219 7 110	1100		3864,-
98 219 7 120	1200		4065,-
98 219 7 130	1300		4214,-
98 219 7 140	1400		4364,-
98 219 7 150	1500		4526,-
98 219 7 160	1600		4727,-



220

NADSTAWKA GRZEWczA NA STół POJEDYNCZA

H = 400 mm

- nadstawka spawana
- mocowanie nadstawki w standardzie
- szybki czas nagrzewania
- ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W
- oszczędność energii poprzez zastosowanie izolacji cieplnej
- włącznik oraz kabel zasilający z prawej strony
- zasilanie 230 V



Sposób mocowania nadstawek do stołów

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Ilość promienników	Cena (netto)
98 220 3 080	800	300	2	1177,-
98 220 3 090	900		2	1214,-
98 220 3 100	1000		2	1245,-
98 220 3 110	1100		2	1302,-
98 220 3 120	1200		3	1352,-
98 220 3 130	1300		3	1371,-
98 220 3 140	1400		3	1614,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Ilość promienników	Cena (netto)
98 220 4 080	800	400	2	1200,-
98 220 4 090	900		2	1245,-
98 220 4 100	1000		2	1276,-
98 220 4 110	1100		2	1339,-
98 220 4 120	1200		3	1389,-
98 220 4 130	1300		3	1409,-
98 220 4 140	1400		3	1658,-

221

NADSTAWKA GRZEWczA NA STół POJEDYNCZA

H = 400 mm

- nadstawka spawana
- mocowanie nadstawki w standardzie
- szybki czas nagrzewania
- ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W
- oszczędność energii poprzez zastosowanie izolacji cieplnej
- włącznik oraz kabel zasilający z prawej strony
- zasilanie 230 V



Sposób mocowania nadstawek do stołów

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Ilość promienników	Cena (netto)
98 221 3 150	1500	300	4	1664,-
98 221 3 160	1600		4	1852,-
98 221 3 170	1700		4	1914,-
98 221 3 180	1800		4	2051,-
98 221 3 190	1900		4	2108,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Ilość promienników	Cena (netto)
98 221 4 150	1500	400	4	1713,-
98 221 4 160	1600		4	1908,-
98 221 4 170	1700		4	1969,-
98 221 4 180	1800		4	2108,-
98 221 4 190	1900		4	2164,-

222
**NADSTAWKA GRZEWcza NA STÓŁ
PODWÓJNA**
H = 700 mm

- nadstawka spawana
- mocowanie nadstawki w standardzie
- szybki czas nagrzewania
- ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W (tylko w dolnej półce)
- oszczędność energii poprzez zastosowanie izolacji cieplnej
- włącznik oraz kabel zasilający z prawej strony
- zasilanie 230 V



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Ilość promienników	Cena (netto)
98 222 3 080	800	300	2	1464,-
98 222 3 090	900		2	1495,-
98 222 3 100	1000		2	1527,-
98 222 3 110	1100		2	1614,-
98 222 3 120	1200		3	1700,-
98 222 3 130	1300		3	1745,-
98 222 3 140	1400		3	1900,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Ilość promienników	Cena (netto)
98 222 4 080	800	400	2	1514,-
98 222 4 090	900		2	1551,-
98 222 4 100	1000		2	1588,-
98 222 4 110	1100		2	1683,-
98 222 4 120	1200		3	1782,-
98 222 4 130	1300		3	1826,-
98 222 4 140	1400		3	1989,-

223
**NADSTAWKA GRZEWcza NA STÓŁ
PODWÓJNA**
H = 700 mm

- nadstawka spawana
- mocowanie nadstawki w standardzie
- szybki czas nagrzewania
- ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W (tylko w dolnej półce)
- oszczędność energii poprzez zastosowanie izolacji cieplnej
- włącznik oraz kabel zasilający z prawej strony
- zasilanie 230 V





Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Ilość promienników	Cena (netto)
98 223 3 150	1500	300	4	1939,-
98 223 3 160	1600		4	2164,-
98 223 3 170	1700		4	2352,-
98 223 3 180	1800		4	2426,-
98 223 3 190	1900		4	2488,-

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	Ilość promienników	Cena (netto)
98 223 4 150	1500	400	4	2033,-
98 223 4 160	1600		4	2264,-
98 223 4 170	1700		4	2450,-
98 223 4 180	1800		4	2538,-
98 223 4 190	1900		4	2607,-

NADSTAWKA GRZEWCZA NA STÓŁ POJEDYNCZA

Rzut z przodu



Rzut z boku



NADSTAWKA GRZEWCZA NA STÓŁ PODWÓJNA

Rzut z przodu

Rzut z boku





224

**BEMAR STACJONARNY
JEDNOKOMOROWY**

H = 850 mm

- centralne sterowanie temperatury w komorze
- bemar wodny
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/ 1 200 mm
- zasilanie 230 V



Nr kat.	Ilość GN	L (mm)	B (mm)	Moc (W)	Cena (netto)
98 224 6 076	2	760	600	1700	2614,-
98 224 6 108	3	1085		3000	3113,-
98 224 6 141	4	1410		3400	3801,-

225

BEMAR STACJONARNY

H = 850 mm

- niezależne sterowanie temperatury w komorach
- bemar wodny
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/ 1 200 mm
- zasilanie 230 V



Nr kat.	Ilość komór	L (mm)	B (mm)	Moc (W)	Cena (netto)
98 225 6 076	2	760	600	1700	3301,-
98 225 6 108	3	1085		2550	4301,-
98 225 6 141	4	1410		3400	5487,-

226

**BEMAR JEZDNY
JEDNOKOMOROWY**

H = 850 mm

- centralne sterowanie temperatury w komorze
- bemar wodny
- zawór spustowy
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/ 1 200 mm
- zasilanie 230 V
- dwa skrętne kółka



Nr kat.	Ilość GN	L (mm)	B (mm)	Moc (W)	Cena (netto)
98 226 6 093	2	880	600	1700	2988,-
98 226 6 126	3	1205		3000	3488,-
98 226 6 158	4	1530		3400	4426,-

227

BEMAR JEZDNY

H = 850 mm

- niezależne sterowanie temperatury w komorach
- bemar wodny
- zawór spustowy
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/ 1 200 mm
- zasilanie 230 V
- dwa skrętne kółka



Nr kat.	Ilość komór	L (mm)	B (mm)	Moc (W)	Cena (netto)
98 227 6 093	2	880	600	1700	3677,-
98 227 6 126	3	1205		2550	4677,-
98 227 6 158	4	1530		3400	6112,-

230

**BEMAR STACJONARNY
JEDNOKOMOROWY Z SZAFKĄ**

H = 850 mm

- centralne sterowanie temperatury w komorze
- bemar wodny
- zawór spustowy
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/1 200 mm
- zasilanie 230 V
- przestawna półka



Nr kat.	Ilość GN	L (mm)	B (mm)	Moc (W)	Cena (netto)
98 230 6 076	2	760	600	1700	4301,-
98 230 6 108	3	1085		3000	5426,-
98 230 6 141	4	1410		3400	6612,-

231

**BEMAR STACJONARNY
Z SZAFKĄ**

H = 850 mm

- niezależne sterowanie temperatury w komorach
- bemar wodny
- zawór spustowy
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/1 200 mm
- zasilanie 230 V



Nr kat.	Ilość komór	L (mm)	B (mm)	Moc (W)	Cena (netto)
98 231 6 076	2	760	600	1700	4801,-
98 231 6 108	3	1085		2550	6237,-
98 231 6 141	4	1410		3400	7862,-



stalgast


ekspert gastronomiczny



CIĄGI WYDAWCZE


Widok od strony klienta

- przykładowa konfiguracja
- elementy uzupełniające str. 237-249




Widok od strony obsługi

- przykładowa konfiguracja
- elementy uzupełniające str. 237-249




Widok od strony klienta

- przykładowa konfiguracja
- elementy uzupełniające str. 237-249



Widok od strony obsługi

- przykładowa konfiguracja
- elementy uzupełniające str. 237-249




Widok od strony obsługi

- przykładowa konfiguracja
- elementy uzupełniające str. 237-249




ST326

Wanna bemarowa
wodna 4 x GN1/1



ST314

Witryna chłodnicza



ST306

Wanna chłodnicza
sałatkowa 4 x GN1/1



SYSTEM ZABUDOWY SZKIELETOWEJ

17



stalgast
ekspert gastronomiczny

STANOWISKO Z WANNĄ NEUTRALNĄ DO EKSPOZYCJI NA LODZIE 2XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- dwa perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST101091	SS	920x710x880	2778,-
ST101092	G1	920x710x880	3611,-
ST101093	G2	920x710x880	Ⓢ

STANOWISKO Z WANNĄ NEUTRALNĄ DO EKSPOZYCJI NA LODZIE 3XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- trzy perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST102121	SS	1245x710x880	3212,-
ST102122	G1	1245x710x880	4191,-
ST102123	G2	1245x710x880	Ⓢ

STANOWISKO Z WANNĄ NEUTRALNĄ DO EKSPOZYCJI NA LODZIE 4XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- cztery perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST103151	SS	1570x710x880	3611,-
ST103152	G1	1570x710x880	4637,-
ST103153	G2	1570x710x880	Ⓢ

STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ SAŁATKOWĄ 2XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpylkowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530 mm
- 2 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST104091	SS	920x710x880	5882,-
ST104092	G1	920x710x880	6775,-
ST104093	G2	920x710x880	


ST 104

STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ SAŁATKOWĄ 3XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpylkowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 530 mm
- 3 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST105121	SS	1245x710x880	6340,-
ST105122	G1	1245x710x880	7318,-
ST105123	G2	1245x710x880	


ST 105

STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ SAŁATKOWĄ 4XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpylkowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530 mm
- 4 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST106151	SS	1570x710x880	6811,-
ST106152	G1	1570x710x880	7838,-
ST106153	G2	1570x710x880	


ST 106

STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ NAPOJOWĄ 2XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6 - 12°C
- filtr przeciwpylekowy
- dwa perforowane wkłady
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST107091	SS	920x710x880	6147,-
ST107092	G1	920x710x880	6980,-
ST107093	G2	920x710x880	🔴

STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ NAPOJOWĄ 3XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6 - 12°C
- filtr przeciwpylekowy
- trzy perforowane wkłady
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST108121	SS	1245x710x880	6738,-
ST108122	G1	1245x710x880	7717,-
ST108123	G2	1245x710x880	🔴

STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ NAPOJOWĄ 4XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6 - 12°C
- filtr przeciwpylekowy
- cztery perforowane wkłady
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST109151	SS	1570x710x880	7342,-
ST109152	G1	1570x710x880	8369,-
ST109153	G2	1570x710x880	🔴

STANOWISKO Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ EKSPOZYCYJNĄ 2XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura płyty -2 / +5°C
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 110

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST110091	SS	920x710x880	5447,-
ST110092	G1	920x710x880	6268,-
ST110093	G2	920x710x880	

STANOWISKO Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ EKSPOZYCYJNĄ 3XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura płyty -2 / +5°C
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 111

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST111121	SS	1245x710x880	5845,-
ST111122	G1	1245x710x880	6703,-
ST111123	G2	1245x710x880	

STANOWISKO Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ EKSPOZYCYJNĄ 4XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura płyty -2 / +5°C
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 112

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST112151	SS	1570x710x880	6231,-
ST112152	G1	1570x710x880	7125,-
ST112153	G2	1570x710x880	

STANOWISKO Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ

- pokrywy uchylne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 550 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST113121	SS	1245x710x1680	16604,-
ST113122	G1	1245x710x1680	17533,-
ST113123	G2	1245x710x1680	Ⓢ

STANOWISKO Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ

- pokrywy uchylne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 720 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST114151	SS	1570x710x1680	18343,-
ST114152	G1	1570x710x1680	19164,-
ST114153	G2	1570x710x1680	Ⓢ

STANOWISKO Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ

- szkło ciepłochronne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 550 W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 137

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST137121	SS	1245x710x1680	16218,-
ST137122	G1	1245x710x1680	17135,-
ST137123	G2	1245x710x1680	Ⓢ

STANOWISKO Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ

- szkło ciepłochronne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 720 W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 138

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST138151	SS	1570x710x1680	17522,-
ST138152	G1	1570x710x1680	18343,-
ST138153	G2	1570x710x1680	Ⓢ

STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWICZĄ - GRANIT 2XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30-85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST115091	SS	920x710x880	3611,-
ST115092	G1	920x710x880	4444,-
ST115093	G2	920x710x880	🔥

STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWICZĄ - GRANIT 3XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30-85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST116121	SS	1245x710x880	4336,-
ST116122	G1	1245x710x880	5302,-
ST116123	G2	1245x710x880	🔥

STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWICZĄ - GRANIT 4XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30-85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST117151	SS	1570x710x880	4891,-
ST117152	G1	1570x710x880	5906,-
ST117153	G2	1570x710x880	🔥

STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWczą - CERAMICZNĄ 2XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30° - 95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 300 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST118091	SS	920x710x880	
ST118092	G1	920x710x880	
ST118093	G2	920x710x880	

STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWczą - CERAMICZNĄ 3XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30° - 95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 450 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST119121	SS	1245x710x880	
ST119122	G1	1245x710x880	
ST119123	G2	1245x710x880	

STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWczą - CERAMICZNĄ 4XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30° - 95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 600 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST120151	SS	1570x710x880	
ST120152	G1	1570x710x880	
ST120153	G2	1570x710x880	

STANOWISKO BEMAROWE WODNE 2XGN1/1 JEDNOKOMOROWE

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowane do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530 mm
- 2 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST121091	SS	920x710x880	3768,-
ST121092	G1	920x710x880	4686,-
ST121093	G2	920x710x880	☺

STANOWISKO BEMAROWE WODNE 3XGN1/1 JEDNOKOMOROWE

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowane do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 530 mm
- 3 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST122121	SS	1245x710x880	4275,-
ST122122	G1	1245x710x880	5241,-
ST122123	G2	1245x710x880	☺

STANOWISKO BEMAROWE WODNE 4XGN1/1 JEDNOKOMOROWE

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowane do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530 mm
- 4 listwy 325 mm



ST 123

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST123151	SS	1570x710x880	4771,-
ST123152	G1	1570x710x880	5785,-
ST123153	G2	1570x710x880	

STANOWISKO BEMAROWE WODNE 2XGN1/1 DWUKOMOROWE

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 325 mm



ST 124

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST124091	SS	920x710x880	4433,-
ST124092	G1	920x710x880	5326,-
ST124093	G2	920x710x880	

STANOWISKO BEMAROWE WODNE 3XGN1/1 TRZYKOMOROWE

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowane do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST125121	SS	1245x710x880	5761,-
ST125122	G1	1245x710x880	6642,-
ST125123	G2	1245x710x880	Ⓢ

STANOWISKO BEMAROWE WODNE 4XGN1/1 CZTEROKOMOROWE

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 4 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST126151	SS	1570x710x880	7052,-
ST126152	G1	1570x710x880	7946,-
ST126153	G2	1570x710x880	Ⓢ

STANOWISKO NEUTRALNE JEDNOPÓŁKOWE

- wykonane ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST127053	G2	500x710x880	1305,-
ST127063		600x710x880	
ST127073		700x710x880	
ST127083		800x710x880	
ST127093		900x710x880	
ST127103		1000x710x880	
ST127113		1100x710x880	
ST127123		1200x710x880	
ST127133		1300x710x880	
ST127143		1400x710x880	
ST127153		1500x710x880	

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST127051	SS	500x710x880	1305,-
ST127061		600x710x880	1390,-
ST127071		700x710x880	1474,-
ST127081		800x710x880	1570,-
ST127091		900x710x880	1655,-
ST127101		1000x710x880	1752,-
ST127111		1100x710x880	1836,-
ST127121		1200x710x880	1932,-
ST127131		1300x710x880	2053,-
ST127141		1400x710x880	2174,-
ST127151		1500x710x880	2283,-
ST127052	G1	500x710x880	1788,-
ST127062		600x710x880	1945,-
ST127072		700x710x880	2138,-
ST127082		800x710x880	2319,-
ST127092		900x710x880	2501,-
ST127102		1000x710x880	2670,-
ST127112		1100x710x880	2850,-
ST127122		1200x710x880	3008,-
ST127132		1300x710x880	3225,-
ST127142		1400x710x880	3381,-
ST127152		1500x710x880	3551,-

ST 127

STANOWISKO NEUTRALNE DWUPÓŁKOWE


- wykonane ze stali nierdzewnej
- środkowa półka montowana na stałe




Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST128053	G2	500x710x880	1546,-
ST128063		600x710x880	
ST128073		700x710x880	
ST128083		800x710x880	
ST128093		900x710x880	
ST128103		1000x710x880	
ST128113		1100x710x880	
ST128123		1200x710x880	
ST128133		1300x710x880	
ST128143		1400x710x880	
ST128153		1500x710x880	

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST128051	SS	500x710x880	1546,-
ST128061		600x710x880	1619,-
ST128071		700x710x880	1739,-
ST128081		800x710x880	1800,-
ST128091		900x710x880	1969,-
ST128101		1000x710x880	2077,-
ST128111		1100x710x880	2198,-
ST128121		1200x710x880	2307,-
ST128131		1300x710x880	2488,-
ST128141		1400x710x880	2657,-
ST128151		1500x710x880	2839,-
ST128052	G1	500x710x880	2029,-
ST128062		600x710x880	2162,-
ST128072		700x710x880	2404,-
ST128082		800x710x880	2549,-
ST128092		900x710x880	2815,-
ST128102		1000x710x880	2995,-
ST128112		1100x710x880	3212,-
ST128122		1200x710x880	3370,-
ST128132		1300x710x880	3611,-
ST128142		1400x710x880	3864,-
ST128152		1500x710x880	4106,-

ST 128


STANOWISKO NAROŻNE 45° WEWNĘTRZNE


Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST129071	SS	689x800x880	1607,-
ST129072	G1		1921,-
ST129073	G2		

STANOWISKO NAROŻNE 45° ZEWNĘTRZNE


Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST130071	SS	694x800x880	1546,-
ST130072	G1		1860,-
ST130073	G2		


STANOWISKO NAROŻNE 90° WEWNĘTRZNE



ST 131

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST131111	SS	1090x635x880	1498,-
ST131112	G1		1921,-
ST131113	G2		


STANOWISKO NAROŻNE 90° ZEWNĘTRZNE



ST 132

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST132111	SS	1090x635x880	1594,-
ST132112	G1		2162,-
ST132113	G2		

BOKS



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST133081	SS	800x710x880	1679,-
ST133082	G1	800x710x880	2090,-
ST133083	G2	800x710x880	☎

STANOWISKO KASOWE WEWNĘTRZNE

- wyposażone w gniazda: elektryczne, telefoniczne, przyłącza sieciowe
- montaż szuflady (opcja)
- otwory instalacyjne w blacie (opcja)



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST134081	SS	800x710x880	1921,-
ST134082	G1	800x710x880	2633,-
ST134083	G2	800x710x880	☎

ST 133

ST 134

STANOWISKO KASOWE ZEWNĘTRZNE PRAWO

- wyposażone w gniazda: elektryczne, telefoniczne, przyłącza sieciowe
- montaż szuflady (opcja)
- otwory instalacyjne w blacie (opcja)



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST135141	SS	1400x710x880	1981,-
ST135142	G1	1400x710x880	2839,-
ST135143	G2	1400x710x880	☎

STANOWISKO KASOWE ZEWNĘTRZNE LEWO


- wyposażone w gniazda: elektryczne, telefoniczne, przyłącza sieciowe
- montaż szuflady (opcja)
- otwory instalacyjne w blacie (opcja)



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST136141	SS	1400x710x880	1981,-
ST136142	G1	1400x710x880	2839,-
ST136143	G2	1400x710x880	☎

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE Z POSADZKI

- obrys płyty - rzut z góry od strony obsługi



SYSTEM ZABUDOWY KORPUSOWEJ

18



stalga**st**

STANOWISKO CHŁODNICZE DWUDRZWIOWE

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2 -8°C
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 230W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 komplety przewodnic
- 2 sztuki rusztów



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST201101	SS	1000x735x880	7753,-
ST201102	G1	1000x735x880	8562,-
ST201103	G2	1000x735x880	

STANOWISKO CHŁODNICZE TRZYDRZWIOWE

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2 -8°C
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 320W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 komplety przewodnic
- 3 sztuki rusztów



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST202151	SS	1465x735x880	9274,-
ST202152	G1	1465x735x880	10615,-
ST202153	G2	1465x735x880	

STANOWISKO CHŁODNICZE DWUDRZWIOWE

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2 -8°C
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 680W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 komplety przewodnic
- 2 sztuki rusztów



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST203141	SS	1460x735x880	8441,-
ST203142	G1	1460x735x880	9287,-
ST203143	G2	1460x735x880	

WITRYNA CHŁODNICZA

- wymuszony obieg powietrza
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 550W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 204

Pokrywy uchylne od strony klienta

Drzwi suwane od strony obsługi

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST204101	-	970x600x1100	9045,-

WITRYNA CHŁODNICZA

- wymuszony obieg powietrza
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 720W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 205

Pokrywy uchylne od strony klienta

Drzwi suwane od strony obsługi

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST205151	-	1435x600x1135	11822,-

WITRYNA CHŁODNICZA

- wymuszony obieg powietrza
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 550W
- zasilanie 230V, 50Hz




Szkło ciepłochronne od strony klienta

Drzwi suwane od strony obsługi

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST262101	-	970x600x1100	8683,-

WITRYNA CHŁODNICZA

- wymuszony obieg powietrza
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 720W
- zasilanie 230V, 50Hz



Szkło ciepłochronne od strony klienta

Drzwi suwane od strony obsługi

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST263151	-	1435x600x1135	10916,-

LADA SAŁATKOWA

- przystosowany do 10xGN ¼ h=150mm
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 230W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 komplety prowadnic
- 2 sztuki rusztów
- 2 listwy 530mm
- 2 listwy 325mm
- 1 listwa 165 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST206101	SS	1000x735x880	7524,-
ST206102	G1	1000x735x880	8321,-
ST206103	G2	1000x735x880	🔗

LADA SAŁATKOWA

- przystosowany do 16xGN ¼ h=150mm
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 320W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 komplety prowadnic
- 3 sztuki rusztów
- 3 listwy 530mm
- 4 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST207151	SS	1465x735x880	9263,-
ST207152	G1	1465x735x880	10615,-
ST207153	G2	1465x735x880	🔗

LADA NAPOJOWA

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 230W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 komplety przewodnic
- 2 sztuki rusztów
- 3 perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST208101	SS	1000x735x880	8441,-
ST208102	G1	1000x735x880	9287,-
ST208103	G2	1000x735x880	🔴

LADA NAPOJOWA

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 320W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 komplety przewodnic
- 3 sztuki rusztów
- 4 perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST209151	SS	1465x735x880	10011,-
ST209152	G1	1465x735x880	11050,-
ST209153	G2	1465x735x880	🔴

STANOWISKO CHŁODNICZE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 230W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 komplety przewodnic
- 2 sztuki rusztów



ST 210

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST210101	SS	1000x735x880	8042,-
ST210102	G1	1000x735x880	8839,-
ST210103	G2	1000x735x880	Ⓢ

STANOWISKO CHŁODNICZE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 320W, 50Hz
- zasilanie 230V
- 3 komplety przewodnic
- 3 sztuki rusztów



ST 211

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST211151	SS	1465x735x880	9733,-
ST211152	G1	1465x735x880	11085,-
ST211153	G2	1465x735x880	Ⓢ

BEMAR WODNY 2XGN1/1 ZABUDOWANY JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530mm
- 2 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST212081	SS	799x735x880	4143,-
ST212082	G1	799x735x880	4940,-
ST212083	G2	799x735x880	Ⓢ

**BEMAR WODNY 3XGN1/1 ZABUDOWANY JEDNOKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530mm
- 2 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST213111	SS	1132x735x880	4734,-
ST213112	G1	1132x735x880	5676,-
ST213113	G2	1132x735x880	Ⓢ

**BEMAR WODNY 4XGN1/1 ZABUDOWANY JEDNOKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530mm
- 4 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST214151	SS	1465x735x880	5362,-
ST214152	G1	1465x735x880	6352,-
ST214153	G2	1465x735x880	Ⓢ



BEMAR WODNY 2XGN1/1 ZABUDOWANY DWUKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST215081	SS	799x735x880	5000,-
ST215082	G1	799x735x880	5941,-
ST215083	G2	799x735x880	6892,-

BEMAR WODNY 3XGN1/1 ZABUDOWANY TRZYKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST216111	SS	1132x735x880	6534,-
ST216112	G1	1132x735x880	7487,-
ST216113	G2	1132x735x880	8439,-

BEMAR WODNY 4XGN1/1 ZABUDOWANY CZTEROKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 4 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST217151	SS	1465x735x880	7958,-
ST217152	G1	1465x735x880	9008,-
ST217153	G2	1465x735x880	10058,-

BEMAR WODNY 2XGN1/1 ZABUDOWANY DRZWI SKRZYDŁOWE JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530mm
- 2 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary [mm]	Cena netto
ST218081	SS	799X735X880	4747,-
ST218082	G1	799X735X880	5543,-
ST218083	G2	799X735X880	🔥

BEMAR WODNY 3XGN1/1 ZABUDOWANY DRZWI SUWANE JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 530mm
- 3 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary [mm]	Cena netto
ST219111	SS	1132x735x880	5543,-
ST219112	G1	1132x735x880	6485,-
ST219113	G2	1132x735x880	🔥

BEMAR WODNY 4XGN1/1 ZABUDOWANY DRZWI SUWANE JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530mm
- 4 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary [mm]	Cena netto
ST220151	SS	1465x735x880	6365,-
ST220152	G1	1465x735x880	7355,-
ST220153	G2	1465x735x880	🔥

BEMAR WODNY 2XGN1/1 ZABUDOWANY DRZWI SKRZYDŁOWE DWUKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust z wody komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 1600 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST221081	SS	799x735x880	5603,-
ST221082	G1	799x735x880	6545,-
ST221083	G2	799x735x880	Ⓢ



ST 221

BEMAR WODNY 3XGN1/1 ZABUDOWANY DRZWI SUWANE TRZYKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 2400 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST222111	SS	1132x735x880	7342,-
ST222112	G1	1132x735x880	8297,-
ST222113	G2	1132x735x880	Ⓢ



ST 222

BEMAR WODNY 4XGN1/1 ZABUDOWANY DRZWI SUWANE CZTEROKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 3200 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 4 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST223151	SS	1465x735x880	8960,-
ST223152	G1	1465x735x880	10011,-
ST223153	G2	1465x735x880	Ⓢ



ST 223

BEMAR WODNY 2XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWCZĄ DRZWI SKRZYDŁOWE JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem w zakresie 30-95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bemara 1600 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 2 x 230V, 50Hz
- 1 listwa 530mm
- 2 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST224081	SS	799x735x880	6268,-
ST224082	G1	799x735x880	7210,-
ST224083	G2	799x735x880	

BEMAR WODNY 3XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWCZĄ DRZWI SUWANE JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem w zakresie 30-95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bemara 2400 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 2 x 230V, 50Hz
- 2 listwy 530mm
- 3 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST225111	SS	1132x735x880	6920,-
ST225112	G1	1132x735x880	8200,-
ST225113	G2	1132x735x880	

BEMAR WODNY 4XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWCZĄ DRZWI SUWANE JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem w zakresie 30-95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bemara 3200 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 2 x 230V, 50Hz
- 3 listwy 530mm
- 4 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST226151	SS	1465x735x880	7838,-
ST226152	G1	1465x735x880	9177,-
ST226153	G2	1465x735x880	

BEMAR WODNY 2XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWczĄ DRZWI SKRZYDŁOWE DWUKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust z wody komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem w zakresie 30-95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bemara 1600 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 2 x 230V, 50Hz
- 2 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary [mm]	Cena netto
ST227081	SS	799x735x880	7125,-
ST227082	G1	799x735x880	7970,-
ST227083	G2	799x735x880	

BEMAR WODNY 3XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWczĄ DRZWI SUWANE TRZYKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem w zakresie 30-95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bemara 2400 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 2 x 230V, 50Hz
- 3 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary [mm]	Cena netto
ST228111	SS	1132x735x880	8719,-
ST228112	G1	1132x735x880	9890,-
ST228113	G2	1132x735x880	

BEMAR WODNY 4XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWczĄ DRZWI SUWANE CZTEROKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem w zakresie 30-95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bemara 3200 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 2 x 230V, 50Hz
- 4 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary [mm]	Cena netto
ST229151	SS	1465x735x880	10554,-
ST229152	G1	1465x735x880	11762,-
ST229153	G2	1465x735x880	

STANOWISKO GRZEWcze PŁYTA NEUTRALNA

- wnetrze korpusu z jedn, przestawn, perforowan pólk
- sterowane termostatem w zakresie 30-70°C
- moc elektryczna przy wymiarze:
1000 - 1300 mm 1600 W
1400 - 1500 mm 2000 W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 230

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST230101	SS	1000x735x880	4336,-
ST230111		1100x735x880	4517,-
ST230121		1200x735x880	4698,-
ST230131		1300x735x880	4867,-
ST230141		1400x735x880	5060,-
ST230151		1500x735x880	5230,-
ST230102	G1	1000x735x880	5181,-
ST230112		1100x735x880	5434,-
ST230122		1200x735x880	5676,-
ST230132		1300x735x880	5930,-
ST230142		1400x735x880	6171,-
ST230152		1500x735x880	6424,-
ST230103	G2	1000x735x880	
ST230113		1100x735x880	
ST230123		1200x735x880	
ST230133		1300x735x880	
ST230143		1400x735x880	
ST230153		1500x735x880	

STANOWISKO GRZEWCZE Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ (GRANIT)

- wewnątrz korpusu z jedną, przestawną, perforowaną półką
- głębokość płyty grzewczej 510mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30-85°C
- sterowane szafki termostatem w zakresie 30-70°C
- moc szafki grzewczej 2000W
- zasilanie 2 x 230V, 50Hz



ST 231

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Moc (W)	Cena netto
ST231081	SS	799x735x880	3600	5785,-
ST231111		1132x735x880	4400	6823,-
ST231151		1465x735x880	5600	7765,-
ST231082	G1	799x735x880	3600	6835,-
ST231112		1132x735x880	4400	7862,-
ST231152		1465x735x880	5600	8888,-
ST231083	G2	799x735x880	3600	
ST231113		1132x735x880	4400	
ST231153		1465x735x880	5600	

STANOWISKO NEUTRALNE Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ (GRANIT)

- wewnątrz korpusu z jedną, przestawną półką
- głębokość płyty grzewczej 510mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30-85°C
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Moc (W)	Cena netto
ST232081	SS	799x735x880	1600	4143,-
ST232111		1132x735x880	2400	4940,-
ST232151		1465x735x880	3200	5713,-
ST232082	G1	799x735x880	1600	5181,-
ST232112		1132x735x880	2400	5954,-
ST232152		1465x735x880	3200	6823,-
ST232083	G2	799x735x880	1600	
ST232113		1132x735x880	2400	
ST232153		1465x735x880	3200	

ST 232

STANOWISKO NEUTRALNE Z PŁYTĄ GRZEWICZĄ (CERAMICZNĄ)

- wewnątrz korpusu z jedną, przestawną półką
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30°-95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 300 W, 450 W i 600 W (w zależności od wymiaru)
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Moc (W)	Cena netto
ST233081	SS	799x735x880	300	
ST233082	G1	799x735x880		
ST233083	G2	799x735x880		



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Moc (W)	Cena netto
ST233111	SS	1132x735x880	450	
ST233112	G1	1132x735x880		
ST233113	G2	1132x735x880		



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Moc (W)	Cena netto
ST233151	SS	1465x735x880	600	
ST233152	G1	1465x735x880		
ST233153	G2	1465x735x880		

STANOWISKO NEUTRALNE ZABUDOWANE Z DWOMA PÓŁKAMI

- wewnątrz korpusu z jedną, przestawną półką



ST 234

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST234051	SS	500x735x880	1836,-
ST234061		600x735x880	1981,-
ST234071		700x735x880	2102,-
ST234081		800x735x880	2235,-
ST234091		900x735x880	2380,-
ST234101		1000x735x880	2501,-
ST234111		1100x735x880	2633,-
ST234121		1200x735x880	2754,-
ST234131		1300x735x880	2874,-
ST234141		1400x735x880	3032,-
ST234151		1500x735x880	3153,-
ST234052	G1	500x735x880	2174,-
ST234062		600x735x880	2380,-
ST234072		700x735x880	2585,-
ST234082		800x735x880	2766,-
ST234092		900x735x880	2984,-
ST234102		1000x735x880	3177,-
ST234112		1100x735x880	3357,-
ST234122		1200x735x880	3551,-
ST234132		1300x735x880	3744,-
ST234142		1400x735x880	3950,-
ST234152		1500x735x880	4130,-
ST234053	G2	500x735x880	Ⓢ
ST234063		600x735x880	
ST234073		700x735x880	
ST234083		800x735x880	
ST234093		900x735x880	
ST234103		1000x735x880	
ST234113		1100x735x880	
ST234123		1200x735x880	
ST234133		1300x735x880	
ST234143		1400x735x880	
ST234153		1500x735x880	

STANOWISKO NEUTRALNE ZABUDOWANE DRZWI SKRZYDŁOWE

- wewnątrz korpusu z jedną, przestawną półką
- zawiasy po stronie prawej



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST235051	SS	500x735x880	2162,-
ST235061		600x735x880	2398,-
ST235052	G1	500x735x880	2501,-
ST235062		600x735x880	2802,-
ST235053	G2	500x735x880	
ST235063		600x735x880	

STANOWISKO NEUTRALNE ZABUDOWANE DRZWI SKRZYDŁOWE

- wewnątrz korpusu z jedną, przestawną półką



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST236071	SS	700x735x880	2585,-
ST236081		800x735x880	2839,-
ST236091		900x735x880	3008,-
ST236072	G1	700x735x880	3068,-
ST236082		800x735x880	3370,-
ST236092		900x735x880	3611,-
ST236073	G2	700x735x880	
ST236083		800x735x880	
ST236093		900x735x880	

STANOWISKO NEUTRALNE ZABUDOWANE DRZWI SUWANE

- wewnątrz korpusu z jedną, przestawną półką




Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST237091	SS	900x735x880	2681,-
ST237101		1000x735x880	3032,-
ST237111		1100x735x880	3212,-
ST237121		1200x735x880	3370,-
ST237131		1300x735x880	3539,-
ST237141		1400x735x880	3708,-
ST237151	G1	1500x735x880	3877,-
ST237092		900x735x880	3611,-
ST237102		1000x735x880	3805,-
ST237112		1100x735x880	4058,-
ST237122		1200x735x880	4408,-
ST237132		1300x735x880	4577,-
ST237142	G2	1400x735x880	4819,-
ST237152		1500x735x880	5120,-
ST237093		900x735x880	
ST237103		1000x735x880	
ST237113		1100x735x880	
ST237123		1200x735x880	
ST237133		1300x735x880	
ST237143		1400x735x880	
ST237153		1500x735x880	

STANOWISKO NAROŻNE 45° WEWNĘTRZNE

- wewnątrz korpusu z jedną, przestawną półką

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST238071	SS	699x825x880	1897,-
ST238072	G1		2211,-
ST238073	G2		




ST 238

STANOWISKO NAROŻNE 45° ZEWNĘTRZNE

- obudowa zamknięta

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST239071	SS	704x825x880	1824,-
ST239072	G1		2138,-
ST239073	G2		




ST 239

STANOWISKO NAROŻNE 90° WEWNĘTRZNE

- wewnątrz korpusu z jedną, przestawną półką

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST240111	SS	1187x635x880	2187,-
ST240112	G1		2585,-
ST240113	G2		




ST 240

STANOWISKO NAROŻNE 90° ZEWNĘTRZNE

- obudowa zamknięta

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST241111	SS	1187x635x880	2066,-
ST241112	G1		2476,-
ST241113	G2		



ST 241

STANOWISKO NAROŻNE 90°


ST 266



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST266081	SS	735x735x880	1739,-
ST266082	G1	735x735x880	2246,-
ST266083	G2	735x735x880	☎

BOKS

ST 242



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST242081	SS	799x735x880	2042,-
ST242082	G1	799x735x880	2452,-
ST242083	G2	799x735x880	☎

BOKS URZĄDZEŃ

ST 267



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST267061	SS	600x150x880	797,-
ST267062	G1	600x150x880	1015,-
ST267063	G2	600x150x880	☎

STANOWISKO KASOWE WEWNĘTRZNE

- korpus wyposażony w gniazda: elektryczne 230V, telefoniczne, przyłącza sieciowego
- montaż szuflady [opcja]
- otwory instalacyjne w blacie [opcja]



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST247081	SS	799x735x880	2380,-
ST247082	G1	799x735x880	2995,-
ST247083	G2	799x735x880	🔴

STANOWISKO KASOWE ZEWNĘTRZNE LEWE

- korpus wyposażony w gniazda: elektryczne 230V, telefoniczne, przyłącza sieciowego
- montaż szuflady [opcja]
- otwory instalacyjne w blacie [opcja]



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST248141	SS	1400x735x880	2585,-
ST248142	G1	1400x735x880	3611,-
ST248143	G2	1400x735x880	🔴

STANOWISKO KASOWE ZEWNĘTRZNE PRAWO


- korpus wyposażony w gniazda: elektryczne 230V, telefoniczne, przyłącza sieciowego
- montaż szuflady [opcja]
- otwory instalacyjne w blacie [opcja]



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST249141	SS	1400x735x880	2585,-
ST249142	G1	1400x735x880	3611,-
ST249143	G2	1400x735x880	🔴


PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

- obrys płyty - rzut z góry od strony obsługi




PRZYŁĄCZE WODNE

- obrys płyty - rzut z góry od strony obsługi



PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

- obrys płyty - rzut z góry od strony obsługi





stalgast****
ekspert gastronomiczny

WANNA NEUTRALNA DO EKSPOZYCJI NA LODZIE 2XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- dwa perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST301081	SS	830x620x15/210	1172,-

WANNA NEUTRALNA DO EKSPOZYCJI NA LODZIE 3XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- trzy perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST302111	SS	1155x620x15/210	1341,-

WANNA NEUTRALNA DO EKSPOZYCJI NA LODZIE 4XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- cztery perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST303151	SS	1480x620x15/210	1570,-

ST 304

WANNA CHŁODNICZA SAŁATKOWA 2XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpylekowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530 mm
- 2 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST304081	SS	830x620x15/480	4227,-

**WANNA CHŁODNICZA SAŁATKOWA 3XGN1/1**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpylekowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 530 mm
- 3 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST305111	SS	1155x620x15/480	4577,-



ST 305

WANNA CHŁODNICZA SAŁATKOWA 4XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpylekowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530 mm
- 4 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST306151	SS	1480x620x15/480	4843,-



ST 306

WANNA CHŁODNICZA NAPOJOWA 2XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6-12°C
- filtr przeciwpylkowy
- dwa perforowane wkłady
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST307081	SS	830x620x15/480	4492,-

WANNA CHŁODNICZA NAPOJOWA 3XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6-12°C
- filtr przeciwpylkowy
- trzy perforowane wkłady
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST308111	SS	1155x620x15/480	4927,-

WANNA CHŁODNICZA NAPOJOWA 4XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6-12°C
- filtr przeciwpylkowy
- cztery perforowane wkłady
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST309151	SS	1480x620x15/480	5302,-

PŁYTA CHŁODNICZA EKSPOZYCYJNA 2XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temp. płyty -2/ +5°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 310

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST310081	SS	830x620x15/440	3611,-

PŁYTA CHŁODNICZA EKSPOZYCYJNA 3XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temp. płyty -2/ +5°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 311

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST311111	SS	1155x620x15/440	3732,-

PŁYTA CHŁODNICZA EKSPOZYCYJNA 4XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temp. płyty -2/ +5°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 312

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST312151	SS	1480x620x15/440	3974,-

WITRYNA CHŁODNICZA

- pokrywy uchylne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpylkowy
- moc 550W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST313111	-	1155x620x810/1400	14539,-

WITRYNA CHŁODNICZA

- pokrywy uchylne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpylkowy
- moc 720W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST314141	-	1440x620x810/1400	15312,-

WITRYNA CHŁODNICZA

- szkło ciepłochronne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc 550W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 327

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST327111	-	1155x620x810/1400	14310,-

WITRYNA CHŁODNICZA

- szkło ciepłochronne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc 720W
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 328

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST328141	-	1440x620x810/1400	14973,-

PŁYTA GRZEWcZA - GRANIT 2XGN1/1

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30-85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST315081	SS	830x620x15/237	1329,-

PŁYTA GRZEWcZA - GRANIT 3XGN1/1

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30-85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST316111	SS	1155x620x15/237	1559,-

PŁYTA GRZEWcZA - GRANIT 4XGN1/1

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30-85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST317151	SS	1480x620x15/237	1763,-

PŁYTA GRZEWcZA - CERAMICZNA 2XGN1/1

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30°-95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 300 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST318081	SS	830x620x15/237	

PŁYTA GRZEWcZA - CERAMICZNA 3XGN1/1

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30°-95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 450 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST319111	SS	1155x620x15/237	

PŁYTA GRZEWcZA - CERAMICZNA 4XGN1/1

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30°-95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 600 W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST320151	SS	1480x620x15/237	

WANNA BEMAROWA WODNA 2XGN1/1 JEDNOKOMOROWA

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530 mm
- 2 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST321081	SS	830x620x15/380	2283,-

WANNA BEMAROWA WODNA 3XGN1/1 JEDNOKOMOROWA

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 530 mm
- 3 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST322111	SS	1155x620x15/380	2536,-

WANNA BEMAROWA WODNA 4XGN1/1 JEDNOKOMOROWA

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530 mm
- 4 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST323151	SS	1480x620x15/380	2815,-

WANNA BEMAROWA WODNA 2XGN1/1 DWUKOMOROWA

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 325 mm



ST 324

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST324081	SS	830x620x15/380	2887,-

WANNA BEMAROWA WODNA 3XGN1/1 TRZYKOMOROWA

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 325 mm



ST 325

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST325111	SS	1155x620x15/380	3974,-

WANNA BEMAROWA WODNA 4XGN1/1 CZTEROKOMOROWA


- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30-95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 4 listwy 325 mm




ST 326

Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST326151	SS	1480x620x15/380	5072,-


OTWORY MONTAŻOWE WANIEŃ O WYMIARZE 830 X 620 MM



OTWORY MONTAŻOWE WANIEŃ O WYMIARZE 1155 X 620 MM



OTWORY MONTAŻOWE WANIEŃ O WYMIARZE 1480 X 620 MM



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

20



stalgast
ekspert gastronomiczny

NADSTAWKA POJEDYNCZA NEUTRALNA

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półka wykonana ze stali nierdzewnej



ST 250

Nr kat.	Wymiar [mm]	Dedykowane do elementu o wymiarach [mm]	Cena netto [zł]
ST250081	774x450x450	799x735	1027,-
		830x620	
		920x710	
ST250101	975x450x450	1000x735	1052,-
ST250111	1107x450x450	1132x735	1087,-
		1155x620	
		1245x710	
ST250151	1440x450x450	1465x735	1232,-
		1480x620	
		1570x710	

NADSTAWKA POJEDYNCZA GRZEWCA

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półka wykonana ze stali nierdzewnej
- wyłącznik umieszczony w półce po prawej stronie [od strony obsługi]
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 251

Nr kat.	Wymiar [mm]	Dedykowane do elementu o wymiarach [mm]	Moc [W]	Cena netto [zł]
ST251081	774x450x450	799x735	600	1860,-
		830x620		
		920x710		
ST251101	975x450x450	1000x735	600	2150,-
ST251111	1107x450x450	1132x735	900	2380,-
		1155x620		
		1245x710		
ST251151	1440x450x450	1465x735	900	2802,-
		1480x620		
		1570x710		

NADSTAWKA POJEDYNCZA Z OŚWIECENIEM

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półka wykonana ze stali nierdzewnej
- oświetlenie led; barwa „ciepła”
- wyłącznik umieszczony w półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiar (mm)	Dedykowane do elementu o wymiarach (mm)	Moc [W]	Cena netto [zł]
ST252081	774x450x450	799x735	19	1329,-
		830x620		
		920x710		
ST252101	975x450x450	1000x735	25	1366,-
ST252111	1107x450x450	1132x735	27	1401,-
		1155x620		
		1245x710		
ST252151	1440x450x450	1465x735	38	1715,-
		1480x620		
		1570x710		

NADSTAWKA PODWÓJNA NEUTRALNA

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półki wykonane ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Wymiar (mm)	Dedykowane do elementu o wymiarach (mm)	Cena netto [zł]
ST253081	774x450x700	799x735	1341,-
		830x620	
		920x710	
ST253101	975x450x700	1000x735	1425,-
ST253111	1107x450x700	1132x735	1559,-
		1155x620	
		1245x710	
ST253151	1440x450x700	1465x735	1655,-
		1480x620	
		1570x710	

NADSTAWKA PODWÓJNA GRZEWcza

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półki wykonane ze stali nierdzewnej
- wyłącznik umieszczony w dolnej półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 254

Nr kat.	Wymiar (mm)	Dedykowane do elementu o wymiarach (mm)	Moc [W]	Cena netto [zł]
ST254081	774x450x700	799x735	600	2283,-
		830x620		
		920x710		
ST254101	975x450x700	1000x735	600	2488,-
ST254111	1107x450x700	1132x735	900	2802,-
		1155x620		
		1245x710		
ST254151	1440x450x700	1465x735	900	3225,-
		1480x620		
		1570x710		

NADSTAWKA PODWÓJNA Z OŚWIETLENIEM

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półki wykonane ze stali nierdzewnej
- oświetlenie led; barwa „ciepła”
- wyłącznik umieszczony w dolnej półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 255

Nr kat.	Wymiar (mm)	Dedykowane do elementu o wymiarach (mm)	Moc [W]	Cena netto [zł]
ST255081	774x450x700	799x735	19	1704,-
		830x620		
		920x710		
ST255101	975x450x700	1000x735	25	1763,-
ST255111	1107x450x700	1132x735	27	1873,-
		1155x620		
		1245x710		
ST255151	1440x450x700	1465x735	38	2138,-
		1480x620		
		1570x710		

NADSTAWKA POJEDYNCZA NEUTRALNA (SZKŁO GIĘTE)


- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)



Nr kat.	Wymiar (mm)	Dedykowane do elementu o wymiarach (mm)	Cena netto (zł)
ST268081	790x455x450	799x735	979,-
		830x620	
		920x710	
ST268101	990x455x450	1000x735	1039,-
ST268111	1122x455x450	1132x735	1111,-
		1155x620	
		1245x710	
ST268151	1456x455x450	1465x735	1232,-
		1480x620	
		1570x710	

NADSTAWKA POJEDYNCZA GRZEWCA (SZKŁO GIĘTE)

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- wyłącznik umieszczony w półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiar (mm)	Dedykowane do elementu o wymiarach (mm)	Moc (W)	Cena netto (zł)
ST269081	790x455x450	799x735	600	2174,-
		830x620		
		920x710		
ST269101	990x455x450	1000x735	600	2235,-
ST269111	1122x455x450	1132x735	900	2428,-
		1155x620		
		1245x710		
ST269151	1456x455x450	1465x735	900	2802,-
		1480x620		
		1570x710		

NADSTAWKA POJEDYNCZA Z OŚWIETLENIEM (SZKŁO GIĘTE)

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- oświetlenie led; barwa „ciepła”
- wyłącznik umieszczony w półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



ST 270

Nr kat.	Wymiar (mm)	Dedykowane do elementu o wymiarach (mm)	Moc [W]	Cena netto [zł]
ST270081	790x455x450	799x735	19	1607,-
		830x620		
		920x710		
ST270101	990x455x450	1000x735	25	1691,-
ST270111	1122x455x450	1132x735	27	1752,-
		1155x620		
		1245x710		
ST270151	1456x455x450	1465x735	38	2029,-
		1480x620		
		1570x710		

NADSTAWKA PODWÓJNA NEUTRALNA (SZKŁO GIĘTE)

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)




ST 271

Nr kat.	Wymiar (mm)	Dedykowane do elementu o wymiarach (mm)	Cena netto [zł]
ST271081	790x455x700	799x735	1763,-
		830x620	
		920x710	
ST271101	990x455x700	1000x735	2042,-
ST271111	1122x455x700	1132x735	2114,-
		1155x620	
		1245x710	
ST271151	1456x455x700	1465x735	2162,-
		1480x620	
		1570x710	

NADSTAWKA PODWÓJNA GRZEWICZA (SZKŁO GIĘTE)


- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- wyłącznik umieszczony w dolnej półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiar (mm)	Dedykowane do elementu o wymiarach (mm)	Moc (W)	Cena netto (zł)
ST272081	790x455x700	799x735	600	2826,-
		830x620		
		920x710		
ST272101	990x455x700	1000x735	600	3128,-
ST272111	1122x455x700	1132x735	900	3322,-
		1155x620		
		1245x710		
ST272151	1456x455x700	1465x735	900	3611,-
		1480x620		
		1570x710		

NADSTAWKA PODWÓJNA Z OŚWIETLENIEM (SZKŁO GIĘTE)

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- oświetlenie led; barwa „ciepła”
- wyłącznik umieszczony w dolnej półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiar (mm)	Dedykowane do elementu o wymiarach (mm)	Moc (W)	Cena netto (zł)
ST273081	790x455x700	799x735	19	2404,-
		830x620		
		920x710		
ST273101	990x455x700	1000x735	25	2609,-
ST273111	1122x455x700	1132x735	27	2705,-
		1155x620		
		1245x710		
ST273151	1456x455x700	1465x735	38	2839,-
		1480x620		
		1570x710		

DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY POJEDYNCZY MOBILNY

- korpus wykonany z dwóch poszyc z przestrzenią izolacyjną
- podajnik na 50 talerzy z regulacją w zakresie średnicy 250-300 mm
- wyjmowane podajniki umożliwiające czyszczenie urządzenia
- regulacja naciągu sprężyn
- pokrywa ochronna wykonana z poliwęglanu
- sterowany termostatem w zakresie 30-70°C
- moc elektryczna 800W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST243051	-	550x510x880	3128,-

DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY PODWÓJNY MOBILNY

- korpus wykonany z dwóch poszyc z przestrzenią izolacyjną
- dwa podajniki talerzy, po 50 sztuk, z regulacją w zakresie średnicy 250-300 mm
- wyjmowane podajniki umożliwiające czyszczenie urządzenia
- regulacja naciągu sprężyn
- pokrywa ochronna wykonana z poliwęglanu
- sterowany termostatem w zakresie 30-70°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST244101	-	1000x510x880	4529,-

ST 243

ST 244

DYSTRYBUTOR TALERZY NEUTRALNY POJEDYNCZY MOBILNY

- korpus wykonany z dwóch poszyc z przestrzenią izolacyjną
- dwa podajniki talerzy, po 50 sztuk, z regulacją w zakresie średnicy 250-300 mm
- wyjmowane podajniki umożliwiające czyszczenie urządzenia
- regulacja naciągu sprężyn
- pokrywa ochronna wykonana z poliwęglanu



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST245051	-	550x510x880	2404,-

DYSTRYBUTOR TALERZY NEUTRALNY PODWÓJNY MOBILNY

- korpus wykonany z dwóch poszyc z przestrzenią izolacyjną
- dwa podajniki talerzy, po 50 sztuk, z regulacją w zakresie średnicy 250-300 mm
- wyjmowane podajniki umożliwiające czyszczenie urządzenia
- regulacja naciągu sprężyn
- pokrywa ochronna wykonana z poliwęglanu



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST246101	-	1000x510x880	3201,-

POMOCNIK KELNERSKI NASTAWNY

- montowany do blatu neutralnego lub boksu urządzeń
- stelaż przystosowany na 4 x GN 1/4



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST256071	-	735x450x700	1293,-

POMOCNIK KELNERSKI MOBILNY STAL NIERDZEWNA

- stelaż przystosowany na 4 x GN 1/4



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST257091	-	860x575x1600	2536,-

ST 256

ST 257

POMOCNIK KELNERSKI MOBILNY PŁYTA LAMINOWANA

- stelaż przystosowany na 4 x GN 1/4
- wybór koloru płyty laminowanej wg karty wzorów [str. 248]



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST261091	-	860x575x1600	2718,-

WÓZEK Z UNOSZONĄ PLATFORMĄ

- płynna regulacja unoszenia platformy wózka
- regulacja naciągu sprężyn



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST264051	-	470x840x1050	3019,-

PÓŁKA DO TAC


- wykonana ze stali nierdzewnej
- ilość podpór montażowych uzależniona od ilości podziału zabudowy ciągu
- rozstaw rur 100 mm
- średnica rur 33,7 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST258031	-	1000x335x120	520,-

PÓŁKA DO TAC


- wykonana ze stali nierdzewnej
- rozstaw rur 100 mm
- średnica rur 33,7 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST265031	-	600x335x450	701,-

ZABUDOWA CIĄGU Z COKŁEM STAL NIERDZEWNA


- konstrukcja oraz słupki maskujące wykonane ze stali nierdzewnej
- panel dekoracyjny wykonany ze stali nierdzewnej
- rozmieszczenie paneli symetryczne
- maksymalna długość panelu 1400 mm
- cokół zabudowy o h=120 mm wykonany ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST259	-	1000x20x830	786,-

ZABUDOWA CIĄGU Z COKŁEM PŁYTA LAMINOWANA

- konstrukcja oraz słupki maskujące wykonane ze stali nierdzewnej
- panel dekoracyjny wykonany z płyty laminowanej
- wybór koloru płyty laminowanej wg karty wzorów (str. 248)
- rozmieszczenie paneli symetryczne
- maksymalna długość panelu 1400 mm
- cokół zabudowy o h=120 mm wykonany ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Płyta	Wymiary (mm)	Cena netto
ST260	-	1000x20x830	508,-

KARTA WZORÓW PŁYT LAMINOWANYCH ZABUDOWY CIĄGÓW




Przedstawione na zdjęciach barwy mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów płyt.
Istnieje możliwość indywidualnego doboru kolorystycznego materiałów.


KARTA WZORÓW PŁYT GRANITOWYCH



STRZEGOM / GRAY STONE



MADURA GOLD



KASHMIR WHITE




KASHMIR GOLD




IVORY BROWN




ABSOLUT BLACK



BLACK GALAXY




MULTICOLOR RED



NERO ZIMBABWE




OLIVE GREEN FLOWER



OLIVE GREEN LINES



GIALLO VENEZIANO





ROSSO AFRICA



BALTIC BROWN

Przedstawione na zdjęciach barwy mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów płyt.
Istnieje możliwość indywidualnego doboru kolorystycznego materiałów.





Serwis Stalgast gwarancja bezpieczeństwa

Nagła awaria? Trudny do zidentyfikowania problem techniczny? Uszkodzenie mechaniczne?

W trosce o bezpieczeństwo i ciągłość pracy urządzeń gastronomicznych oddajemy do Państwa dyspozycji naszych specjalistów, gotowych do szybkiej pomocy.

Więcej informacji na: www.stalgast.com



MOBILNOŚĆ

Działamy na terenie całego kraju, a bazy serwisowe zlokalizowane są w największych miastach Polski, dzięki czemu gwarantujemy szybki dojazd serwisantów do wskazanego miejsca.



BŁYSKAWICZNA REAKCJA

Czas to pieniądź. Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo prowadzimy stałe dyżury serwisowe, dzięki którym jesteśmy w stanie dojechać w ciągu jednego dnia od momentu zgłoszenia awarii.



SPRZĘT ZASTĘPCZY

Jeżeli naprawa wymagać będzie więcej czasu, proponujemy Państwu urządzenie zastępcze, które pozwoli Wam na zachowanie ciągłości pracy.



NIŻSZE KOSZTY UMOWY SERWISOWE

Już nie muszą Państwo pamiętać o terminach przeglądów. Wszystkie przeglądy, regulacje i kalibracja będą wykonywane na bieżąco, zapewniając ciągłość pracy i optymalną wydajność urządzeń gastronomicznych.




NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

Wykwalifikowani i doświadczeni technicy serwisu, oryginalne części zamienne i najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny gwarantują najwyższą jakość obsługi.



BAZY SERWISOWE na terenie całego kraju



801 40 50 63

**Zachęcamy do zapoznania się z pełną
ofertą usług i kontaktu z nami:**

www.stalgast.com

serwis@stalgast.com

[illegible]

Wszystkie podane ceny w katalogu nie zawierają podatku VAT.

Sprzedawane wyroby objęte są 12 miesięczną gwarancją liczoną od daty sprzedaży wyrobu przez STALGAST Sp. z o.o.

Gwarancją objęte są tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie. Gwarancja nie ma zastosowania do wyrobów, które były niewłaściwie przechowywane, montowane lub używane w niewłaściwy sposób, zniszczone, zmienione lub czyszczone przy użyciu złych metod lub środków.

Gwarancja nie pokrywa normalnego zużycia wyrobów, w szczególności nacięć, zadrapań, przepalonych żarówek itp.

Wybór sposobu usunięcia wady reklamowanego wyrobu należy do STALGAST Sp. z o.o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa

Wyroby wykonane według indywidualnych zamówień nie podlegają zwrotom.

Informacje zamieszczone w katalogu nie są ofertą z rozumieniu prawa.

Jakiegolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych w katalogu opisów lub zdjęć bez zgody firmy STALGAST Sp. z o.o. będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.

Oznaczenia materiału na płyty wierzchnie przywoływane w katalogu:

- SS – stal nierdzewna*
- G1 – granit naturalny Strzegom*
- G2 – granit naturalny wg karty wzorów*

Informacja o kolorystyce materiałów stosowanych na płyty z granitu i/lub zabudowy zewnętrznej znajdują się na kartach wzorów.

Stalgast Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wynikających z rozwoju wyrobu.
Podane ceny dotyczą tylko konkretnych wyrobów o wskazanym wymiarze.



stalcast

ekspert gastronomiczny

20

Stalgast Sp. z o. o.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
infolinia: 801 40 50 63
www.stalgast.com