


Cennik

Kontakt grille • Frytownice • Płyty grillowe
Naleśnikarki • Salamandry • Gyrosy



Obowiązuje od 07.04.2025 r.

Niniejszy Cennik ma charakter informacyjny i podane w nim ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia obowiązującej ceny oraz przewidywanego terminu dostawy produktów prezentowanych w Cenniku i Katalogu prosimy o złożenie zapytania za pośrednictwem Sieci Salonów Partnerskich Stalgast lub infolinii Stalgast 801 40 50 63.

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
1	BAR 1000	Toaster électrique quartz, 1niveau / Electric quartz broiler, 1 level	777101	Opiekacz 1-poziomowy, P 2 kW	1280
2	BAR 2000	Toaster électrique quartz, 2 niveaux / Electric quartz broiler, 2 levels	777102	Opiekacz 2-poziomowy, P 3.2 kW	1945
3	CB 20 B	Chauffe-bun électrique / Electric bun warmer	777304	Podgrzewacz do bułek, szuflada, P 0.7 kW	2640
4	CT 540 B	Toaster convoyeur électrique double sortie / Electric conveyor toaster double exit, 540 toast/h		Opiekacz tunelowy, 2-poziomowy, P 2.65 kW	7610
5	CT 3000 B	Four convoyeur électrique, 3 kw pour sandwiches chauds / Electric conveyor oven 3kw for hot sandwiches	N000001490	Opiekacz tunelowy, 1-poziomowy, P 3 kW	8253
6	CO 60	Cuiseur à œufs électrique 6 paniers / Electric eggs boiler, 6 baskets		Urządzenie do gotowania jajek, P 1.2 kW	1859
7	WD 100	Vitrine chauffante GN1/1, 1 étage, inox / Counter top heating display, 1 level, stainless steel		Witryna grzewcza, 1-poziomowa, GN 1/1, P 0.65 kW	2203
8	CFE 400	Crêpière ronde électrique, plaque émaillée / Mobile electric crepe machine, enameled plate 1 x Ø 40	777242	Naleśnikarka, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 3.6 kW	1945
9	WDL 100	Vitrine chauffante GN1/1, 1 étage, éclairage lumineux, inox / Counter top heating display, 1 level, lighting device, s/steel		Witryna grzewcza, 1-poziomowa, neon, GN 1/1, P 0.65 kW	2949
10	WDL 200	Vitrine chauffante 2 x GN1/1, 2 étages, éclairage lumineux, inox / Counter top heating display, 2 levels, lighting device, s/steel		Witryna grzewcza, 2-poziomowa, neon, 2 GN 1/1, P 0.65 kW	3719
11	WD 780 S	Vitrine chauffante ventilée 3 niveaux, 2 grilles, pierre réfractaire ventilée, LED, inox ou noir / Ventilated warming display 3 levels, 2 grids, ventilated fire stone, LED, stainless steel or black		Witryna grzewcza, 2-poziomowa, LED, P 1.2 kW	5268
12	WD 780 D	Vitrine chauffante ventilée 5 niveaux, 3 grilles, pierre réfractaire ventilée, LED, inox ou noir / Ventilated warming display 5 levels, 3 grids, ventilated fire stone, LED, stainless steel or black	N000001371	Witryna grzewcza, 3-poziomowa, LED, P 1.8 kW	6267
13	CD 800	Vitrine panoramique réfrigérées 2xGN1/1 + étagères verre, LED, double vitrage, inox, blanc ou noir / Panoramic refrigerated display 2xGN1/1 + glass shelves, LED, double glazed, stainless steel, white or black	777470	Witryna chłodnicza, nastawna, cukiernicza, czarna, oświetlenie LED, V 170 l (możliwe inne kolory, biały i stal)	10290
14	CD 1200	Vitrine panoramique réfrigérées 3xGN1/1 + étagères verre, LED, double vitrage, inox, blanc ou noir / Panoramic refrigerated display 3xGN1/1 + glass shelves, LED, double glazed, stainless steel, white or black		Witryna chłodnicza, LED, 3 GN 1/1, P 0.49 kW	13682
15	VHC 1000	Vitrine chauffante 3 x GN1/1 ventilée / Warming display, ventilated		Witryna grzewcza, otwierana z przodu, 3 GN 1/1, P 2.4 kW	6553
16	VHF 1000	Vitrine horizontale 110 l. 3 x GN 1/1 / Horizontal display 110 l, 1m long, 3 x GN 1/1		Witryna chłodnicza, otwierana z przodu, 3 GN 1/1, P 0.5 kW	8104
17	TS 3	Table support pour VHF/VHC1000 / Wheeled table for VHF/VHC1000		Podstawa witryny chłodniczej VHC 1000, VHF 1000, 955x705x810 mm	1698
18	BMV 2	Vitrine chauffante 2 x GN1/1, lampe halogène / Warming display, halogen lamp		Witryna grzewcza z bamarem, 2 GN 1/1, P 3.5 kW	4797
19	BMV 3	Vitrine chauffante 3 x GN1/1, lampe halogène / Warming display, halogen lamp		Witryna grzewcza z bamarem, 3 GN 1/1, P 3.5 kW	5348
20	BMV 4	Vitrine chauffante 4 x GN1/1, lampe halogène / Warming display, halogen lamp		Witryna grzewcza z bamarem, 4 GN 1/1, P 3.5 kW	7334
21	MS 1	Meuble support pour appareils à poser / Cupboards for no-built-in appliances		Szafka, 4 kółka, 1060x615x920 mm	4568
22	MS 2	Meuble support pour BMV 2 / Cupboard for BMV 2		Szafka do witryny grzewczej BMV 2, 4 kółka, 1060x615x920 mm	3971
23	MS 3	Meuble support pour BMV 3 / Cupboard for BMV 3		Szafka do witryny grzewczej BMV 3, 4 kółka, 1060x615x920 mm	3811
24	MS 4	Meuble support pour BMV 4 / Cupboard for BMV 4		Szafka do witryny grzewczej BMV 4, 4 kółka, 1400x645x700 mm	4177
25	CFG 400 TH	Crêpière ronde gaz avec thermostat, plaque émaillée / Mobile gas crepe machine with thermostat, enameled plate 1 x Ø 40	777243	Naleśnikarka, gazowa, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 3.6 kW	2045

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
26	ELR 2	Réchaud électrique simple / Single electric boiling top	N000001474	Kuchenka elektryczna, 1-palnikowa, nastawna, P 2 kW	1377
27	ELR 3	Réchaud électrique double / Double electric boiling top		Kuchenka elektryczna, 2-palnikowa, nastawna, P 3.5 kW	2363
28	ELR 4	Réchaud électrique double forte puissance / Double electric boiling top high power		Kuchenka elektryczna, 2-palnikowa, nastawna, P 4 kW	2513
29	ELR 5 XL	Réchaud électrique forte puissance / Electric boiling top high power		Taboret elektryczny, 1-palnikowy, P 5 kW	6621
30	PREMIUM	Contact-grill pour panini avec plaques émaillées et minuterie intégrée / Contact-grill for panini with enameled plates and timer	777224	Kontakt grill, 1-polowy, P 3.4 kW	3945
31	CS 3 E	Chauffe-saucisses électrique 3 plots / Electric hot dog machine 3 pads	777290	Urządzenie do hot-dogów, 3 szpikulce, P 0.65 kW	2120
32	SAVOYE	Contact-grill simple plaque inférieure rainurée ou lisse / Single contact-grill with grooved or flat lower plate	777213	Kontakt grill SAVOYE, 1-polowy, ryflowany lub gładki, P 2 kW	2490
33	FC 280	Four à convection 28 l. 5 niveaux / 28 l.convection oven, 5 levels	777264	Piec konwekcyjny FC 280, 5-poziomowy, P 1.5 kW	2700
34	PANINI	Contact-grill pour paninis, plaque inférieure rainurée ou lisse / Contact-grill for sandwiches with grooved or flat lower plate	777214	Kontakt grill PANINI, 1-polowy, gładki lub ryflowany, P 3 kW	3255
35	DOUBLE PREMIUM	Contact-grill double avec plaques émaillées et minuterie intégrée / Double Contact-grill with enameled plates and timer		Kontakt grill, 2 x 1-polowy, P 6.8 kW	7096
36	PANINI XL	Contact-grill extra large pour paninis, plaque inférieure rainurée ou lisse / Extra large contact-grill for sandwiches with grooved or flat lower plate	N000000499	Kontakt grill PANINI XL, 1-polowy, P 3.6 kW	3971
37	PANINI XLE	Contact-grill extra large version électronique pour paninis, plaque inférieure rainurée ou lisse / Electronic version of extra large contact-grill for sandwiches with grooved or flat lower plate		Kontakt grill PANINI XLE, panel elektroniczny, 1-polowy, P 3.6 kW	4625
38	FC 380	Four à convection 38 l. 5 niveaux / 38 l.convection oven, 5 levels	777265	Piec konwekcyjny FC 380, 5-poziomowy, P 2.4 kW	2875
39	MAJESTIC 380	Contact-grill double, plaque inférieure rainurée lisse ou mixte / Double contact-grill with grooved, or flat lower plate, 380 V	777217	Kontakt grill podwójny, Majestic, P 4 kW, U 380 V	4070
40	DOUBLE PANINI	Contact-grill double, plaque inférieure rainurée ou lisse / Double contact-grill with grooved, or flat lower plate		Kontakt grill DOUBLE PANINI, 2x 1-polowy, gładki lub ryflowany, P 6 kW	5946
41	CVE 400	Crêpière électrique vitrocéramique Ø 40cm / Glass ceramic crepe machine Ø 40cm		Naleśnikarka, płyta ceramiczna, Ø 40 cm, P 2.5 kW	3592
42	PIC 25	Plaque à induction simple spéciale chocolat / Single induction cooker special for chocolate		Kuchenka indukcyjna, 1-polowa, P 2.5 kW	3475
43	PIS 30	Plaque à induction simple / Single induction cooker		Kuchenka indukcyjna, 1-polowa, P 3 kW	3700
44	PID 30	Plaque à induction double / Double induction cooker		Kuchenka indukcyjna, 2-polowa, P 6 kW	7058
45	PIW 30	Plaque à induction Wok / Wok induction cooker		Wok indukcyjny, Ø 30 cm, P 3 kW	10673
46	PSF 400 E	Plaque à snacker fonte électrique simple / Single electric cast iron plate		Płyta grilowa, 1-polowa, gładka, płyta i rant żeliwny, P 3 kW	2363
47	PSF 600 E	Plaque à snacker fonte électrique double / Double electric cast iron plate		Płyta grilowa, 2-polowa, gładka, płyta i rant żeliwny, P 6 kW	3144
48	PSF 400 G	Plaque à snacker fonte gaz simple / Single gas cast iron plate		Płyta grilowa, gazowa, 1-polowa, gładka, płyta z rantem żeliwna, P 3.5 kW	2501
49	PSF 600 G	Plaque à snacker fonte gaz double / Double gas cast iron plate		Płyta grilowa, gazowa, 2-polowa, gładka, płyta z rantem żeliwna, P 6.4 kW	3340
50	PSR 400 E	Plaque à snacker acier électrique simple / Single electric steel plate		Płyta grilowa, 1-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 3 kW	2363
51	FC 380 TQ	Four multifonction Turbo Quartz 38 l. 5 niveaux / 38 l.convection oven, 5 levels	777266	Piec konwekcyjny FC 380 TQ, z Turbo Quartz, 5-poziomowy, P 2.4 kW	3895
52	PSR 900 E	Plaque à snacker acier électrique triple / Triple electric steel plate		Płyta grilowa, 3-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 9 kW	4350

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
53	FC 60 TQ	Four multifonction Turbo Quartz® 60L.4 grilles GN 2/3 – fonction grill / multifunction oven 60L.4 grids – grill function	777271	Piec konwekcyjny FC 60 TQ, z Turbo QUARTZ, 4 450x340 mm, P 3 kW	4835
54	FD 50	Friteuse électrique, thermostat. de sécurité / Electric fryer, safety thermostat, 5 l.	777320	Frytownica nastawna, 1-komorowa, V 5 l, P 3.2 kW	1115
55	PSR 900 G	Plaque à snacker acier gaz triple / Triple gas steel plate		Płyta grilowa, gazowa, 3-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 9.6 kW	4717
56	PSR 400 EE	Plaque à snacker émail électrique simple / Single electric enameled plate		Płyta grilowa, 1-polowa, gładka, stal emaliowana, P 3 kW	2593
57	PSR 600 EE	Plaque à snacker émail électrique double / Double electric enameled plate		Płyta grilowa, 2-polowa, gładka, stal emaliowana, P 6 kW	3477
58	PSR 900 EE	Plaque à snacker émail électrique triple / Triple electric enameled plate		Płyta grilowa, 3-polowa, gładka, stal emaliowana, P 3x3/9 kW, U 230/380V	4855
59	PSR 400 GE	Plaque à snacker émail gaz simple / Single gas chrome plate		Płyta grilowa, gazowa, 1-polowa, gładka, stal emaliowana, P 3.2 kW	2754
60	PSR 600 GE	Plaque à snacker émail gaz double / Double gas enameled plate		Płyta grilowa, gazowa, 2-polowa, gładka, stal emaliowana, P 6.4 kW	3684
61	PSR 400 EI	Plaque à snacker inox électrique simple / Single electric stainless steel plate		Płyta grilowa, 1-polowa, gładka, stal chromowana, P 3 kW	3282
62	PSR 600 EI	Plaque à snacker inox électrique double / Double electric stainless steel plate		Płyta grilowa, 2-polowa, gładka, stal chromowana, P 6 kW	4373
63	PSR 900 EI	Plaque à snacker inox électrique triple / Triple electric stainless steel plate		Płyta grilowa, 3-polowa, gładka, stal chromowana, P 9 kW	5888
64	PSR 400 GI	Plaque à snacker inox gaz simple / Simple gas stainless steel plate		Płyta grilowa, gazowa, 1-polowa, gładka, stal chromowana, P 3.2 kW	3431
65	PSR 600 GI	Plaque à snacker inox gaz double / Double gas stainless steel plate		Płyta grilowa, gazowa, 2-polowa, gładka, stal chromowana, P 6.4 kW	4568
66	PSR 900 GI	Plaque à snacker inox gaz triple / Triple gas stainless steel plate		Płyta grilowa, gazowa, 3-polowa, gładka, stal chromowana, P 9.6 kW	6060
67	FD 50 D	Friteuse électrique, thermostat. de sécurité / Electric fryer, safety thermostat, 2 X 5 l.	777323	Frytownica nastawna, 2-komorowa, V 2x5 l, P 6.4 kW	2350
68	FD 80 DR	Friteuse électrique avec vidange, thermostat de sécurité / Electric fryer with draining device, safety thermostat, 2x8l	777326	Frytownica nastawna, 2-komorowa, z kranem, V 2x8 l, P 6.8 kW	3445
69	GES 40	Gaufrier simple Cône / Single waffle iron Ice-cone		Gofrownica 1-polowa, wafle, P 1.6 kW	3730
70	GES 75	Gaufrier simple Rond / Single waffle iron Round		Gofrownica 1-polowa, wzór okrągły, P 1.6 kW	3730
71	GES 80	Gaufrier simple à bâtonnets / Single waffle iron for Stickers		Gofrownica 1-polowa, gofry na patyczku świder, P 1.6 kW	3730
72	GES 23	Gaufrier simple sucettes / Single waffle iron Lollipop	N000001377	Gofrownica 1-polowa, gofry na patyczku trapez, P 1.6 kW	3880
73	P08002Z03	Présentoir à gaufres Epi / Display support for Lollipop waffles	N000001390	Stojak do gofrów na patyczku	389
74	STICKS	Lot de 500 bâtonnets / Batch of 500 sticks		Patyczki do gofrów	241
75	F07029	Lot de 10kg de mix à gaufres / Batch of 10kg of waffle mix		Mieszanka, ciasto gofrowe, M 10 kg	619
76	GED 10	Gaufrier double Bruxelles / Double waffle iron Brussels	777222	Gofrownica 2-polowa, wzór BRUSSELS, P 3.2 kW	7160
77	GED 20	Gaufrier double Liège / Double waffle iron Liège		Gofrownica 2-polowa, wzór LIEGE, P 3.2 kW	7358
78	GED 40	Gaufrier double Cône / Double waffle iron Ice-cone		Gofrownica 2-polowa, wafle, P 3.2 kW	7358
79	GED 75	Gaufrier double Rond / Double waffle iron Round		Gofrownica 2-polowa, wzór okrągły, P 3.2 kW	7358
80	GED 80	Gaufrier double à bâtonnets / Double waffle iron for Stickers		Gofrownica 2-polowa, gofry na patyczku świder, P 3.2 kW	7358
81	CSE 350	Crêpière électrique, plaque émaillée / Electric crepe machine, enameled plate 1 x Ø 35		Naleśnikarka, płyta żeliwna, Ø 350 mm, P 3 kW	2800
82	CSE 400	Crêpière électrique, plaque émaillée / Electric crepe machine, enameled plate 1 x Ø 40	N000001369	Naleśnikarka, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 3.6 kW	3007
83	CDE 350	Crêpière électrique, plaques émaillées / Electric crepe machine, enameled plates 2 x Ø 35	N000001495	Naleśnikarka 2-polowa, płyta żeliwna, Ø 350 mm, P 6 kW	5119

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
84	CDE 400	Crêpière électrique, plaques émaillées / Electric crepe machine, enameled plates 2 x Ø 40	777244	Naleśnikarka 2-polowa, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 7.2 kW	4865
85	CSG 350	Crêpière gaz, plaque émaillée / Gas crepe machine, enameled plate 1 x Ø 40		Naleśnikarka, gazowa, płyta żeliwna, Ø 350 mm, P 3.2 kW	3121
86	CSG 400	Crêpière gaz plaque émaillée / Gas crepe machine, enameled plate 1 x Ø 35		Naleśnikarka, gazowa, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 3.2 kW	3282
87	CDG 350	Crêpière gaz, plaques émaillées / Gas crepe machine, enameled plates 2 x Ø 35		Naleśnikarka, gazowa, 2-polowa, płyta żeliwna, Ø 350 mm, P 6.4 kW	5119
88	CDG 400	Crêpière gaz, plaques émaillées / Gas crepe machine, enameled plates 2 x Ø 40		Naleśnikarka, gazowa, 2-polowa, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 6.4 kW	5234
89	FD 80 R	Friteuse électrique avec vidange, thermostat de sécurité / Electric fryer draining device, safety thermostat, 8 l.	777325	Frytownica nastawna, 1-komorowa, z kranem, V 8 l, P 3.4 kW	2050
90	GAR 14 XL	Réchaud gaz forte puissance / Single gas stove high power	777195	Taboret gazowy, P 14 kW	3130
91	CK 3	Kit crêpes / Crepe kit	N000001389	Statyw do narzędzi do robienia naleśników	804
92	F07030	Lot de 10kg de mix à crêpes / Batch of 10kg of crepe mix		Mieszanka, ciasto naleśnikowe, M 10 kg	619
93	WI/DP	Chauffe-chocolat simple encastrable / Built-in Single warm it	N000001378	Podgrzewacz 1-butelkowy, do zabudowy, V 1 l	1928
94	WI/1	Chauffe-chocolat simple à poser / Single warm it	N000001379	Kontener podgrzewczy, 1-butelkowy, V 1 l	1928
95	WI/2	Chauffe-chocolat double à poser / Double warm it		Kontener podgrzewczy, 2-butelkowy, V 2x1 l	3258
96	BE 1/3	Bac eutectique pour maintien de pâte à gaufre/crêpe au frais / Eutectic container to keep the batter at right temperature	N000001391	Kontener chłodzący, V 2 l	1536
97	MG-02	Mobile gaufres: meuble roulant inox concept "Gaufres" / wheeled stainless steel cupboard, "Waffles" concept	N000001392	Szafka na kółkach, stal, drzwi suwane, do gofrownicy	5371
98	MC-03	Mobile crepes: meuble roulant inox concept "Crepes" / wheeled stainless steel cupboard, "Crepes" concept	N000001386	Szafka na kółkach, stal, drzwi suwane, do naleśnikarki	5371
99	PZ 430 S	Four à pizza simple, chamotte / Single deck pizza oven	777254	Piec do pizzy, 1-komorowy, pizza 1x Ø 41 cm, P 3 kW	4340
100	PZ 430 D	Four à pizza double, chamotte / Double-deck pizza oven		Piec do pizzy, 2-komorowy, pizza 1x Ø 41 cm, P 6 kW	7162
101	PZ 4302 D	Four à pizza double, extra large, chamotte / Extra large pizza oven		Piec do pizzy, 1-komorowy, pizza 2x Ø 32 cm, P 5 kW	7162
102	KPZ 430	Kit de superposition four à pizza / Stackable kit for pizza ovens		Zestaw do piętrowania pieców do pizzy Roller Grill	183
103	GES 10	Gaufrier simple Bruxelles, gros carrés 3x5 / Single waffle iron Brussels	777220	Gofrownica 1-polowa, wzór BRUSSELS, P 1.6 kW	3505
104	FCV 280	Four à convection Vertical 'Space Saver' 28 l. 5 niveaux / 'Space Saver' 28 l. convection oven, 5 levels	777263	Piec konwekcyjny FCV 280, 5 GN 1/2, P 1.5 kW	2965
105	GES 20	Gaufrier simple Liège, petits carrés 4x6 / Single waffle iron Liège	777221	Gofrownica 1-polowa, wzór LIEGE, P 1.6 kW	3505
106	GR 40 E	Gyros électrique pour 15 Kgs de viande/ Electric gyros grill for 15 kgs meat	777370	Gyros, sztyca 400 mm, P 3.6 kW	5280
107	FC 60	Four à convection 60 l 4 grilles GN 2/3 / convection oven 60 l. 4 grills GN 2/3		Piec konwekcyjny FC 60, 4 450x340 mm, P 3 kW	4614
108	GR 40 G	Gyros gaz pour 15 Kgs de viande/ Gas gyros grill for 15 kgs meat	777373	Gyros gazowy, sztyca 400 mm, P 7 kW	5755
109	FC 60 P	Four à convection 60 l 4 grilles GN 2/3 avec pompe / convection oven 60 l. 4 grills GN 2/3 with water pump		Piec konwekcyjny FC 60 P, z Turbo QUARTZ, pompka cateringowa, 4 450x340 mm, P 3 kW	7093
110	FC 110 E	Four à boulangerie 110 l 4 niveaux, avec vapeur / baking oven 110 l. 4 levels, with steam		Piec konwekcyjny FC 110 E, 4 GN 1/1, P 6 kW	11191
111	FC 110 EG	Four à boulangerie Turbo Quartz® 110 l 4 niveaux, avec vapeur / baking oven 110 l. 4 levels, with steam		Piec konwekcyjny FC 110 EG, z Turbo Quartz, 4 GN 1/1, P 6 kW	12368
112	F01035	Grille FC 60 / Grid FC 60		Ruszt do FC 60, stal chromowana, 340x455x20 mm	136
113	90021	Plat FC 60 / Tray FC 60		Blacha wypiekowa do FC 60, 340x455 mm	125
114	F01021	Grille FC 110 / Grid FC 110		Ruszt do FC 110, stal chromowana, 600x400 mm	80

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
115	91057	Plat FC 110 / Tray FC 110		Blacha wypiekowa do FC 110, 600x400 mm	148
116	91063SE	Support grilles GN1/1 FC 110/ Grid holders GN1/1 FC 110		Prowadnice do FC 110, 4 GN 1/1	378
117	EP 800	Etuve / Proofer		Garownik EP 800, z kółkami, 8 600x400 mm, P 1.4 kW	5934
118	KPZ 380	Pierre à pain / Firestone for pizza, bread etc.		Blacha z kamieniem wypiekowym do pieca FC 380 TQ	527
119	140	Gril électrique à pierre de lave / Electric grill with lava rocks		Grill elektryczny z kamieniami wulkanicznymi, 1-polowy, P 2.5 kW	1783
120	140 D	Gril électrique double à pierres de lave / Double electric grill with lava rocks		Grill elektryczny z kamieniami wulkanicznymi, 2-polowy, P 5 kW	3289
121	GR 60 E	Gyros électrique pour 25 Kgs de viande/ Electric gyros grill for 25 kgs meat	777371	Gyros, sztyca 600 mm, P 5.8 kW	5650
122	CS 4 E	Chauffe-saucisses électrique 4 plots / Electric hot dog machine 4 pads		Urządzenie do hot-dogów, 4 szpikulce, P 0.65 kW	2421
123	CS 0 E	Chauffe-saucisses électrique sans plot / Electric hot dog machine without pads		Podgrzewacz do parówek, P 0.5 kW	2157
124	GR 60 G	Gyros gaz pour 25 Kgs de viande/ Gas gyros grill for 25 kgs meat	777374	Gyros gazowy, sztyca 600 mm, P 10.5 kW	6175
125	RG 9 B	Roller grill électrique, 9 rouleaux / Electric roller grill, 9 rolls		Podgrzewacz rolkowy do parówek, 9 rolek, P 1.1 kW	5107
126	MF 120 R	Friteuse électrique 12L avec vidange, thermostat de sécurité / Electric fryer draining device, safety thermostat , 12 l.	777333	Frytownica nastawna, 1-komorowa, z kranem, V 12 l, P 6.4 kW	2410
127	PSR 400 G	Plaque à snacker acier gaz simple / Single gas steel plate	777173	Płyta grilowa, gazowa, 1-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 3.2 kW	2210
128	PSR 600 E	Plaque à snacker acier électrique double / Double electric steel plate	777171	Płyta grilowa, 2-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 6 kW	2880
129	PSR 600 G	Plaque à snacker acier gaz double / Double gas steel plate	777174	Płyta grilowa, gazowa, 2-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 6.4 kW	3095
130	RD 60 F	Vitrine réfrigérée panoramique 60x60 grilles fixes/ Panoramic refrigerating 60x60 display, fixed grids	777450	Witryna chłodnicza, cukiernicza, oświetlenie LED, stalowa, V 360 l	11290
131	RG 11 B	Roller grill électrique, 11 rouleaux / Electric roller grill, 11 rolls	777303	Podgrzewacz rolkowy do parówek 11 rolek, P 1.4 kW	4930
132	MF 120 DR	Friteuse électrique double 2x12L avec vidange, thermostat de sécurité / Electric fryer with draining device, safety thermostat, 2x12l		Frytownica nastawna, 2-komorowa, z kranem, V 2x12 l, P 12.8 kW	4614
133	RFE 16 C	Friteuse électrique sur coffre 16 l, 12kw / Electric fryer on cabinet , 16 L, 12kw.	777160	Frytownica wolnostojąca, z szafką, 1-komorowa, V 16 l, opcja: 2 kosze, P 12 kW	6315
134	RFE 20 C	Friteuse électrique sur coffre 2x10 l, 2 x 6 kw/ Electric fryer on cabinet , 2x10 l, 2x6 kw.	777210	Frytownica wolnostojąca, z szafką, 2-komorowa, V 2x10 l, P 12 kW	6940
135	CW 12	Chauffe frites électrique / Electric Chips warmer		Podgrzewacz do frytek, V 12 l, P 0.85 kW	3661
136	RFE 8 D MONO	Friteuse électrique 2 x 8L forte puissance 2 x 3 Kw / Electric fryer 2 x 8 L high power		Frytownica nastawna, 2-komorowa, z kranem, V 2x8 l, P 9 kW	4431
137	RFE 12	Friteuse électrique 12L forte puissance / Electric fryer 12L high power		Frytownica nastawna, 1-komorowa, z kranem, V 12 l, P 9 kW	3994
138	MS-RFG 12	Coffre pour friteuse gaz / Cabinet for gas fryer		Podstawa, szafka do frytownicy/ podgrzewacza do frytek, 400x600x525 mm	1457
139	RFG 8	Friteuse gaz 8L forte puissance / Gas fryer 8L high power		Frytownica nastawna, gazowa, 1-komorowa, V 8 l, P 4 kW	4993
140	RFG 12 B	Friteuse gaz 10L forte puissance / Gas fryer 10L high power		Frytownica nastawna, gazowa, 1-komorowa, V 12 l, P 8 kW	6622
141	RFG 16	Friteuse gaz 16L forte puissance / Gas fryer 16L high power		Frytownica wolnostojąca, gazowa, 1-komorowa, V 16 l, 12 kW	7966
142	BM 2/3	Bain-Marie 2/3, sans vidange, avec 2 bacs 1/3 et 2 couvercles / Bain-marie 2/3, no draining device, 2 GN 1/3 & 2 lids		Bemar nastawny, 1 GN 2/3, P 1.7 kW	1670
143	BMP 11	Bain-marie éco GN1/1, vidange sur petit côté, sans bac / Economic bain-marie 1/1, waste outlet on the short side, without GN		Bemar nastawny, 1 GN 1/1, P 1.75 kW	1526
144	BML 11	Bain-marie éco GN1/1, vidange sur grand côté, sans bac / Economic bain-marie 1/1, waste outlet on long side, without GN		Bemar nastawny, 1 GN 1/1, P 1.75 kW	1526

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
145	BM21	Bain-marie élect. 2GN 1/1, vidange, sans bac / Electric bain-marie 2GN 1/1, waste outlet, without container		Bemar nastawny, 1 GN 2/1, P 3.5 kW	3289
146	HVC 60 GN	Chauffe-assiettes 60 assiettes Ø 32 / Hot cupboard, 60 plates of Ø 32		Szafka grzewcza, GN 2/3, 60 talerzy Ø 32 cm, P 1.5 kW	3305
147	HVC 120 GN	Chauffe-assiettes 120 assiettes Ø 32 / Hot cupboard, 120 plates of Ø 32		Szafka grzewcza, GN 1/1, 120 talerzy Ø 32 cm, P 3 kW	4993
148	RG 5 B	Roller grill électrique, 5 rouleaux / Electric roller grill, 5 rolls	777300	Podgrzewacz rolkowy do parówek, 5 rolek, P 0.6 kW	3205
149	SEM 600 B	Salamandre à toit mobile, électrique, résistances Incoloy / Movable salamander, electric, Incoloy heating elements		Salamander, z ruchomą głowicą, stalowe grzałki, P 3 kW	9882
150	SEM 5000 PDS (5KW)	Salamandre à toit mobile, vitrocéramique avec détection de plat / Salamander + movable top, glass ceramic & plate detection system	N038000032	Salamander z ruchomą głowicą, kwarcowe grzałki, wykrywanie talerzy, P 5 kW, U 380 V	12337
151	SEM 800 PDS	Salamandre à toit mobile, vitrocéramique avec détection de plat / Salamander + movable top, glass ceramic & plate detection system	777381	Salamander, z ruchomą głowicą, kwarcowe grzałki, wykrywanie talerzy, P 4.5 kW	13290
152	SEM 600 PDS	Salamandre à toit mobile, vitrocéramique avec détection de plat / Salamander + movable top, glass ceramic & plate detection system	777361	Salamander z ruchomą głowicą, kwarcowe grzałki, wykrywanie talerzy, P 3 kW, U 230 V	11060
153	SGM 800	Salamandre à toit mobile, gaz / Salamander with movable top, gas	N000000830	Salamander, gazowy, z ruchomą głowicą, P 7.6 kW	16195
154	SGM 600	Salamandre à toit mobile, gaz / Salamander with movable top, gas		Salamander, gazowy, z ruchomą głowicą, P 5 kW	12443
155	SEF 800 Q	Salamandre fixe, électrique, quartz / Fixed salamander, electric quartz		Salamander, stała głowica, kwarcowe grzałki, P 4.5 kW	6450
156	SEF 800 B	Salamandre fixe, électrique / Fixed salamander, electric		Salamander, stała głowica, metalowe grzałki, P 4.5 kW	6450
157	SGF 800	Salamandre fixe, gaz / Fixed salamander, gas	N032301800	Salamander gazowy, stała głowica, metalowe grzałki, P 7.6 kW	8942
158	SM 1	Support mural SEM/SGM 600 / Wall-mounting set SEM/SGM 600			263
159	SM 2	Support mural SEM/SGM 800 / Wall-mounting set SEM/SGM 800		Uchwyt ścienny do salamandrów Roller Grill 800	286
160	FM 2	Fumoir à saumon avec épingle chauffante et minuterie / Salmon smoker with heating set and timer		Wędzarka, 600x400 mm, P 0.25 kW	3144
161	FM 3	Fumoir à saumon XL avec épingle chauffante et minuterie / XL salmon smoker with heating set and timer		Wędzarka, 400X800 mm, P 0.25 kW	4465
162	FM 4	Fumoir à saumon 2 étages avec épingle chauffante et minuterie / 2 levels salmon smoker with heating set		Wędzarka, 2-POZIOMOWA, 600x400/545x340 mm, P 0.25 kW	4637
163	RG 7 B	Roller grill électrique, 7 rouleaux / Electric roller grill, 7 rolls	777301	Podgrzewacz rolkowy do parówek, 7 rolek, P 0.9 kW	4115
164	GR 80 E	Gyros électrique pour 40 Kgs de viande/ Electric gyros grill for 40 kgs meat		Gyros, sztyca 800 mm, P 7.2 kW	7358
165	SEM 800 Q	Salamandre à toit mobile, électrique, quartz / Salamander with movable top, electric, quartz		Salamander, z ruchomą głowicą, kwarcowe grzałki, P 4.5 kW	13384
166	TPR 60	Vitrine de comptoir réfrigérée +1/+5°C avec 6 bacs GN 1/3 / Refrigerated counter display +1/+5°C with 6 containers GN 1/3	777134	Witryna chłodnicza, nastawna, 6 GN 1/3, T +1°/+5 °C	6755
167	GR 80 G	Gyros gaz pour 40 Kgs de viande/ Gas gyros grill for 40 kgs meat		Gyros gazowy, sztyca 800 mm, P 14 kW	8092
168	BG 1	Jeu de 4 broches à poulet / Set of 4 chicken spits		Sztyca do pieczenia kurczaków, do gyrosa GR 60, GR 80	2742
169	BG 2	Jeu de 12 brochettes / Set of 12 skewers		Nakładka, różna, do pieczenia szaszłyków, gyros, kebab, Roller Grill	1664
170	BV 1	Bavette inox / Stainless steel protection		Osłona do podstawy, gyros, kebab, Roller Grill	241
171	H04218	Couteau électrique kebab / Kebab electric knife		Nóż elektryczny, gyros, kebab, Roller Grill	3500
172	36130VO	Volets réflecteurs inox 40 / Steel heat reflectors 40		Osłona koncentrująca ciepło do 777370 i 777373, stal nierdzewna	504

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
173	36131VO	Volets réflecteurs inox 60 / Steel heat reflectors 60		Ośłona koncentrująca ciepło do 777371 i 777374, stal nierdzewna	504
174	36132VO	Volets réflecteurs inox 80 / Steel heat reflectors 80		Ośłona koncentrująca ciepło do 777372 i 777375, stal nierdzewna	504
175	H01025	Portes en verre 60/80 / Glass doors 60/80		Szklane drzwi do gyrosa 60/80	1319
176	36114	Support couteau / Knife holder		Uchwyt na nóż do gyrosa	241
177	F03038COM	Broche supplémentaire 40 / Additional spit 40		Sztyca do gyrosa, linia GR 40, 400 mm	585
178	F03037COM	Broche supplémentaire 60 / Additional spit 60		Sztyca do gyrosa, linia GR 60, 600 mm	665
179	F03039COM	Broche supplémentaire 80 / Additional spit 80		Sztyca do gyrosa, linia GR 80, 800 mm	723
180	36008COM	Pelle / Meat pan		Łopatka do mięsa, gyros, kebab Roller Grill	378
181	RBE 80	Rôtissoire électrique quartz, 2 broches / Electric quartz rotisserie, 2 spits, 6-8 p.		Rożno RBE 80, 2 bagnety, P 4.4 kW	11479
182	RBE 120	Rôtissoire électrique quartz, 3 broches / Electric quartz rotisserie, 3 spits, 9-12 p.		Rożno RBE 120, 3 bagnety, P 4.4 kW	12879
183	RBE 200	Rôtissoire électrique, 5 broches / Electric quartz rotisserie, 5 split, 20 p.		Rożno RBE 200, 4 bagnety, P 14 kW	15025
184	RBG 80	Rôtissoire gaz, 2 broches / Gas quartz rotisserie, 2 spits, 6-8 p.		Rożno gazowe RBG 80, 2 bagnety, P 11 kW	13441
185	RBG 120	Rôtissoire gaz, 3 broches / Gas quartz rotisserie, 3 spits, 9-12 p.		Rożno gazowe RBG 120, 3 bagnety, P 16.5 kW	14888
186	RBG 200	Rôtissoire gaz, 5 broches, 20 pieces / Gas rotisserie, 5 split, 20 pieces.	N000000704	Rożno gazowe RBG 200, 5 bagnetów, P 19 kW	18837
187	RBG 30	Rôtissoire gaz, 5 broches grande capacité 30 pieces. / Gas rotisserie, 5 spit of high capacity, 30 pieces.		Rożno gazowe RGB 30, 5 bagnetów, P 38 kW	22028
188	TS 1	Table support pour RBE.RBG / wheeled table for RBE/RBG		Wózek do rożna RBE 80, RBE 120	1709
189	B3	Broche anglaise pour RBE/RBG / Spit basket for RBE.RBG		Ruszt koszykowy do rożna RBE 25	940
190	RBE 25	Rôtissoire électrique, quartz, 5 balancelles / Electric quartz rotisserie, 5 swings, 25 p.		Rożno koszykowe RGB 25, dwustronne, 5 koszy, P 8.5 kW	21213
191	RE 2	Etuve ventilée pour RBE 25 / Ventilated heated display for RBE 25		Witryna grzewcza na kółkach do rożna koszykowego RBE 25, P 1.5 kW	11341
192	TS 2	Table support pour RBE 25 / Wheeled table for RBE 25		Wózek, podstawa na kółkach, do rożna RBE 25	2226
193	B1	Jeu de 5 broches pour RBE 25 / Set of 5 spits for RBE 25		Zestaw, ruszty 5 szt., do rożna RBE 25	1675
194	B2	Broche à mouton pour RBE 25 / Lamb spit for RBE 25		Ruszt pojedynczy do rożna RBE 25	1342
195	TS 5	Table support pour RBG 30 / wheeled table for RBG 30		Wózek, podstawa na kółkach, do rożna RBG 30	3661
196	DW 106	Chauffe-plats électrique, 6 plaques / Electric dish-warmer, 6 plates		Podgrzewacz do talerzy, 6-poziomowy, P 0.65 kW	2582
197	DW 110	Chauffe-plats électrique, 10 plaques / Electric dish-warmer, 10 plates		Podgrzewacz do talerzy, 10-poziomowy, P 1.3 kW	3730
198	TS 1270	Toaster électrique quartz, 1 niveau / Electric quartz broiler, 1 level	777107	Opiekacz 1-poziomowy, GN 1/1, P 2.7 kW	3290
199	RD 60 T	Vitrine réfrigérée panoramique 60x60 plateaux tournants/ Panoramic refrigerating 60x60 display, turning plates	N032308106	Witryna chłodnicza, 5-poziomowa, obrotowy stelarz z półkami Ø 47 cm, T +2/+10 °C	12615
200	RDC 60 F	Vitrine "chocolat" panoramique 60x60 grilles fixes/ Panoramic "chocolate" 60x60 display, fixed grids		Witryna chłodnicza, 7-poziomowa, 5 ruszty chromowane 535x495 mm, T +14/+17 °C	11881
201	RDC 60 T	Vitrine "chocolat" panoramique 60x60 plateaux tournants/ Panoramic "chocolate" 60x60 display, turning plates		Witryna chłodnicza, 5-poziomowa, obrotowy stelarz z półkami Ø 47 cm, T +14/+17 °C	12615
202	RDN 60 F	Vitrine négative panoramique 60x60 grilles fixes/ Negative panoramic 60x60 display, fixed grids		Witryna mroźnicza, 4 szklane półki 510x510 mm, T -5/-20 °C	20082
203	RDN 60 T	Vitrine négative panoramique 60x60 plateaux tournants/ Negative panoramic 60x60 display, turning plates		Witryna mroźnicza, 4-poziomowa, obrotowy stelarz z półkami Ø 37,5 cm, T -5/-20 °C	20801
204	RD 600 F	Vitrine positive panoramique 600x600 plateaux en verre/ Positive panoramic 600x600 display, glass plates		Witryna chłodnicza, 6-poziomowa, 5 szklane półki 465x455 mm, T +2/+10 °C	13074

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
205	RD 800 F	Vitrine positive panoramique 800x600 plateaux en verre/ Positive panoramic 800x600 display, glass plates	777480	Witryna chłodnicza, cukiernicza, wolnostojąca, oświetlenie LED, czarna, V 480 l	15250
206	RDN 600 F	Vitrine négative panoramique 600x600 plateaux en verre/ Negative panoramic 600x600 display, glass plates		Witryna mroźnicza, 6-poziomowa, 5 szklane półki 465x455 mm, T -5/-20 °C	23848
207	RDN 800 F	Vitrine négative panoramique 800x600 plateaux en verre/ Negative panoramic 800x600 display, glass plates		Witryna mroźnicza, 6-poziomowa, 5 szklane półki 665x455 mm, T -5/-20 °C	25533
208	WD 200	Vitrine chauffante 2 x GN1/1 , 2 étages, inox / Counter top heating display, 2 levels ,stainless steel		Witryna grzewcza, 2-poziomowa, 2 GN 1/1, P 0.65 kW	2995
209	TPR 80	Vitrine de comptoir réfrigérée +1/+5°C avec 8 bacs GN 1/3 / Refrigerated counter display +1/+5°C with 8 containers GN 1/3		Witryna chłodnicza, nastawna, 8 GN 1/3, T +1°/+5 °C	8173
210	AQUA 30	Fontaine, rince-bouche, col de cygne, inox 30 l./h / Fountain, bubbler projector, glass filter, s/s 30l/h		Fontanna wody pitnej, dystrybutor, wydajność 30 l/h	4981
211	AQUA 35	Fontaine, rince-bouche, col de cygne, inox 35 l./h / Fountain, bubbler projector, glass filter, s/s 35l/h		Fontanna wody pitnej, dystrybutor, wydajność 35 l/h	4752
212	AQUA 80	Refrroidisseur avec dosseret, 2 sorties d'eau, inox , 80 l./h / Water cooler, 2 water outlets, stainless steel		Dystrybutor wody pitnej, wydajność 80 l/h	8436
213	AQUA 150	Refrroidisseur avec dosseret, 2 sorties d'eau, inox, 150 l./h / Water coller, 2 water outlets, stainless steel,		Dystrybutor wody pitnej, wydajność 150 l/h	10147
214	FTP	Filtre triple action / Filter triple action		Filtr do fontann, dystrybutorów wody pitnej Roller Grill	665
215	SB 40 F	Salad'Bar, modèle réfrigéré, capacité de 4 bacs GN 1/1 / Refrigerated Salad'Bar, Capacity: 4 Bacs GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +2/+10 °C	14933
216	SB 40 C	Salad'Bar, modèle chauffant bain-marie, capacité de 4 bacs GN 1/1 /Warming bain-marie Salad'Bar, for 4 GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, grzewczy, 4 GN 1/1, T +20/+90 °C	14268
217	SB 40 M	Salad'Bar combiné pour 2 GN1/1 (chaud)&2 GN 1/1(froid) / Combined Salad'Bar for 2GN1/1 (warm)&2GN1/1(cold)		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, chłodząco-grzewczy, 4 GN 1/1, T 2 GN +2/+10 °C, 2 GN +20/+90 °C	16736
218	SBM 40 F	Salad'Bar mural, modèle réfrigéré, capacité de 4 bacs GN 1/1 / Refrigerated Salad'Bar, Capacity: 4 Bacs GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 1-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +2/+10 °C	16381
219	SBM 40 C	Salad'Bar mural, modèle chauffant bain-marie, capacité de 4 bacs GN 1/1 /Warming bain-marie Salad'Bar, for 4 GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 1-stronny, na kółkach, grzewczy, 4 GN 1/1, T +20/+90 °C	15737
220	SBM 40 M	Salad'Bar mural combiné pour 2 GN1/1 (chaud)&2 GN 1/1(froid) / Combined Salad'Bar for 2GN1/1 (warm)&2GN1/1(cold)		Bufet, bar sałatkowy, 1-stronny, na kółkach, chłodząco-grzewczy, 4 GN 1/1, T 2 GN +2/+10 °C, 2 GN +20/+90 °C	16771
221	SBC 40 F	Salad'Bar carré, modèle réfrigéré, capacité de 4 bacs GN 1/1 / Refrigerated square salad'Bar, Capacity: 4 Bacs GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 4-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +2/+10 °C	16140
222	SBC 40 C	Salad'Bar carré, modèle chauffant bain-marie, capacité de 4 x GN 1/1 /Warming bain-marie square Salad'Bar, for 4 GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 4-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +20/+90 °C	15451
223	SB 60 F	Salad'Bar, modèle réfrigéré, capacité de 6 bacs GN 1/1 / Refrigerated Salad'Bar, Capacity: 6 Bacs GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, chłodniczy, 6 GN 1/1, T +2/+10 °C	19583
224	SB 60 C	Salad'Bar, modèle chauffant bain-marie, capacité de 6 bacs GN 1/1 /Warming bain-marie Salad'Bar, for 6 GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, grzewczy, 6 GN 1/1, T +20/+90 °C	18688
225	SB 60 M	Salad'Bar combiné pour 3 GN1/1 (chaud)& 3 GN 1/1(froid) / Combined Salad'Bar for 3 GN1/1 (warm)& 3 GN1/1(cold)		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, chłodząco-grzewczy, 6 GN 1/1, T 2 GN +2/+10 °C, 2 GN +20/+90 °C	21936
226	UVC 120	Sterilisateur par lampe UV-C LED / Sterilizer with LED UV-C lamp		Urządzenie do sterylizacji, LED, UVC, P 120 W	3305
227	HD 800	Vitrine panoramique chauffantes 2xGN1/1 + étagères verre, LED, double vitrage, inox, noir ou blanc/ Panoramic warming display 2xGN1/1 + glass shelves, LED, double glazed, stainless steel, black or white		Witryna grzewcza +20/+90, 2 x GN 1/1, oświetlenie LED, P 3 kW	8655
228	HD 1200	Vitrine panoramique chauffantes 3xGN1/1 + étagères verre, LED, double vitrage, inox, noir ou blanc/ Panoramic warming display 3xGN1/1 + glass shelves, LED, double glazed, stainless steel, black or white		Witryna grzewcza +20/+90, 3 x GN 1/1, oświetlenie LED, P 3 kW	10274

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
229	GST 7	Réchaud gaz simple 7 Kw / Single gas stove 7 Kw		Kuchenka gazowa, 1 - palnikowa, P 7 kW	2628
230	GST 12	Réchaud gaz double 7 + 5 Kw / Double gas stove 7+5 Kw		Kuchenka gazowa, 2 - palnikowa, P 12 kW	3983
231	GST 14	Réchaud gaz double 7+7 Kw / Double gas stove 7+7 Kw		Kuchenka gazowa, 2 - palnikowa, P 14 kW	4269
232	GST 19	Réchaud gaz triple 7+7+5 Kw / Triple gas stove 7+7+5 Kw		Kuchenka gazowa, 3 - palnikowa, P 19 kW	5279
233	GST 21	Réchaud gaz triple 3x7 Kw / Triple gas stove 3x7 Kw		Kuchenka gazowa, 3 - palnikowa, P 21 kW	5475
234	GVS 335 (10 pieces)	Contact-grill vitrocéramique simple, plaque supérieure et inférieure rainurée ou lisse / Single glass ceramic contact-grill, top and bottom plates flat or grooved	777215	Grill ceramiczny, pojedynczy, gładki lub ryflowany, P 2.5 kW	4100
235	GVD 335 (10 pieces)	Contact-grill vitrocéramique double plaque supérieure et inférieure rainurée ou lisse / Double glass ceramic contact-grill, top and bottom plates flat or grooved		Grill ceramiczny, podwójny, gładki lub ryflowany, P 2 x 2.5 kW	5704
236	DPI 300	Plaque à induction encastrable pour réchauffer / Drop-in induction warmer		Panel sterowania, indukcyjny, DPI 300	4043
237	PSI 600 E	Plaque à snacker inox électrique double / Double electric stainless steel plate	777172	Płyta grillowa, elektryczna, 600x450x190 mm, P 3.5 kW	4005
238	PSI 600 G	Plaque à snacker inox gaz double / Double gas stainless steel plate	777175	Płyta grillowa, gazowa, 600x450x190 mm, P 5.5 kW	4430
239	HDS 60	Station hot dog, 60 saucisses / Hot dog station, 60 sausages	N000001374	Stanowisko robocze do hot-dogów, P 1 kW	3626
240	KHDS 60	Kit pour station hot dog / Hot dog station kit	N000001393	Zestaw naprawczy, hot dog station	734
241	BW 30	Chauffe pain, 30 pains / Bun warmer, 30 breads		Podgrzewacz do bułek, P 200 W	3121
242	RFE 8 D TRI	Friteuse électrique 2 x 8L forte puissance 2 x 4,5 Kw / Electric fryer 2 x 8 L high power		Frytownica elektryczna, V 2 x 8 l, 2 x 3 kW/2 x 4.5 kW	5073
243	PED 700	Plaque à snacker électrique 700 x 400 / Electric snack griddle plate 700 x 400		Płyta grillowa elektryczna, emaliowana, P 3.5 kW/6 kW	3844
244	PGD 700	Plaque à snacker gaz 700 x 400 / Gas snack griddle plate 700 x 400		Płyta grillowa gazowa, emaliowana, P 6.4 kW	4327
245	PID 700	Plaque induction 700 x 400 / Induction hob 700 x 400	777700	Kuchnia indukcyjna, 2 palnikowa, P 2 x 3 kW	6510
246	PRG 700	Plaque 2 feux gaz en profondeur / Gas stove in depth 700 x 400		Kuchnia gazowa, 2 - palnikowa, P 12 kW	4338
247	AQUA 35 P	Fontaine, rince-bouche, col de cygne, inox 35 l/h avec pédale / Fountain, bubbler projector, glass filter, s/s 35l/h with foot pedal operation		Dyspozytor, schładzarka do wody, 35 l/h	4866
248	AQUA 80 P	Refroidisseur avec dosseret, 2 sorties d'eau, inox , 80 l./h avec pédale / Water cooler, 2 water outlets, stainless steel with foot pedal operation		Dyspozytor, schładzarka do wody, 80 l/h	8552
249	AQUA 150 P	Refroidisseur avec dosseret, 2 sorties d'eau, inox, 150 l./h avec pédale / Water cooler, 2 water outlets, stainless steel, with foot pedal operation		Dyspozytor, schładzarka do wody, 150 l/h	10273
250	DHF 5	Distributeur gel hydroalcoolique / Antibacterial gel dispenser		Dozownik żelu antybakteryjnego	3443
251	DPI 2500	Plaque à induction encastrable pour cuisson / Drop-in induction cooker		Panel sterowania, indukcyjny, DPI 2500	5277
252	F07049	Tampon graisseur / Greaser	N000001381	Smarownica	183
253	F07050	Lot de 10 feutres / Batch of 10 pads	N000001382	Zestaw 10 markerów	311
254	F07051	Pierre abrasive / Abrasive stone	N000001383	Kamień ścierny	136
255	FSC 1200	Vitrine panoramique réfrigérées 3xGN1/1 + étagères verre, LED, double vitrage, inox, blanc ou noir / Panoramic refrigerated display 3xGN1/1 + glass shelves, LED, double glazed, stainless steel, white or black		Witryna chłodnicza, wolnostojąca, led, stalowa, biała lub czarna, 1200x750x1400 mm	20410
256	FSC 800	Vitrine panoramique réfrigérées sur socle 800x750, LED, double vitrage, inox, blanc ou noir / Panoramic refrigerated display, freestanding, LED, double glazed, stainless steel, white or black	777430	Witryna chłodnicza, wolnostojąca, led, czarna, 800x750x1400 mm (możliwe inne kolory, biały i stal)	15170

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
257	PSR 900 GE	Plaque à snacker émail gaz triple / Triple gas enameled plate		Płyta grilowa, gazowa, 2-polowa, gładka, stal emaliowana, P 9.6 kW	5210
258	PZS 90	Pizza Speed 90'	N000001394	Piec do pizzy, Infrared 90'	6329
259	SBCM 40 C	Salad'Bar carré, modèle chauffant bain-marie, motorisé, capacité de 4 x GN 1/1 / Warming bain-marie square Salad'Bar, motor-driven, for 4 GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, motor-driven, 4-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +20/+90 °C	18987
260	SBCM 40 F	Salad'Bar carré, modèle réfrigéré, motorisé, capacité de 4 bacs GN 1/1 / Refrigerated square salad'Bar, motor-driven, Capacity: 4 Bacs GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, motor-driven, 4-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +2/+10 °C	19675
261	SEM 600 Q	Salamandre à toit mobile, électrique, quartz / Salamander with movable top, electric, quartz	777351	Salamander, z ruchomą głowicą, kwarcowe grzałki, P 3 kW	8820
262	SEM 800 B	Salamandre à toit mobile, électrique, résistances Incoloy / Movable salamander, electric, Incoloy heating elements		Salamander, z ruchomą głowicą, stalowe grzałki, P 4.5 kW	13384
263	TS 3270	Toaster électrique quartz, 2 niveaux / Electric quartz broiler, 2 levels	N000001198	Opiekacz 2-poziomowy, GN 1/1, P 4 kW	3730
264	UVC AIR 120	Système de désinfection de l'air par UV-C, colonne / Air disinfection system with UV-C, pillar		System dezynfekcji powietrza z UV-C, wolnostojący	4534
265	UVC AIR 18	Système de désinfection de l'air par UV-C, module / Air disinfection system with UV-C, wired modul		System dezynfekcji powietrza z UV-C, nablatowy	2869
266	CHPS 400	Desserte inox et bois pour plaque à snacker 400 x 400 mm / Stainless steel and wooden sideboard		Wózek, podstawa pod płytę 400x400 mm	1687
267	CHPS 600	Desserte inox et bois pour plaque à snacker 600 x 400 mm / Stainless steel and wooden sideboard		Wózek, podstawa pod płytę 600x400 mm	1847
268	CHPS 900	Desserte inox et bois pour plaque à snacker 900 x 400 mm / Stainless steel and wooden sideboard		Wózek, podstawa pod płytę 900x400 mm	2203
269	HABILLAGE 400	Habillage inox pour desserte CHPS 400 / Stainless steel cover panel for CHPS 400		Pokrywa stalowa pod wózek CHIPS 400 mm	504
270	HABILLAGE 600	Habillage inox pour desserte CHPS 600 / Stainless steel cover panel for CHPS 600		Pokrywa stalowa pod wózek CHIPS 600 mm	562
271	HABILLAGE 900	Habillage inox pour desserte CHPS 900 / Stainless steel cover panel for CHPS 900		Pokrywa stalowa pod wózek CHIPS 900 mm	630
272	53169SE	Couvercle à l'étouffée pour plaque à snacker 400 mm / Cover for steamed cooking for griddle 400 mm		Pokrywa stalowa do gotowania na parze do grilla 400 mm	401
273	53170SE	Couvercle à l'étouffée pour plaque à snacker 600 mm / Cover for steamed cooking for griddle 600 mm		Pokrywa stalowa do gotowania na parze do grilla 600 mm	527
274	53175	Grille de cuisson pour plaque à snacker 400 mm / Cooking grid for griddle 400 mm		Ruszt grillowy 400 mm	91
275	53176	Grille de cuisson pour plaque à snacker 600 mm / Cooking grid for griddle 600 mm		Ruszt grillowy 600 mm	125
276	BILIG 400	Crêpière ronde électrique, plaque fonte / Mobile electric crepe machine, cast iron plate 1 x Ø 40		Naleśnikarka elektryczna, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 3 kW	1753
277	CK 2	Kit rozell / Rozell kit	N000001384	Zestaw akcesoriów do naleśnikarki	298
278	F07057	Cercle silicone anti-débordement / Set for batter overflow	N000001385	Silikonowy pierścień	360
279	SNG 1	Pare-haleine inox pour Roller Grills / Sneeze guard for Roller Grills		Osłona ze stali nierdzewnej do urządzenia rolowego	825
280	CGS 600	Charcoal	N000001387	Grill lawowy, gazowy, P 8 kW	4200
281	MAJESTIC 230	Contact-grill double, plaque inférieure rainurée lisse ou mixte / Double contact-grill with grooved, or flat lower plate, 230 V	777218	Kontakt grill podwójny, Majestic, P 4 kW, U 230 V	3785
282	RD 60 FB	Vitrine réfrigérée panoramique 60x60 grilles fixes/ Panoramic refrigerating 60x60 display, fixed grids	777451	Witryna chłodnicza, cukiernicza, oświetlenie LED, czarna, V 360 l	11160
283	RSD 60	Refrigerated counter display for sushis		Witryna chłodnicza do sushi, 6xGN 1/3, H 40 mm	7703
284	RSD 80	Refrigerated counter display for sushis		Witryna chłodnicza do sushi, 8xGN 1/3, H 40 mm	8495
285	GR 40 V	Ceramic gyros grill for 15 kgs meat		Gyros elektryczny, ceramiczny, wsad 15 kg	7853
286	GR 60 V	Ceramic gyros grill for 25 kgs meat		Gyros elektryczny, ceramiczny, wsad 25 kg	8846
287	GR 80 V	Ceramic gyros grill for 40 kgs meat		Gyros elektryczny, ceramiczny, wsad 40 kg	9548
288	GR 100 V	Ceramic gyros grill for 60 kgs meat		Gyros elektryczny, ceramiczny, wsad 60 kg	10702

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
289	CES 600	Electric charcoal		Grill lawowy, elektryczny, P 7.6 kW	2979
290	F07060	Batch of 50 filters		50 szt filtrów do systemu filtracji oleju	261
291	FSH 1200	Vitrine panoramique chauffante sur socle 1200 x 750, LED, double vitrage, inox, blanc ou noir / Panoramic warming		Witryna chłodnicza, 3x GN 1/1, 4-półki, LED, H 1400 mm	17251
292	FSH 800	Vitrine panoramique chauffante sur socle 800 x 750, LED, double vitrage, inox, blanc ou noir / Panoramic warming		Witryna chłodnicza, 2x GN 1/1, 4-półki, LED, H 1400 mm	12497
293	GES 90	Gaufrier simple bubble / Single waffle iron for bubble waffles		Gofrownica pojedyncza, bubble waffels, P 1.6 kW	5125
294	OFS 16	Electric fryer 16L with oil filtration system		Frytownica elektryczna, V 16l, P 12 kW z filtracją oleju	16449
295	PMC 600	Hot plate		Płyta grzewcza, stalowa	1234
296	PSI 400 E	Plaque à snacker inox simple électrique / Single electric stainless steel plate		Płyta grillowa, elektryczna, 450x400x190 mm, P 3.5 kW, U 230V	2949
297	PSI 400 G	Plaque à snacker inox simple gaz / Single gas stainless steel plate		Płyta grillowa, gazowa, 450x400x190 mm, P 5.5 kW	3230
298	RG 14 B	Electric roller grill, 14 rolls		Podgrzewacz rolkowy do parówek 14 rolek	9869
299	SNG 2	Sneeze guard for grill with 14 rolls		Osłona ze stali nierdzewnej do urządzenia rolkowego na 14 rolek	1033
300	SSC 1200	Vitrine réfrigérée self-service, 4 étagères, LED, double vitrage, / Refrigerated self-service display, 4 shelves, LED,		Witryna chłodnicza, 3x GN 1/1, 4-półki, LED, H 1912 mm	22617
301	SSC 800	Vitrine réfrigérée self-service, 4 étagères, LED, double vitrage, / Refrigerated self-service display, 4 shelves, LED,		Witryna chłodnicza, 2x GN 1/1, 4-półki, LED, H 1912 mm	17181
302	SSH 800	Vitrine chauffante self-service, 4 étagères, LED, double vitrage, / Warming self-service display, 4 shelves, LED,		Witryna grzewcza, 2x GN 1/1, 4-półki, LED, H 1912 mm	14393
303	WD 780 D SELF	Vitrine chauffante ventilée 5 niveaux, 3 grilles, self service / Ventilated warming display 5 levels, 3 grids, self service		Witryna grzewcza, 5-poziomowa, P 1.8 kW, U 230V	6595
304	WD 780 S SELF	Vitrine chauffante ventilée 3 niveaux, 2 grilles self-service / Ventilated warming display 3 levels, 2 grids, self-service		Witryna grzewcza, 3-poziomowa, LED, P 1.8 kW	5587
305	WI/3	Chauffe-chocolat triple à poser / Triple warm it		Kontener podgrzewczy, 3-butelkowy, V 3x1 l	3542



Kontakt



tel.: 22 517 15 75
infolinia: 801 40 50 63



Stalgast sp. z o.o.
Promenada Business Center
ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02
04-175 Warszawa



stalgastr.com
e-mail: stalgastr@stalgastr.com

20250407

