

Cennik

CHEFTOP-X™Digital.ID™ • CHEFTOP MIND.Maps™ • CHEFLUX™
BAKERTOP-X™Digital.ID™ • BAKERTOP MIND.Maps™ • BAKERLUX™
LINEMISS™ • LINEMICRO™ • EVEREO® • SPEED-X™ • SPEED.Pro™



Obowiązuje od 07.04.2025 r.

Niniejszy Cennik ma charakter informacyjny i podane w nim ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia obowiązującej ceny oraz przewidywanego terminu dostawy produktów prezentowanych w Cenniku i Katalogu prosimy o złożenie zapytania za pośrednictwem Sieci Salonów Partnerskich Stalgast lub infolinii Stalgast 801 40 50 63.

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
1	XEBC-06EU-EPRM	6 600x400 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9020665	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps plus, 6x(600x400), p 14 kw	36000
2	XEBPC-08EU-B	8 600x400 PROVER	900265	Komora wzrostowa z generatorem pary poprzez bojler, 8x 600x400 mm, p 2.3 kw	9450
3	XUC001-DRU	SINGLE UNIT INSTALLATION KIT + 1 D&R Ultra	N038000049	Zestaw podłączeniowy do pieców unox cheftop / bakertop / cheflux / bakerlux + detergent Ultra	909
4	DB1016-1	UNOX.DET&RINSE 2x5L - 1 box	908010	Płyn myjący do systemu mycia, 2x5 l - 1 opakowanie	457
5	DB1016-48	UNOX.DET&RINSE 2x5L - 48 boxes (unit cost)		Płyn myjący do systemu mycia, 2x5 l - 48 opakowań, cena za 1op.	430
6	DB1016-9	UNOX.DET&RINSE 2x5L - 9 boxes (unit cost)		Płyn myjący do systemu mycia, 2x5 l - 9 opakowań, cena za 1op.	450
7	DB1018-1	UNOX.DET&RINSE ECO 10x1L - 1 box		Płyn myjący eco do systemu mycia, 10x1 l - 1 opakowanie	595
8	DB1018-48	UNOX.DET&RINSE ECO 10x1L - 48 boxes (unit cost)		Płyn myjący eco do systemu mycia, 10x1 l - 48 opakowań, cena za 1op.	555
9	DB1018-9	UNOX.DET&RINSE ECO 10x1L - 9 boxes (unit cost)		Płyn myjący eco do systemu mycia, 10x1 l - 9 opakowań, cena za 1op.	575
10	DB1044-1	UNOX.SPRAY&RINSE 12x750ML - 1 box		Płyn do ręcznego czyszczenia pieca, 12x0.75 l - 1 opakowanie	555
11	DB1044-30	UNOX.SPRAY&RINSE 12x750ML - 30 boxes (unit cost)		Płyn do ręcznego czyszczenia pieca, 12x0.75 l - 30 opakowań, cena z 1 op.	515
12	DB1044-6	UNOX.SPRAY&RINSE 12x750ML - 6 boxes (unit cost)		Płyn do ręcznego czyszczenia pieca, 12x0.75 l - 6 opakowań, cena z 1 op.	535
13	DB1075-1	UNOX.DET&RINSE ULTRAPLUS 10x1L - 1 box	908013	Płyn myjący ultra do systemu mycia, 10x1 l - 1 opakowanie	610
14	DB1075-48	UNOX.DET&RINSE ULTRAPLUS 10x1L - 48 boxes (unit cost)	908012	Płyn myjący ultra do systemu mycia, 10x1 l - 48 opakowań, cena za 1op.	570
15	DB1075-9	UNOX.DET&RINSE ULTRAPLUS 10x1L - 9 boxes (unit cost)		Płyn myjący ultra do systemu mycia, 10x1 l - 9 opakowań, cena za 1op.	590
16	DB1085-1	UNOX D&CAL 10x1l- 1 box		Środek do usuwania osadów wapiennych, 10x1l - 1 opakowanie	367
17	DB1085-48	UNOX D&CAL 10x1l- 48 box		Środek do usuwania osadów wapiennych, 48x1l - cena za 1 opakowanie	347
18	DB1085-9	UNOX D&CAL 10x1l- 9 box		Środek do usuwania osadów wapiennych, 9x1l - cena za 1 opakowanie	357
19	GRP205	WIRE GRID 342x242 FLAT CHROMIUM PLATED		Ruszt płaski chromowany, 342x242 mm	68
20	GRP305	WIRE GRID 460x330 FLAT CHROMIUM PLATED	914401	Ruszt chromowany do pieców linemiss 460x330 (możliwość zamówienie z wielokrotnością 2szt.)	86
21	GRP310	GRID 470x330 4 CANALS CHROMIUM-PLATED	914310	Ruszt na bagietki, 5-kanalowy, 460x330x32 mm	126
22	GRP350	460X325 H30 FRENCH FRIES STAINLESS		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej do smażenia i gotowania na parze, 460x330 mm	437
23	GRP355	467x330 FLAT STAINLESS STEEL GRID	914355	Ruszt stalowy, 460x330 mm	185
24	GRP360	SPEED PRO SINGLE-PORTION GRID		Bardzo lekkie ruszt ze stali nierdzewnej, h 92 mm	356
25	GRP405	GRID 600x400 FLAT CHROMIUM-PLATED		Ruszt płaski chromowany, 600x400, h 8 mm	113
26	GRP410	600x400 5 CANALS CHROMIUM-PLATED GRID	N038810410	Ruszt chromowany - 5 rowków 600x400 mm	144
27	GRP420	600X400 H30 INOX STEAM&FRY GRID		Blacha steam&fry, 600x400, h 30 mm	603
28	GRP425	600x400 POLLO.GRILL		Blacha pollo.grill, 600x400, h 27 mm	572
29	GRP430	600x400 10 CHICKENS POLLO GRID		Blacha pollo, 10 kurczaków, 600x400 mm, h 164 mm	774
30	GRP440	STAINLESS STEEL GN1/1 TRAYS HANGER		Blacha pollo.wash, 600x400, h 53 mm	684
31	GRP705	GN2/3 STAINLESS STEEL FLAT GRID		Płaski gruszt ze stali nierdzewnej, gn 2/3 h 40 mm	126
32	GRP710	GN2/3 STEAM STAINLESS STEEL		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, gn 2/3 h 40 mm	342
33	GRP711	GN2/3 H30 STAINLESS STEEL FRY TRAY		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej do frytek, gn 2/3 h 30 mm	351
34	GRP715	GN2/3 POLLO GRID		Blacha pollo, gn 2/3 h 140 mm	536

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
35	GRP806	GN1/1 STAINLESS STEEL FLAT GRID		Płaski gruszt ze stali nierdzewnej	158
36	GRP815	GN1/1 STAINLESS STEEL GRID FOR STEAMING	917201	Siatka na frytki gn 1/1	396
37	GRP816	BLACK.FRY GN1/1 H40 S/STEEL TFL PAN		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej do smażenia, h 10 mm	603
38	GRP817	GN1/1 H40 STAINLESS STEEL FRY TRAY		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej do frytek, gn 1/1 h 40 mm	410
39	GRP820	GRP816 WITH FAT COLLECTION TRAY		Perforowana blacha nieprzylepająca, gn 1/1 h 51.5 mm	819
40	GRP825	GN1/1 TEFLON COATED GRID 8 CHICKENS	N038000825	Ruszt pollo, 8 kurczaków, gn 1/1 h 165 mm	711
41	GRP840	GN1/1 POLLO.GRILL		Blacha pollo grill, gn 1/1 h 27 mm	464
42	GRP860	GN1/1 TRAYS HANGER		Blacha pollo - wash, gn 1/1 h 27 mm	603
43	GRP970	GN1/1 FLAT ALUMINIUM GRID FOR TG970		Chromowany ruszt z uchwytami do szybkiego systemu załadunku quick.load, gn 1/1 h 40 mm	212
44	KEL1055	REFILL BAKERY.PURE		Zestaw redukcyjny jg 8-10 mm.	180
45	TG110	SOUS-VIDE COVER EVEREO GN1/1		Pokrywa ze stali nierdzewnej z silikonową uszczelką, gn 1/1	608
46	TG111	SOUS-VIDE TRAY EVEREO GN1/1 H.100		Blacha ze stali nierdzewnej do przechowywania próżniowego, gn 1/1 h 100 mm	324
47	TG112	EVEREO VACUUM.40 GN1/1 TRAY		Blacha ze stali nierdzewnej do przechowywania próżniowego, gn 1/1 h 40 mm	279
48	TG113	BOTTOM FOR SEPARATION OF LIQUIDS GN1/1		Ociekacz gn 1/1	117
49	TG120	EVEREO VACUUM GN1/2 H.100 TRAY CAP		Pokrywa ze stali nierdzewnej z silikonową uszczelką, gn 1/2	473
50	TG121	EVEREO VACUUM GN1/2 H.100 TRAY		Blacha ze stali nierdzewnej do przechowywania próżniowego, gn 1/2 h 100 mm	203
51	TG122	EVEREO VACUUM GN1/2 H.40 TRAY		Blacha ze stali nierdzewnej do przechowywania próżniowego, gn 1/2 h 40 mm	185
52	TG123	PERFORATED BOTTOM GN1/2		Ociekacz gn 1/2	90
53	TG126	140X180 TEFLON BASKET		Blacha nieprzylepająca, 180x140x25 mm speed-x™	495
54	TG127	180X280 TEFLON BASKET		Półsztywny pojemnik nieprzylepający, 280x180x25 mm, speed-x™	518
55	TG128	305X355 TEFLON BASKET		Półsztywny pojemnik nieprzylepający, 355x305x25 mm, speed-x™	536
56	TG129	300x340 TEFLON BASKET		Blacha nieprzylepająca, 350x305x15 mm speed-x™	536
57	TG205	TRAY 342x242 FLAT ALUMINIUM	915101	Blacha aluminiowa 342x242 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	68
58	TG305	TRAY 460x330 FLAT ALUMINIUM	914101	Blacha aluminiowa do pieców liniemiss 460x330, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	86
59	TG310	TRAY 460x330 PERFORATED FLAT ALUMINIUM	914201	Blacha aluminiowa perforowana do pieców liniemiss 460x330 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	108
60	TG314	460X330 PERFORATED SILICON COAT ALUM PAN		Blacha perforowana, silikonowana, 460x330, h 10 mm	167
61	TG330	46x33 PERFORATED FLAT TEFLON ALUM. TRAY	914330	Blacha nieprzylepająca, perforowana, 460x330x15 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	144
62	TG335	ALUMINIUM FLAT-RIBBED FAKIRO PAN 460x330		Blacha aluminiowa, fakiro, 460x330, h 12 mm	387
63	TG350	TRAY 460x330x20 ENAMELLED	914350	Blacha nieprzylepająca do smażenia, 460x330x20 mm	194
64	TG360	ALUMINIUM FLAT SINGLE PORTION MW	914360	Blacha do pieczenia, dwustronna gładka/ryflowana, aluminiowa, 460x330x27 mm	1040
65	TG365	SPEED.PRO BOTTOM PROTECTION SHEET		Arkusze teflonowe nieprzylepające, 490x372 mm	284
66	TG370	460x330x20 TEFLON COATED ALUMINIUM TRAY		Aluminiowa blacha z powłoką nieprzylepającą, 460x330 (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	117
67	TG405	PAN 600x400x15 ALUMINIUM		Blacha aluminiowa, 600x400, h 15 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	144

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
68	TG410	PAN 600x400x15 ALUMINIUM PERFORATED		Aluminiowa blacha mikroperforowana, 600x400, h 15 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	167
69	TG415	PERFORATED ALUMINIUM 600X400X9 TRAY		Aluminiowa blacha mikroperforowana z powłoką silikonową, 600x400, h 9 mm	216
70	TG416	SILICON COATED ALUMINIUM TRAY 600x400x9		Aluminiowa blacha z powłoką silikonową, 600x400, h 9 mm	212
71	TG430	600x400x15 TEFLON ALUM. PERFORATED PAN		Aluminiowa blacha mikroperforowana, nieprzywierająca, 600x400, h 15 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	216
72	TG435	60x40 TEFLON COATED ALUM. PERF.PAN -5CAN		Blacha aluminiowa, 5 wgłębień, 600x400, h 34 mm	288
73	TG440	FAKIRO 60x40 RIBBED/ FLAT ALUMINIUM PAN		Blacha aluminiowa, 2 powłoki- płaska i ryflowana, fakiro, 600x400, h 12 mm	671
74	TG445	600x400 ALUM PERF PAN -5 CANAL		Blacha aluminiowa mikroperforowana- 5 wgłębień, 600x400 mm	234
75	TG450	TRAY 600x400x20 STAINLESS STEEL		Blacha ze stali nierdzewnej, 600x400, h 20 mm	360
76	TG460	600x400 TEFLON COATED ALUMINIUM PAN		Blacha aluminiowa z powłoką nieprzywierającą, 600x400, h 15 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	194
77	TG465	600x400 RIBBED-FLAT TEFLON FAKIRO PLATE		Aluminiowa blacha z powłoką nieprzywierającą, fakiro.grill, 600x400, h 12 mm	1013
78	TG480	5x1.0 KG PANETTONE 600x400 TRAY		Blacha ze stali nierdzewnej, panettone ø 165-170 mm	1085
79	TG485	3x750g COLOMBA CAKES 600x400 TRAY		Blacha ze stali nierdzewnej, colomba, 295 x 205 mm	1085
80	TG705	GN 2/3 H40 STAINLESS STEEL PAN		Blacha ze stali nierdzewnej, gn 2/3 h 40 mm	171
81	TG710	GN 2/3 H40 S/STEEL PERFORATED PAN		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, gn 2/3 h 40 mm	194
82	TG715	GN2/3 PIZZA ALUMINIUM PLATE		Blacha płaska aluminiowa, gn 2/3 h 37 mm	387
83	TG720	GN 2/3 GRILL TEFLON-COATED ALUM. PAN		Blacha aluminiowa nieprzywierająca do grillowania, gn 2/3 h 37 mm	536
84	TG731	GN 2/3 H15 PERF. TEFLON-COATED ALUM. PAN		Aluminiowa blacha mikroperforowana nieprzywierająca, gn 2/3 h 15 mm	315
85	TG735	GN 2/3 H20 ENAMEL COATED PAN		Blacha emaliowana do smażenia, gn 2/3 h 20 mm	225
86	TG770	GN2/3 RIBBED-FLAT ALLUM. FAKIRO PLATE		Aluminiowa blacha z powłoką nieprzywierającą, fakiro, gn 2/3 h 12 mm	774
87	TG780	GN2/3 SPEED PLATE		Aluminiowa blacha z powłoką nieprzywierającą, speed.plate, speed-x™, h 27 mm	1040
88	TG802	GN1/1 PC TRANSPARENT COVER		Pokrywa z poliwęglanu, gn 1/1	90
89	TG805	GN 1/1 H20 STAINLESS STEEL PAN 741002		Blacha ze stali nierdzewnej, h 20 mm	203
90	TG806	GN1/2 PC TRANSPARENT COVER		Pokrywa z poliwęglanu, gn 1/2	59
91	TG810	GN 1/1 H20 PERFORATED S/STEEL PAN		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, h 20 mm	212
92	TG815	GN1/1 H40 STAINLESS STEEL PAN 741004		Blacha ze stali nierdzewnej, h 40 mm	234
93	TG820	GN 1/1 H40 PERFORATED S/ STEEL PAN 741404		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, h 40 mm	225
94	TG825	GN 1/1 H65 STAINLESS STEEL PAN		Blacha ze stali nierdzewnej, h 65 mm	257
95	TG830	GN 1/1 H65 S/STEEL PERFORATED PAN 741406		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, h 65 mm	234
96	TG840	GN1/1 H20 STAINLESS STEEL BACON PAN		Ruszt ze stali nierdzewnej w zestawie z blachą do zbierania tłuszczu, gn 1/1, h 21 mm	630
97	TG870	GN1/1 RIBBED-FLAT TEFLON FAKIRO PLATE	917502	Ruszt ryflowany nieprzywierający fakiro grill gn 1/1	864
98	TG875	GN1/1 RIBBED-FLAT ALLUM. FAKIRO PLATE	917501	Blacha fakiro, gn 1/1 h 12 mm	630
99	TG885	GN1/1 TEFLON COATED ALUMINIUM GRILL	917885	Blacha aluminiowa teflonowana unox grill do pieców gn 1/1	621
100	TG890	GN1/1 H15 PERF. TEFLON-COATED ALLUM.PAN	917890	Blacha aluminiowa perforowana teflonowana unox black.bake do pieców gn 1/1	311

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
101	TG895	GN1/1 H20 TEFLON-COATED ST. STEEL PAN		Blacha nieprzyswierająca ze stali nierdzewnej, h 20 mm	405
102	TG900	GN1/1 H40 TEFLON-COATED S/STEEL PAN		Blacha nieprzyswierająca ze stali nierdzewnej, h 40 mm	410
103	TG905	GN1/1 H20 ENAMELLED COATED PAN		Blacha emaliowana do smażenia, gn 1/1 h 20 mm	257
104	TG935	GN1/1 6 EGGS PAN		Aluminiowa blacha z nieprzyswierającą, 6 omletów z 2 jajek, gn 1/1 h 16 mm	495
105	TG936	GN1/1 8 EGGS PAN	917892	Blacha do jajek sadzonych, 8 sztuk, gn 1/1 h 16 mm	594
106	TG937	GN2/3 5 EGGS PAN		Blacha do jajek sadzonych, 5 sztuk, gn 2/3 h 16 mm	351
107	TG944	GN1/1 FLAT STAINLESS STEEL GRILL PAN		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, gn 1/1 h 13.5 mm	306
108	TG945	STAINLESS STEEL GRID WITH FAT-COLL TRAY		Ruszt ze stali nierdzewnej w zestawie z blachą do zbierania tłuszczu, gn 1/1, h 41 mm	648
109	TG970	GN1/1 ALUM RIBBED-PERFORATED PLATE+GRID	917970	Zestaw do grillowania, ruszt i płyta grillowa, gn 1/1 h 40 mm	900
110	TG975	TRAY GN1/1 FLAT ALUMINIUM SILICON COATED		Aluminiowa blacha mikroperforowana z powłoką silikonową, gn 1/1 h 12 mm	194
111	TG990	GN1/1 RIBBED-RHOMBUS ALLUMINIUM TRAY		Blacha aluminiowa nieprzyswierająca z podwójnym wykończeniem, gn 1/1 h 12 mm	864
112	TG995	GN1/1 FLAT-RIBBED ALLUM TRAY FOR COMPACT		Ruszt ryflowany nieprzyswierający, piec compact, fakiro grill gn 1/1 h 12 mm	864
113	XB1083	BAKERLUX HUM. CONVECTION OVEN 16 600x400		Piec konwekcyjno-parowy bakerlux, big, manual, 16x 600x400, p 29.7 kw	47700
114	XB613G	BAKERLUX MANUAL GAS COMBI OVEN 6 600x400		Piec konwekcyjno-parowy bakerlux, gazowy, manual, 6x 600x400, p 17.5 + 0.7 kw	21375
115	XB693	BAKERLUX MANUAL OVEN 6 600x400	900693	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux manual 6 600x400, p 10.5 kw	16200
116	XB813G	BAKERLUX GAS MANUAL COMBI OVEN 10 60x40	N038000813	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux, gazowy, manual, 10x 600x400, p 20 + 1 kw	29475
117	XB893	BAKERLUX MANUAL OVEN 10 600x400		Piec konwekcyjno-parowy bakerlux, manual, 10x 600x400, p 15.8 kw	23400
118	XC114	STEAM CONDENSER		Kondenser pary	2070
119	XC208-SR	5E SERIES SHOWER KIT + SPRAY&RINSE		Prysznic ręczny zewnętrzny ze środkiem czyszczącym	711
120	XC606	XFT AIR REDUCTION KIT 2mm SLOTS		Reduktor przepływu powietrza	126
121	XC615	WATER CONNECTION KIT ACCESSORIES		Połączenie do sieci wodociągowej	225
122	XC620	KIT TO ADAPT LATERAL GRIDS		Prowadnice boczne gn2/3 do pieców zamiast 430x330 mm	243
123	XC630	KIT TO ADAPT LATERAL GRIDS		Prowadnice boczne gn1/1 do pieców zamiast 600x400 mm	252
124	XC646	STACKING KIT L.M. 800		Zestaw do piętrowania pieców, 600x400 mm	954
125	XC651	STACKING KIT L.M. 600		Zestaw do piętrowania pieców, 460x330 mm	810
126	XC655	KIT WATER TANK FOR OVENS WITH PUMP		Zbiornik na wodę	477
127	XC660	WATER ELECTROVALVE KIT		Elektrozawór do wody	297
128	XC665	PUMP KIT	908665	Zestaw pompy cateringowej	585
129	XC675	KIT FOR LM ROSSELLA 660x460 TRAYS		Przystosowanie prowadnic bocznych 660x460 do pieców zamiast 600x400	468
130	XCB1001	S. E 16 600x400 BAKERTOP TROLLEY		Wózek na blachy ze stali nierdzewnej, 16x 600x400	7650
131	XCP1001	S.5E GN 1/1 MOBILE PLATE TROLLEY		Wózek jezdny na talerze ø 170 - 310 mm, h - 30 mm, cheflux gn 1/1	9360
132	XCP4001	GN 2/1 MOBILE PLATE TROLLEY		Wózek jezdny na talerze ø 170 - 310 mm, h - 30 mm, cheflux gn 2/1	11700
133	XCV1001	S.E CHEFTOP 20 GN1/1 TROLLEY		Wózek na blachy 20 x gn 1/1 ze stali nierdzewnej, cheflux	8010
134	XCV4001	S.E CHEFTOP 20 GN2/1 TROLLEY		Wózek na blachy 20 x gn 2/1 ze stali nierdzewnej, cheflux	9135

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
135	XEAHL-HCFL	GN1/1 AND 600X400 MM BIG OVENS HOOD	900268	Okap z kondensem pary do pieców cheftop el 20xgn 1/1 i bakertop 16x600x400	7875
136	XEAQC-00E2-E	BT-CT 2/1 MM ELECTRIC STACKING KIT	900266	Zestaw do zestawiania dwóch pieców elektrycznych bakertop	1913
137	XEAQC-00E2-G	BT 600x400 & CT 2/1 STACKING KIT (Gas)	900267	Zestaw do zestawiania dwóch pieców gazowych bakertop	1913
138	XEBC-04EU-E1LM	4 600x400 ONE ELECTRIC COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps one, 4x(600x400), p 7.4 kw	22500
139	XEBC-04EU-E1RM	4 600x400 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9020460	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps one, 4x(600x400), p 7.4 kw	21150
140	XEBC-04EU-EPLM	4 600x400 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps plus, 4x(600x400), p 10.6 kw	27000
141	XEBC-04EU-EPRM	4 600x400 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9020465	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps plus, 4x(600x400), p 10.6 kw	25650
142	XEBC-06EU-E1LM	6 600x400 ELECTRIC ONE COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps one, 6x(600x400), p 9,9 kw	27675
143	XEBC-06EU-E1RM	6 600x400 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9020660	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps one, 6x(600x400), p 9,9 kw	26325
144	XEBC-06EU-EPLM	6 600x400 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps plus, 6x(600x400), p 14 kw	37350
145	XEBC-06EU-GPLM	6 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN - L		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps plus gazowy, 6x(600x400), p 19 kw	40500
146	XEBC-06EU-GPRM	6 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN	9020662	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps plus gazowy, 6x(600x400), p 19 kw	39150
147	XEBC-10EU-E1LM	10 600x400 ONE ELECTRIC COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps one, 10x(600x400), p 14.9kw	39600
148	XEBC-10EU-E1RM	10 600x400 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9021060	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps one, 10x(600x400), p 14.9kw	38250
149	XEBC-10EU-EPLM	10 600x400 EL. COMBI OVEN -L		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps plus, 10x(600x400), p 21kw	52650
150	XEBC-10EU-EPRM	10 600x400 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9021065	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps plus, 10x(600x400), p 21kw	51300
151	XEBC-10EU-GPLM	10 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN -L		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, 10x(600x400) bakertop mind.maps plus gazowy 22kw	55350
152	XEBC-10EU-GPRM	10 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN	9021062	Piec konwekcyjno-parowy piekarski 10x(600x400) bakertop mind.maps plus gazowy 22kw	54000
153	XEBDC-01EU-C	DECKOVEN CONTROLLED 1 600X400	900263	Piec statyczny, sterowanie z panelu pieca, 1x 600x400 - deck top, p 2.7 kw	12600
154	XEBDC-01EU-D	INTEGRATED CONTROL DECKTOP OVEN 1 60x40		Piec statyczny, sterowanie zintegrowane, 1x 600x400 - deck top, p 2.7 kw	15075
155	XEBDC-02EU-C	2 600x400 DeckTop CONTROLLED OVEN		Piec statyczny sterowany z panelu pieca, 2x 600x400 mm, p 5,7 kw	13950
156	XEBDC-02EU-D	2 60x40 INTEGRATED CONTROL DECKTOP OVEN		Piec statyczny zintegrowane sterowanie, 2x 600x400 mm, p 5.7 kw	16650
157	XEBHC-ACEU	BAKERTOP WATERLESS SINGLE HOOD		Okap waterless, bakertop	8235
158	XEBHC-HCEU	BAKERTOP COUNTERTOP OVEN HOOD	900269	Okap z kondensem pary do pieców bakertop el 600x400	8235
159	XEBIC-03EU	BT MIND.Maps INTERMEDIATE STAND		Wielofunkcyjna podstawa zamknięta, 3x 600x400 mm, 860 x 817 x 309 mm	3308
160	XEBL-16EU-DPLS	16 60x40 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big plus z wózkiem, klamka z lewej strony, 16x (600x400 mm), p 38.5 kw, u 380-415v 3n~ 220-240v 3~	95400
161	XEBL-16EU-DPRS	16 60x40 PLUS EL COMBI OVEN RIGHT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big plus z wózkiem, 16x (600x400 mm), p 38.5 kw, u 380-415v 3n~ 220-240v 3~	94050
162	XEBL-16EU-E1LS	16 60x40 ELECTRIC ONE COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big one z wózkiem, klamka z lewej strony, 16x (600x400 mm), p 29.3 kw, u 400 v	66600

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
163	XEBL-16EU-E1RS	16 600x400 EL. COMBI OVEN	9021661	Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big one z wózkiem, 16x (600x400 mm), p 29.3 kw, u 400 v	65250
164	XEBL-16EU-GPLS	16 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, gazowy, bakertop mind.maps™ big plus, 16x 600x400, p 48 +2 kw	103500
165	XEBL-16EU-GPRS	16 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN	9021663	Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big plus z wózkiem, gazowy, 16x (600x400 mm), p 55 kw	102150
166	XEBL-16EU-YPLS	16 60x40 PLUS EL LEFT TROLLEY COMBI OVEN	N038301816	Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big plus z wózkiem, klamka z lewej strony, 16x (600x400 mm), p 38.5 kw, u 400 v	91350
167	XEBL-16EU-YPRS	16 60x40 PLUS EL COMBI OVEN	9021666	Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big plus z wózkiem, 16x (600x400 mm), p 38.5 kw, u 400 v	90000
168	XEBPC-12EU-B	12 600X400 PROVER	900264	Komora wzrostowa z generatorem pary poprzez bojler, 12x 600x400 mm, p 2.3 kw	9900
169	XEBPL-16EU-D	16 600x400 ELECTRONIC PROVER		Komora wzrostowa ze zintegrowanym sterowaniem, 16 x 600x400 mm, p 2.4 kw	19800
170	XEBTL-05PN	MM 5 600x400 PANETTONE TRAYS TROLLEY	N038000023	Wózek bake.rest	9225
171	XEBTL-16EU	MIND.Maps 16 600x400 TROLLEY	N038000021	Wózek 16x 600x400 do pieca unox mind.maps	7020
172	XEC001	UNOX.Link ETHERNET CONNECTION ONE/PLUS	908679	Podłączenie ethernet (lan) do pieców mind.maps one	2183
173	XEC002	UNOX.Link WIFI for MIND.Maps ONE	908670	Podłączenie wifi do pieców unox mind.maps one	2813
174	XEC004	MIND.Maps UNOX.LINK +SOUS-VIDE PROBE KIT	908637	Unox.link z zewnętrzną sondą do sous-vide	1823
175	XEC006	UNOX.Link WIFI DEVICE for PLUS	908690	Podłączenie wifi do pieców unox mind.maps plus	1224
176	XEC011	UNOX.Link LAN FOR BAKERLUX SHOP.Pro	908900	Podłączenie do internetu lan do wersji bakerlux shop.pro master i touch	1823
177	XEC012	SHOP.Pro/SPEED.Pro/ EVEREO CUBE WI-FI KIT	908910	Podłączenie do internetu wifi bakerlux shop.pro master i touch	2363
178	XEC015	BUZZER KIT		Zestaw dźwiękowy	387
179	XEC016	UNOX.Link WIFI MM BIG-L		Połączenie wi-fi, piece one big	2813
180	XEC017	MM ELE PLUS GENERIC CONTROL KIT		Podłączenie do zewnętrznych sygnalizatorów	1242
181	XEC019	MIND.MAPS EXTERNAL BUZZER KIT		Zestaw dźwiękowy	972
182	XECC-0513-EPLM	5 GN1/1 COMPACT EL. PLUS COMBI - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop, compact plus, 5xgn1/1, p 9.2 kw	28125
183	XECC-0513-EPRM	5 GN1/1 COMPACT ELECTRIC PLUS COMBI OVEN	9000564	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop, compact plus, 5xgn1/1, p 9.2 kw	26775
184	XECC-0523-E1LM	5 GN2/3 COMPACT EL. ONE COMBI OVEN -L		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop compact one, 5xgn2/3, p 5.2 kw	22050
185	XECC-0523-E1RM	CHEFTOP 5 GN2/3 ELECTRIC COMBI OVEN	9000561	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop compact one, 5xgn2/3, p 5.2 kw	20700
186	XECC-0523-EPLM	5 GN2/3 COMPACT ELECT PLUS COMBI OVEN L	N038000025	Piec konwekcyjno-parowy 5xgn2/3 cheftop compact plus, klamka z lewej strony, p5,2 kw	25425
187	XECC-0523-EPRM	5 GN2/3 COMPACT ELECTRIC PLUS COMBI OVEN	9000563	Piec konwekcyjno-parowy 5xgn2/3 cheftop compact plus 5,2 kw	24075
188	XECC-1013-EPLM	10 GN1/1 EL. PLUS COMPACT COMBI OVEN -L		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop compact plus, 10xgn1/1, p 18.5 kw	52650
189	XECC-1013-EPRM	10 GN1/1 COMBI ELECTRIC PLUS COMBI OVEN	9001064	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop compact plus, 10xgn1/1, p 18.5 kw	51300
190	XECHC-CF13	GN1/3 COMPACT OVENS HOOD WITH CARBON FIL		Okap kondensacyjny z filtrem z węglem aktywnym, piece compact, gn 1/1	9540
191	XECHC-CF23	GN2/3 COMPACT OVENS HOOD WITH CARBON FIL		Okap kondensacyjny z filtrem z węglem aktywnym, piece compact, gn 2/3	9540
192	XECHC-HC13	GN1/1 COMPACT OVENS HOOD	908719	Okap z kondensatorem pary, piece compact, gn 1/1	7470
193	XECHC-HC23	MIND.Maps CT GN2/3 COUNTERTOP OVEN HOOD	908718	Okap z kondensatorem pary, piece compact, gn 2/3	7470
194	XECHL-HCFC	HOOD FOR XECL GN1/1 OVENS		Okap kondensacyjny, piece gn 1/1	7875
195	XECL-2013-E1LS	20 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy gn 1/1, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps™ one big compact, p 35.5 kw	65925

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
196	XECL-2013-E1RS	20 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN RIGHT		Piec konwekcyjno-parowy gn 1/1, cheftop mind.maps™ one big compact, p 35.5 kw	64575
197	XECL-2013-YPLS	20 GN1/1 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy gn 1/1, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps™ plus big compact, p 38.5 kw	91350
198	XECL-2013-YPRS	20 GN1/1 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN RIGHT	N038000031	Piec konwekcyjno-parowy gn 1/1, cheftop mind.maps™ plus big compact, P 38.5 kW	90000
199	XECQC-0013-E	MM CT GN1/1-2/3 COMPACT STACKING KIT	908779	Zestaw do połączenia dwóch pieców cheftop gn 1/1 compact	1913
200	XECTL-034P	MIND.Maps GN 1/1 MOBILE 34 PLATE TROLLEY		Wózek z stali na talerze, ø 170-310 mm, plus big compact	8820
201	XECTL-051P	MIND.Maps GN 1/1 MOBILE 51 PLATE TROLLEY		Wózek z stali na talerze, ø 170-260 mm, plus big compact	8820
202	XECTL-2013	MIND.Maps GN 1/1 MOBILE 20 TRAY TROLLEY		Wózek na blachy, plus big compact	7335
203	XEDA-0611-EXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, 6xgn1/1, p 11.6 kw	49725
204	XEDA-0611-EXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9006110	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, 6xgn1/1, p 11.6 kw	48375
205	XEDA-0611-GXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, gazowy, 6xgn1/1, p 15 kw	58950
206	XEDA-0611-GXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9006112	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, gazowy, 6xgn1/1, p 15 kw	57600
207	XEDA-0621-EXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, 6xgn2/1, p 23.1 kw	75150
208	XEDA-0621-EXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9006210	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, 6xgn2/1, p 23.1 kw	73800
209	XEDA-0621-GXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, gazowy, 6xgn2/1, p 27 kw	87075
210	XEDA-0621-GXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9006212	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, gazowy, 6xgn2/1, p 27 kw	85725
211	XEDA-1011-EXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, 10xgn1/1, p 19.6 kw	69300
212	XEDA-1011-EXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9001111	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, 10xgn1/1, p 19.6 kw	67950
213	XEDA-1011-GXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, gazowy, 10xgn1/1, p 25 kw	80100
214	XEDA-1011-GXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9001112	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, gazowy, 10xgn1/1, p 25 kw	78750
215	XEDA-1021-EXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, 10xgn2/1, p 35.8 kw	99450
216	XEDA-1021-EXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9001211	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, 10xgn2/1, p 35.8 kw	98100
217	XEDA-1021-GXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, gazowy, 10xgn2/1, p 40 kw	115200
218	XEDA-1021-GXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9001212	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, gazowy, 10xgn2/1, p 40 kw	113850
219	XEDHA-CA11	Ventless hood with catalysts		Okap ventless z katalizatorami, piece elektryczne GN 1/1	15750
220	XEDHA-HC11	Ventless hood	900411	Okap z kondensem pary, cheftop-x™ digital.id™, gn 1/1, p 0.07 kw	7875
221	XEDHA-HC21	Ventless hood	900421	Okap z kondensem pary i filtrem węglowym, cheftop-x™ digital.id™, gn 2/1, p 0.07 kw	9630
222	XEDOA-11-L	OPTIC.Cooking		Kamera Optic Cooking do modeli XEDA-**-XLS	13500
223	XEDOA-11-R	OPTIC.Cooking		Kamera Optic Cooking do modeli XEDA-**-XRS	13500
224	XEDQA-0011-G	Double stack installation kit for gas ovens	900312	Zestaw do podłączenia i piętrowania dwóch piekarników gazowych cheftop-x™ digital.id™, gn 1/1	4635
225	XEDQA-0021-G	Double stack installation kit for gas ovens	900322	Zestaw do podłączenia i piętrowania dwóch piekarników gazowych cheftop-x™ digital.id™, gn 2/1	4725
226	XEDRA-0011-F	Floor positioning stand		Stelaż do pieca GN 1/1	1125

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
227	XEEC-1011-EPLS	10 GN1/1 EVEREO 600 FOOD PRESERVER LEFT		Urządzenie przechowujące w temperaturze podania 10x gn 1/1, p 2 kw	32850
228	XEEC-1011-EPRS	EVEREO FOOD PRESERVER 600 10 GN1/1	9013600	Podgrzewacz evereo 600, 10 gn 1/1, p 2.9 kw, u 230 v	31500
229	XEEC-1013-EPLS	10 GN1/1 900 EVEREO FOOD PRESERVER LEFT		Urządzenie przechowujące w temperaturze podania 10x gn 1/1, p 2 kw	32850
230	XEEC-1013-EPRS	EVEREO FOOD PRESERVER 900 10 GN1/1	9013900	Podgrzewacz evereo 900, 10 gn 1/1, p 2.9 kw, u 230 v	31500
231	XEEC-10HS-EPDS	EVEREO CUBE FOOD PRESERVER 10 460x330	9013300	Podgrzewacz evereo cube, otwierany od góry, 10 460x330, p 1.5 kw, u 230 v	16200
232	XEEC-10HS-EPLS	460x330 EVEREO FOOD PRESERVER LEFT		Podgrzewacz evereo cube, zawiasy z prawej strony, 10 460x330, p 1.5 kw, u 230 v	16830
233	XEEC-10HS-EPRS	460x330 10 EVEREO FOOD PRESERVER RIGHT		Podgrzewacz evereo cube, zawiasy z lewej strony, 10 460x330, p 1.5 kw, u 230 v	16200
234	XEEQC-0011-E	600 EVEREO STACKING KIT	9013306	Zestaw do piętrowania podgrzewacza evereo 600 z piecem	621
235	XEEQC-0013-E	EVEREO STACKING KIT		Zestaw do piętrowania evereo®	279
236	XEERC-0811-H	EVEREO GN1/1 HIGH STAND+LATERAL SUPPORTS		Podstawa wysoka, 750 x 653 x 753 mm	2363
237	XEFR-03EU-EGDN	3 600X400 GO CONTROL ELENA OVEN	9041855	Piec konwekcyjny, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro elena go 3x(600x400) 3,45 kw	8100
238	XEFR-03EU-ELDP	3 600X400 LED CONTROL ELENA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro elena led z pompką, 3x(600x400) 3,45 kw	8775
239	XEFR-03EU-ELDV	3 600X400 LED CONTROL ELENA OVEN	9041865	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro elena led 3x(600x400) 3,45 kw	8685
240	XEFR-03EU-EMLV	3 600X400 MASTER CONTROL ELENA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro elena.matic master 3x(600x400) 3,45 kw	13365
241	XEFR-03EU-EMRV	3 600X400 MASTER CONTROL ELENA OVEN	9041895	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro elena.matic master 3x(600x400) 3,45 kw	12735
242	XEFR-03EU-ETDP	3 600x400 TOUCH CONTROL ELENA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro elena touch z pompką, 3x(600x400) 3,45 kw	9585
243	XEFR-03EU-ETDV	3 600x400 TOUCH CONTROL ELENA OVEN	9041875	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro elena touch 3x(600x400) 3,45 kw	9495
244	XEFR-03EU-ETLV	3 600X400 TOUCH CONTROL ELENA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro elena.matic touch 3x(600x400) 3,45 kw	12060
245	XEFR-03EU-ETRV	3 600X400 TOUCH CONTROL ELENA OVEN	9041885	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro elena.matic touch 3x(600x400) 3,45 kw	11430
246	XEFR-03HS-EGDN	3 460X330 GO CONTROL STEFANIA OVEN	9041155	Piec konwekcyjny, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro, p 2.95 kw	5445
247	XEFR-03HS-ELDP	3 460X330 LED CONTROL STEFANIA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro stefania led z pompką, 3x(460x330) 2,95 kw	6210
248	XEFR-03HS-ELDV	3 460X330 LED CONTROL STEFANIA OVEN	9041165	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro stefania led 3x(460x330) 2,95 kw	6120
249	XEFR-03HS-EMLV	3 460X330 MASTER CONTROL STEFANIA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro stefania.matic master 3x(460x330) 2,95 kw	10125
250	XEFR-03HS-EMRV	3 460X330 MASTER CONTROL STEFANIA OVEN	9041195	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro stefania.matic master 3x(460x330) 2,95 kw	9495
251	XEFR-03HS-ETDP	3 460X330 TOUCH CONTROL STEFANIA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro stefania touch z pompką, 3x(460x330) 2,95 kw	7020
252	XEFR-03HS-ETDV	3 460X330 TOUCH CONTROL STEFANIA OVEN	9041175	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro stefania touch 3x(460x330) 2,95 kw	6930
253	XEFR-03HS-ETLV	3 460X330 TOUCH CONTROL STEFANIA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro stefania.matic touch 3x(460x330) 2,95 kw	8865
254	XEFR-03HS-ETRV	3 460X330 TOUCH CONTROL STEFANIA OVEN	9041185	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro stefania.matic touch 3x(460x330) 2,95 kw	8235

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
255	XEFR-04EU-EGDN	4 600X400 GO CONTROL ROSSELLA OVEN	9041955	Piec konwekcyjny, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro rossella go 4x(600x400) 6,9 kw	10035
256	XEFR-04EU-EGDN-DR	4 600X400 GO CONTROL ROSSELLA OVEN		Piec konwekcyjny, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro rossella go z odpływem, 4x(600x400) 6,9 kw	10305
257	XEFR-04EU-ELDP	4 600X400 LED CONTROL ROSSELLA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro rossella led z pompą 4x(600x400) 6,9 kw	11205
258	XEFR-04EU-ELDV	4 600X400 LED CONTROL ROSSELLA OVEN	9041965	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro rossella led 4x(600x400) 6,9 kw	11115
259	XEFR-04EU-EMLV	4 600X400 MASTER CONTROL ROSSELLA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro rossella.matic master 4x(600x400) 6,9 kw	16605
260	XEFR-04EU-EMRV	4 600X400 MASTER CONTROL ROSSELLA OVEN	9041995	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro rossella.matic master 4x(600x400) 6,9 kw	15975
261	XEFR-04EU-ETDP	4 600X400 TOUCH CONTROL ROSSELLA OVEN		Piec konwekcyjno parowy unox, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro z pompką, p 6.9 kw	12015
262	XEFR-04EU-ETDV	4 600X400 TOUCH CONTROL ROSSELLA OVEN	9041975	Piec konwekcyjno parowy unox, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro, p 6.9 kw	11925
263	XEFR-04EU-ETLV	4 600X400 TOUCH CONTROL ROSSELLA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro rossella.matic touch 4x(600x400) 6,9 kw	14985
264	XEFR-04EU-ETRV	4 600X400 TOUCH CONTROL ROSSELLA OVEN	9041985	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro rossella.matic touch 4x(600x400) 6,9 kw	14355
265	XEFR-04HS-EGDN	4 460x330 GO CONTROL ARIANNA OVEN	9041355	Piec konwekcyjny, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro arianna go 4x(460x330) 3,45 kw	5895
266	XEFR-04HS-ELDP	4 460X330 LED CONTROL ARIANNA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro arianna led z pompą, 4x(460x330) 3,45 kw	6930
267	XEFR-04HS-ELDV	4 460X330 LED CONTROL ARIANNA OVEN	9041365	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro arianna led 4x(460x330) 3,45 kw	6840
268	XEFR-04HS-EMLV	4 460X330 MASTER CONTROL ARIANNA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro arianna.matic master 4x(460x330) 3,45 kw	11250
269	XEFR-04HS-EMRV	4 460X330 MASTER CONTROL ARIANNA OVEN	9041395	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro arianna.matic master 4x(460x330) 3,45 kw	10620
270	XEFR-04HS-ETDP	4 460X330 TOUCH CONTROL ARIANNA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro arianna touch z pompką, 4x(460x330) 3,45 kw	7740
271	XEFR-04HS-ETDV	4 460X330 TOUCH CONTROL ARIANNA OVEN	9041375	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro arianna touch 4x(460x330) 3,45 kw	7650
272	XEFR-04HS-ETLV	4 460X330 TOUCH CONTROL ARIANNA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro arianna.matic touch 4x(460x330) 3,45 kw	9855
273	XEFR-04HS-ETRV	4 460X330 TOUCH CONTROL ARIANNA OVEN R	9041385	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro arianna.matic touch 4x(460x330) 3,45 kw	9225
274	XEFR-06EU-EGLN	6 600X400 GO CONTROL VITTORIA OVEN L	N038000028	Piec konwekcyjny, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro vittoria go, otwieranie manualne, 6x(600x400), p 10.3 kw	15480
275	XEFR-06EU-EGRN	6 600X400 GO CONTROL VITTORIA OVEN	N038000026	Piec konwekcyjny, bakerlux shop.pro vittoria go, otwieranie manualne, 6x(600x400), p 10.3 kw	14850
276	XEFR-06EU-ELLV	6 600X400 LED CONTROL VITTORIA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro vittoria.matic led 6x(600x400) 10,3 kw	17280
277	XEFR-06EU-ELRV	6 600X400 LED CONTROL VITTORIA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro vittoria.matic led 6x(600x400) 10,3 kw	16650
278	XEFR-06EU-EMLV	6 600X400 MASTER CONTROL VITTORIA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro vittoria.matic master 6x(600x400) 10,3 kw	22950
279	XEFR-06EU-EMRV	6 600X400 MASTER CONTROL VITTORIA OVEN	9040695	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro vittoria.matic master 6x(600x400) 10,3 kw	22320
280	XEFR-06EU-ETLV	6 600X400 TOUCH CONTROL VITTORIA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro vittoria.matic touch 6x(600x400) 10,3 kw	20430

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
281	XEFR-06EU-ETLV-MT	6 600X400 MAN TOUCH VITTORIA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro vittoria.matic touch 6x(600x400) 10,3 kw	18855
282	XEFR-06EU-ETRV	6 600X400 TOUCH CONTROL VITTORIA OVEN	9040685	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro vittoria.matic touch 6x(600x400) 10,3 kw	19800
283	XEFR-06EU-ETRV-MT	6 600X400 MAN TOUCH VITTORIA OVEN R		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro vittoria.matic touch 6x(600x400) 10,3 kw	18225
284	XEFR-10EU-EGLN	10 600X400 GO CONTROL CAMILLA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, zawiasy z prawej strony z odpływem, bakerlux shop.pro camilla.go, 10x(600x400) 15,5 kw	21780
285	XEFR-10EU-EGRN	10 600X400 GO CONTROL CAMILLA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony z odpływem, bakerlux shop.pro camilla.go, 10x(600x400) 15,5 kw	21150
286	XEFR-10EU-ELLV	10 600X400 LED CONTROL CAMILLA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro camilla.matic led 10x(600x400) 15,5 kw	24030
287	XEFR-10EU-ELRV	10 600X400 LED CONTROL CAMILLA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro camilla.matic led 10x(600x400) 15,5 kw	23400
288	XEFR-10EU-EMLV	10 600X400 MASTER CAMILLA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro camilla.matic master 10x(600x400) 15,5 kw	31230
289	XEFR-10EU-EMRV	10 600X400 MASTER CONTROL CAMILLA OVEN	9041095	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro camilla.matic master 10x(600x400) 15,5 kw	30600
290	XEFR-10EU-ETLV	10 600X400 TOUCH CAMILLA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro camilla.matic touch 10x(600x400) 15,5 kw	28980
291	XEFR-10EU-ETLV-MT	10 600X400 MAN TOUCH CAMILLA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro camilla.matic touch 10x(600x400) 15,5 kw	26505
292	XEFR-10EU-ETRV	10 600X400 TOUCH CONTROL CAMILLA OVEN	9041085	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro camilla.matic touch 10x(600x400) 15,5 kw	28350
293	XEFR-10EU-ETRV-MT	10 600X400 MAN TOUCH CAMILLA OVEN RIGHT		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro camilla.matic touch 10x(600x400) 15,5 kw	25875
294	XEKCT-HCEH-M	BAKERLUX SHOP.PRO STEAM CONDENSER		Kondensator pary do bakerlux shop.pro™ master, touch, led	2723
295	XEKDT-01EU-D	SHOP.Pro 1 600x400 INTEGR. CONTROL DECK		Piec statyczny, deck shop.pro, p 2.7 kw	11430
296	XEKDT-01EU-S	BLSP STEAM 1 600x400 INTEGR.CONTROL DECK		Piec statyczny z wytwarzaniem pary, deck shop.pro, p 2.7 kw	12465
297	XEKHT-ACEU	BL SHOP.PRO 600X400 WATERLESS HOOD	907585	Okap bez podłączenia wody bakerlux shop.pro 600x400	5985
298	XEKHT-ACHS	BL SHOP.PRO 460X330 WATERLESS HOOD	907565	Okap bez podłączenia wody bakerlux shop.pro 460x330	5220
299	XEKHT-HCEU	BL SHOP.PRO 600X400 STEAM CONDENSER HOOD	907580	Okap z kondensatorem pary bakerlux shop.pro 600x400	6255
300	XEKHT-HCHS	BL SHOP.PRO 460X330 STEAM CONDENSER HOOD	907560	Okap z kondensatorem pary bakerlux shop.pro 460x330	5580
301	XEKIT-04EU	MEDIUM STAND 04EU SHOP.Pro		Szafka średnia bez drzwi, 800 x 773 x 400 mm	2880
302	XEKPT-08EU-B	SHOP.PRO 8 600X400 PROVER WITH BOILER		Komora wzrostowa z generatorem pary, bakerlux shop.pro master, touch, led, 8x 600x400, p 2.3 kw	8595
303	XEKPT-08EU-C	BAKERLUX SHOP.PRO 8 600x400 PROVER	908980	Komora wzrostowa do pieców, sterowana z pieca, bakerlux shop.pro master, touch, led 8 600x400, p 1.2 kw	5940
304	XEKPT-08HS-B	SHOP.PRO 8 460x330 PROVER WITH BOILER	904771	Komora wzrostowa, garownik bakerlux shop.pro™ master, touch, led, p 2.3 kw	7695
305	XEKPT-08HS-C	BAKERLUX SHOP.PRO 8 460x330 PROVER	904772	Komora wzrostowa, garownik bakerlux shop.pro™ master, touch, led, p 1.2 kw	4770
306	XEKPT-10EU-B	SHOP.PRO 10 600X400 PROVER WITH BOILER		Komora wzrostowa z generatorem pary do pieców bakerlux shop.pro master, touch, led 10 600x400, p 2.3 kw	9000

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
307	XEKPT-10EU-C	10 600X400 BAKERLUX SHOP.PRO PROVER	908985	Komora wzrostowa, sterowana z pieca, do pieców bakerlux shop.pro master, touch, led 10 600x400, p 1.2 kw	6480
308	XEKRT-06EU-M	BL SHOP.PRO 600X400 MEDIUM STAND		Podstawa średnia, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 794 x 688 x 559 mm	2205
309	XEKRT-08EU-H	600x400 BAKERLUX SHOP. PRO HIGH STAND		Podstawa wysoka, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 782 x 675 x 738 mm	2318
310	XELA-05EU-EXRS	BAKERTOP-X™ Digital.ID™	9020564	Piec konwekcyjno-parowy, bakertop-x, digital.id, 5x(600x400), p 11.6 kw	48375
311	XELA-10EU-EXRS	BAKERTOP-X™ Digital.ID™	9021064	Piec konwekcyjno-parowy, bakertop-x, digital.id, 5x(600x400), p 21 kw	71550
312	XELHA-HCEU	Ventless hood	900464	Okap z kondensem pary, bakertop-x™ digital.id™, p 0.07 kw	8235
313	XEPA-0523-EXLN	50HZ SPEED-X OVEN LEFT		Mikrofalowy piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, gn 2/3, 50 hz, p 9.5 kw	55575
314	XEPA-0523-EXLS	60HZ SPEED-X OVEN LEFT		Mikrofalowy piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, gn 2/3, 60 hz, p 9.5 kw	55575
315	XEPA-0523-EXRN	50HZ SPEED-X OVEN		Mikrofalowy piec konwekcyjno-parowy gn 2/3, 50 hz, p 9.5 kw	54225
316	XEPA-0523-EXRS	60HZ SPEED-X OVEN		Mikrofalowy piec konwekcyjno-parowy gn 2/3, 60 hz, p 9.5 kw	54225
317	XEPHA-CA23	Ventless hood with catalysts		Okap ventless z katalizatorami, speed-x™	11430
318	XEPHA-HC23	SPEED-X STEAM CONDENSING HOOD		Okap kondensacyjny, speed-x™	7470
319	XESHW-HCHS	Okap Ventless		Okap kondensacyjny do pieca do speed.pro	5805
320	XESR-03HS-EDDN	3 460X330 SPEED.PRO DUO OVEN	904775	Piec konwekcyjno-mikrofalowy, bakerlux speed.pro, 3x (460x330), p 6.5 kw	34200
321	XESR-03HS-MDDN	SINGLE-PHASE 3 460X330 SPEED.PRO DUO	N038000033	Piec konwekcyjno-mikrofalowy, bakerlux speed.pro, 3x (460x330), p 3.6 kw	34200
322	XEVC-0311-E1LM	3 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, unox, cheftop mind.maps one, 3xgn1/1, p 5 kw	18900
323	XEVC-0311-E1RM	3 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9000360	Piec konwekcyjno-parowy, unox, cheftop mind.maps one, 3xgn1/1, p 5 kw	17550
324	XEVC-0311-EPLM	3 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps plus, 3xgn1/1, p 5 kw	22050
325	XEVC-0311-EPRM	3 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9000365	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps plus, 3xgn1/1, p 5 kw	20700
326	XEVC-0511-E1LM	5 GN 1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN - L	N038000029	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps one, 5xgn1/1, p 9.3 kw	22050
327	XEVC-0511-E1LM-LP	5 GN 1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN - L		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop, mind.maps one, 5xgn1/1, p 7 kw	22050
328	XEVC-0511-E1RM	5 GN1/1 ONE VERSION ELECTRIC COMBI OVEN	9000560	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps one, 5xgn1/1, p 9.3 kw	20700
329	XEVC-0511-E1RM-LP	5 GN1/1 ONE VERSION ELECTRIC COMBI OVEN	9000557	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop, mind.maps one, 5xgn1/1, p 7 kw	20700
330	XEVC-0511-EPLM	5 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN - LEFT	N038000037	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop plus, 5xgn1/1, p 9.3 kw	26550
331	XEVC-0511-EPRM	5 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9000565	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop plus, 5xgn1/1, p 9.3 kw	25200
332	XEVC-0511-EZLM	5 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps zero, 5xgn1/1, p 9,3 kw	16650
333	XEVC-0511-EZLM-LP	5 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps zero, 5xgn1/1, p 7 kw	16650
334	XEVC-0511-EZRM	5 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN	9030510	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps zero, 5xgn1/1, p 9,3 kw	15300
335	XEVC-0511-EZRM-LP	5 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN	9030500	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps zero, 5xgn1/1, p 7 kw	15300
336	XEVC-0511-GPLM	5 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop, plus gazowy, 5xgn1/1, p 15 kw	31275
337	XEVC-0511-GPRM	5 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9000562	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop, plus gazowy, 5xgn1/1, p 15 kw	29925

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
338	XEVC-0621-EPLM	6 GN2/1 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps plus, 6xgn2/1, p 20.5 kw	53100
339	XEVC-0621-EPRM	6 GN 2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9010665	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps plus, 6xgn2/1, p 20.5 kw	51750
340	XEVC-0621-GPLM	6 GN2/1 GAS PLUS COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, 6xgn2/1 cheftop mind.maps plus gazowy 24 kw	59175
341	XEVC-0621-GPRM	6 GN2/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9010662	Piec konwekcyjno-parowy 6xgn2/1 cheftop mind.maps plus gazowy 24 kw	57825
342	XEVC-0711-E1LM	7 GN1/1 ELECTRIC ONE COMBI OVEN -L	N038107111	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop one,7xgn1/1, p 11.7 kw	28350
343	XEVC-0711-E1RM	7 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9000760	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop one,7xgn1/1, p 11.7 kw	27000
344	XEVC-0711-EPLM	7 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN-LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop plus, 7xgn1/1, p 11.7 kw	37125
345	XEVC-0711-EPLM-MS	CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP PLUS		Piec konwekcyjno-parowy nabladowe CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP PLUS, 7xGN 1/1	39150
346	XEVC-0711-EPRM	7 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9000765	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop plus, 7xgn1/1, p 11.7 kw	35775
347	XEVC-0711-EZLM	ZERO 7 GN1/1 ELECTRIC COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy , klamka z lewej strony, cheftop mind.maps zero, 7xgn1/1, p 11.7 kw	21375
348	XEVC-0711-EZRM	ZERO 7 GN1/1 ELECTRIC COMBI OVEN	9030700	Piec konwekcyjno-parowy , cheftop mind.maps zero, 7xgn1/1, p 11.7 kw	20025
349	XEVC-0711-GPLM	7 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop plus gazowy,7xgn1/1, p 19 kw	40050
350	XEVC-0711-GPRM	7 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9000762	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop plus gazowy,7xgn1/1, p 19 kw	38700
351	XEVC-1011-E1LM	10 GN1/1 ELECTRIC ONE COMBI OVEN -LEFT	N038000030	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps one,10xgn1/1, p 18.5 kw	35550
352	XEVC-1011-E1RM	10 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9001060	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps one,10xgn1/1, p 18.5 kw	34200
353	XEVC-1011-EPLM	10 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN -L		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop plus,10xgn1/1 , p 18.5 kw	49050
354	XEVC-1011-EPLM-MS	CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP PLUS		Piec konwekcyjno-parowy nabladowe CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP PLUS, 10xGN 1/1	51075
355	XEVC-1011-EPRM	10 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9001065	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop plus,10xgn1/1 , p 18.5 kw	47700
356	XEVC-1011-EPRM-MS	10 GN1/1 PLUS 316L ELECTRIC COMBI OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, cheftop plus, 316L, 10xgn1/1, temp. + 300+°c, p 18.5 kw	49725
357	XEVC-1011-EZLM	10 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps zero, 10xgn1/1, p 18.5 kw	28350
358	XEVC-1011-EZRM	10 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN	9030100	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps zero, 10xgn1/1, p 18.5 kw	27000
359	XEVC-1011-GPLM	10 GN1/1 GAS PLUS COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, 10xgn1/1 cheftop mind.maps plus gazowy 22 kw	53775
360	XEVC-1011-GPRM	10 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9001062	Piec konwekcyjno-parowy, 10xgn1/1 cheftop mind.maps plus gazowy 22 kw	52425
361	XEVC-1021-EPLM	10 GN2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN -L		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps plus,10xgn2/1, p 30.8 kw	72000
362	XEVC-1021-EPRM	10 GN2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9011065	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps plus,10xgn2/1, p 30.8 kw	70650
363	XEVC-1021-GPLM	10 GN2/1 GAS PLUS COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps plus gazowy,10xgn2/1, p 35 kw	78750
364	XEVC-1021-GPRM	10 GN2/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9011062	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps plus gazowy, 10xgn2/1, p 35 kw	77400
365	XEVHC-CF11	GN1/1 CHEFTOP OVENS HOOD WITH CARBON FIL	N038000015	Okap kondensacyjny z filtrem z węglem aktywnym, piece gn 1/1	10035
366	XEVHC-CF21	GN2/1 CHEFTOP OVENS HOOD WITH CARBON FIL		Okap kondensacyjny z filtrem z węglem aktywnym, piece gn 2/1	11700
367	XEVHC-HC11	MIND.Maps CT GN1/1 COUNTERTOP OVEN HOOD	907718	Okap z kondensatorem pary do pieców cheftop el gn 1/1	7875

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
368	XEVHC-HC21	CHEFTOP GN2/1 OVEN HOOD	907728	Okap z kondensatorem pary do pieców cheftop el gn 2/1	9630
369	XEVL-2011-DPLS	20 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop big plus z wózkiem, 20 gn 1/1, p 38.5 kw, u 400 v/220-240v	93600
370	XEVL-2011-DPRS	20 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, cheftop big plus z wózkiem, 20 gn 1/1, p 38.5 kw, u 400 v/220-240v	92250
371	XEVL-2011-E1LS	20 GN1/1 ELECTRIC ONE COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony cheftop big one z wózkiem, 20 gn 1/1, p 29.3 kw, u 400 v	65250
372	XEVL-2011-E1RS	20 GN1/1 ELECTRIC COMBI OVEN	9012061	Piec konwekcyjno-parowy cheftop big one z wózkiem, 20 gn 1/1, p 29.3 kw, u 400 v	63900
373	XEVL-2011-GPLS	20 GN1/1 GAS PLUS COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop big plus, 20 gn 1/1, gazowy, p 48+2.5 kw, u 230 v	102150
374	XEVL-2011-GPRS	20 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9002063	Piec konwekcyjno-parowy cheftop big plus, 20 gn 1/1, gazowy, p 48+2.5 kw, u 230 v	100800
375	XEVL-2011-YPLS	20 GN1/1 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop big plus z wózkiem, 20 gn 1/1, p 38.5 kw, u 400 v	90450
376	XEVL-2011-YPRS	20 GN1/1 PLUS ELECTRIC TROLLEY OVEN	9002061	Piec konwekcyjno-parowy cheftop big plus z wózkiem, 20 gn 1/1, p 38.5 kw, u 400 v	89100
377	XEVL-2021-DPLS	20 GN2/1 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, 20xgn2/1 cheftop plus 65 kw z wózkiem	124875
378	XEVL-2021-DPRS	20 GN2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN		Piec konwekcyjno-parowy 20xgn2/1 cheftop plus 65 kw z wózkiem	123525
379	XEVL-2021-GPLS	20 GN2/1 PLUS GAS COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop big plus z wózkiem, gazowy, 20 gn 2/1, p 90 kw	136125
380	XEVL-2021-GPRS	20 GN2/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9012063	Piec konwekcyjno-parowy cheftop big plus z wózkiem, gazowy, 20 gn 2/1, p 90 kw	134775
381	XEVL-2021-YPLS	20 GN2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, 20xgn2/1 cheftop plus 65 kw z wózkiem	121050
382	XEVL-2021-YPRS	20 GN2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9012066	Piec konwekcyjno-parowy 20xgn2/1 cheftop plus 65 kw z wózkiem	119700
383	XEVQC-0011-E	MIND.Maps GN 1/1 ELECTRIC STACKING KIT	908777	Zestaw do połączenia dwóch pieców cheftop gn 1/1	1913
384	XEVQC-0011-G	MIND.Maps GN 1/1 GAS STACKING KIT	908772	Zestaw do połączenia dwóch pieców gazowych cheftop gn 1/1 (z piecem gazowym na dole +xevc-0511-* górny)	1913
385	XEVQC-0711-G	0711 MIND.Maps GAS STACKING KIT		Zestaw do połączenia dwóch pieców gazowych cheftop gn 1/1 (z piecem gazowym na dole +xevc-0711-* górny)	1913
386	XEVSC-0711-CLM	7 GN1/1 SLOWTOP LEFT		Piec jednofazowy, klamka z lewej strony, slowtop, p 3.15 kw	17325
387	XEVSC-0711-CRM	7 GN1/1 SLOWTOP		Piec jednofazowy, slowtop, p 3.15 kw	15975
388	XEVTL-051P	MM GN 1/1 MOBILE PLATE TROLLEY		Wózek z stali na talerze, ø 170-310 mm	8820
389	XEVTL-102P	MIND.Maps GN 2/1 MOBILE PLATE TROLLEY		Wózek z stali na talerze, ø 170-310 mm	11025
390	XEVTL-2011	MIND.MAPS 20 GN1/1 TROLLEY		Wózek 20 gn 1/1	7335
391	XEVTL-2021	MIND.MAPS 20 GN 2/1 TROLLEY		Wózek na blachy ze stali nierdzewnej, 20 gn 1/1	8640
392	XF003	OVEN ROBERTA 3x342x242	904003	Piec konwekcyjny linemicro 3x(342x242)p 2.7 kw	2925
393	XF013	OVEN LISA XF013 3x460x330 2.6kW-230-50/	904013	Piec konwekcyjny linemicro 3x(460x330)p 2.7 kw	3150
394	XF023	LINE MICRO OVEN ANNA 4x460x330 3Kw	904023	Piec konwekcyjny linemicro anna 4x(460x330)p 3 kw	3375
395	XF033	LINE MICRO OVEN DOMENICA 3 600x400		Piec konwekcyjny linemicro domenica 3x(600x400)3.2 kw	5940
396	XF043	LINE MICRO OVEN DOMENICA XF043 4x600x400	904043	Piec konwekcyjny linemicro domenica 4x(600x400)p 5.3 kw	5940
397	XFT113	L.MISS STEFANIA MANUAL 3 460X330 OVEN	9041130	Piec stefania manual humidity xft113 3x(460x330) 3 kw 230 v	4275
398	XFT133	L.MISS 4 460x330 ARIANNA MANUAL OVEN		Piec konwekcyjny 4x 460x330 mm, p 3 kw	4500

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
399	XFT183	L.MISS 3 600x400 ELENA MANUAL OVEN		Piec konwekcyjny 3x 600x400 mm, p 3.3 kw	6345
400	XFT193	L.MISS 4 600X400 ROSSELLA MANUAL OVEN	N038100193	Piec konwekcyjny 4x 600x400 mm, p 6.5 kw	7920
401	XFT197	L.MISS ROSSELLA MANUAL 4 600X400		Piec konwekcyjny 4x 600x400 mm, p 6.5 kw	8505
402	XHC001	SHOWER KIT		Prysznic ręczny zewnętrzny, gn 1/1	936
403	XHC002	UNOX.PURE-RO		System filtracji wody metodą odwróconej osmozy	6480
404	XHC003	UNOX.PURE WATER FILTERING SYSTEM		Filtr pure	1476
405	XHC004	REFILL UNOX.PURE FILTERING SYSTEM		Wymienny wkład do filtra unox.pure	981
406	XHC005	MIND.MAPS DRAIN COOLING KIT		Zawór do chłodzenia spalin	702
407	XHC006	UNOX.PURE-RO FILTERS KIT		Wymienny wkład do systemu filtrującego pure-ro	1206
408	XHC010	BAKERY.PURE WATER FILTERING SYSTEM KIT		Filtr bakery.pure	576
409	XHC011	REFILL BAKERY.PURE FILTERING SYSTEM KIT		Wkład bakery.pure	338
410	XHC016	BAKERLUX SHOP.PRO PUMP KIT	908666	Zestaw pompy cateringowej do bakerlux shop.pro	621
411	XHC020	BL SHOP.PRO 460x330 WATER TANK KIT	908870	Pojemnik na wodę do pojedynczego pieca postawionego na blacie bakerlux shop.pro 460x330	1098
412	XHC021	BL SHOP.PRO 600X400 WATER TANK KIT	908840	Pojemnik na wodę do pieca bakerlux shop.pro 600x400 postawionego na stole	1314
413	XHC022	BL SHOP.PRO 460X330 STAND WATER TANK KIT	908880	Pojemnik na wodę do zestawu 2-pieców bakerlux shop.pro 460x330 lub zamontowanych na podstawie	765
414	XHC023	BL SHOP.PRO 600X400 STAND WATER TANK KIT	908850	Pojemnik na wodę do zestawu 2-pieców bakerlux shop.pro 600x400 lub zamontowanego na podstawie	864
415	XHC024	BL SHOP.PRO PROVER WATER TANK KIT	908860	Pojemnik na wodę montowany pod komorę wzrostową bakerlux shop.pro 600x400	1143
416	XHC026	OVEN BL SHOP.PRO UPPER WATER TANK KIT		Zbiornik na wodę do ustawienia na górze pieca, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, v 6l	621
417	XHC027	CLEANING KIT FOR BL SP OVENS WITH DRAIN		Zestaw do pierwszej instalacji pieca z prysznicem ręcznym, bakerlux shop.pro™	1868
418	XHC029	SHOWER KIT BIG-L GN2/1		Prysznic ręczny zewnętrzny, big gn 2/1	1008
419	XHC040	RO.Care	908023	Zintegrowany wkład filtrujący do wody z piecami cheftop-x™digital.id™/bakertop-x™digital.id™,speed-x™ do 1300 l	342
420	XL1003	BT PROVER WITH MANUAL CONTROL		Komora wzrostowa ze zintegrowanym sterowaniem manualnym, 16x 600x400, p 2.4 kw	17595
421	XL413	BAKERLUX 12 600x400 MANUAL PROVER	906413	Garownik do pieców bakerlux - sterowany manualnie	8910
422	XLT133	LineMiss 8 460x330 MANUAL PROVER		Komora wzrostowa ze zintegrowanym sterowaniem manualnym, p 1.2 kw	4680
423	XLT193	L.MISS MANUAL PROVER 8 600X400	N038000027	Komora wzrostowa, garownik ze zintegrowanym sterowaniem manualnym, p 1.2 kw	5895
424	XR118	E SERIES CHEFTOP HIGH OPEN STAND		Podstawa wysoka, cheflux - xv393	2025
425	XR130	L.MISS OPEN STAND 8 460x330		Podstawa wysoka, 8x460x330	2070
426	XR168	S.E B.TOP/BAKER-CHEFLUX HIGH OPEN STAND		Podstawa wysoka, cheflux,	2295
427	XR190	L.MISS OPEN STAND 8 600X400		Podstawa wysoka, 8x600x400	2228
428	XR218	S. E CHEFTOP GN1/1 NEUTRAL CABINET		Szafka neutralna, cheflux - xv393, 7 x gn 1/1	7065
429	XR258	NEUTRAL CABINET 7x600x400		Szafka neutralna, 860 x 772 x 676 mm, 7x 600x400	8235
430	XR260	CHEFLUX NEUTRAL CABINET 7 GN1/1		Szafka neutralna, cheflux, 7 x gn 1/1	8235
431	XR623	LINE MISS AND S.5 ACCESSORIES WHEELS KIT		Kółka z hamulcem	819
432	XR717	7 GN 1/1 LATERAL SUPPORTS KIT FOR XR118		Prowadnice do podstawy xr118, 7 gn 1/1	585
433	XR727	LATERAL SUPPORT KIT FOR XR168		Prowadnice do podstawy xr168, 7 gn 1/1	648
434	XTB0002	TROLLEY 21 GN 1/1		Wózek na blachy, cheflux, 21 x gn 1/1	4455
435	XTB0003	TROLLEY 18 400x600		Wózek na blachy, 18x 400x600	4455

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
436	XTB0005	TROLLEY 18 400x600		Wózek na blachy, 18x 600x400	4455
437	XUC001	SINGLE UNIT INSTALLATION KIT	908001	Zestaw podłączeniowy do pieców unox cheftop / bakertop / cheflux / bakerlux	909
438	XUC002	SAFETY DOUBLE DOOR OPENING KIT	908721	Zabezpieczenie otwarcia drzwi do cheftop	144
439	XUC010	WHEELS KIT WITH SAFETY CHAINS		Kółka z hamulcem, piece cheflux	1206
440	XUC012	MIND.MAPS-SHOP.PRO WHEELS KIT	N038950012	Kółka do garownika bakerlux shop.pro	1206
441	XUC013	BL SP SINGLE INSTALLATION KIT		Zestaw do pierwszej instalacji pieca, bakerlux shop.pro™	774
442	XUC018	GN1/1 COOKING ESSENTIALS START-UP SET		Zestaw startowy blach składający się z: 1 x grp815, tg936, tg885, tg970, tg895	2718
443	XUC019	STAND EVEREO 900 WHEELS KIT		Belki jezdne do evereo	1913
444	XUC020	CABINET-STAND POLLO MANUAL KIT		Zawór dwudrożny do przenoszenia tłuszczów i płynów	2723
445	XUC030	GN 1/1 TROLLEY THERMO COVER	905130	Pokrowiec termiczny do gn 1/1	3555
446	XUC031	GN 2/1 TROLLEY THERMO COVER		Pokrowiec termiczny	5265
447	XUC033	GN 1/1 COMPACT TROLLEY THERMOCOVER		Pokrowiec termiczny	3555
448	XUC035	600X400 BAKERLUX SHOP.PRO FEET KIT		Nóżki do pieców, bakerlux shop.pro™ master, touch, led	612
449	XUC039	EVEREO 600 STAND WHEELS KIT		Mobilna podstawa do kolumn	2048
450	XUC040	MM GN 1/1 LATERAL PROTECTION PLATE KIT	N038860040	Oslona termiczna paneli bocznych do pieców unox mindmaps	576
451	XUC041	MM EU/FS LATERAL PROTECTION PLATE KIT		Boczna osłona termiczna, 15x816x99 mm	576
452	XUC044	COMPACT 100 mm FEET KIT		Nóżki do ustawienia na ladzie	612
453	XUC045	150 mm FEET KIT		Regulowane nóżki	612
454	XUC046	GN1/1 FAT COLLECTION KIT		Blacha z powłoką nieprzywierającą z centralnym otworem, gn 1/1	423
455	XUC047	600X400 FAT COLLECTION KIT		Blacha z powłoką nieprzywierającą z centralnym otworem, 600x400 mm h 20 mm	576
456	XUC048	GN2/1 FAT COLLECTION KIT		Blacha z powłoką nieprzywierającą z centralnym otworem	630
457	XUC050	LATERAL SUPPORTS FOR GN1/1 4 PANS		Prowadnice boczne gn1/1 do pieców 600 x 400 mm, xebc-04eu-*	1098
458	XUC051	LATERAL SUPPORTS FOR GN1/1 6 PANS		Prowadnice boczne gn1/1 do pieców 600 x 400 mm, xebc-06eu-*	1098
459	XUC052	LATERAL SUPPORTS FOR GN1/1 10 PANS		Prowadnice boczne gn1/1 do pieców 600 x 400 mm, xebc-10eu-*	1098
460	XUC054	6 600X400 GN1/1 MM LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne gn1/1 + 600 x 400 mm do xebc-06eu-*	837
461	XUC055	4 600X400 GN1/1 MM LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne gn1/1 + 600 x 400 mm do xebc-04eu-*	801
462	XUC057	10 600X400 GN1/1 MM LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne gn1/1 + 600 x 400 mm do xebc-10eu-*	1602
463	XUC061	DECK - OVEN STACKING KIT		Zestaw do piętrowania decktop + piec xebdc-01eu-d + xebc-*	2363
464	XUC062	DECK 1 EU - PROVER STACKING KIT		Zestaw do piętrowania lievox + decktopxebpc-* + xebdc-01eu-*xebdc-01eu-d + xebdc-01eu-d	2363
465	XUC063	2 TRAYS DECKTOP STACKING KIT		Zestaw do piętrowania do piętrowania decktop + decktop xebdc-02eu-d + xebdc-02eu-d	2363
466	XUC070	MIND.Maps GAS FUMES DRAFT SWITCH KIT		Przenośnik spalin do pieców gazowych	648
467	XUC072	TROLLEY OVENS FUMES D40 DRAFT SWITCH KIT		Przenośnik spalin do pieców gazowych	1242
468	XUC080	04EU STEAM BOOST KIT	N038950080	Wzmocniacz zaporowania steam. boost do xebc-04eu-ep*m	1224
469	XUC081	06EU-FS STEAM BOOST KIT		Wzmocniacz zaporowania steam. boost do xebc-06eu-ep*m	1823

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
470	XUC082	10EU-FS STEAM BOOST KIT		Wzmacniacz zaparowania steam. boost do xebc-10eu-ep*m	2340
471	XUC086	EVEREO CUBE GN1/2 LATERAL SUPPORTS KIT		Przystosowanie prowadnic bocznych gn1 / 2 do evereo®	675
472	XUC090	HYPER.SMOKER	N038000090	Urządzenie do wędzenia, piece elektryczne i gazowe wyprodukowane po 15/06/2016	954
473	XUC112	MM -M SAFETY DOUBLE DOOR OPENING KIT		2-stopniowe otwieranie drzwi	144
474	XUC113	Two-stage safety door opening		2-stopniowe otwarcie drzwi	144
475	XUC128	220 V 3PH+PE CONNECTION KIT		Zestaw do podłączenia elektrycznego, 220 v 3ph+pe	126
476	XUC129	220 V 1PH+N+PE CONNECTION KIT		Zestaw do podłączenia elektrycznego, 220 v 1ph+n+pe	126
477	XUC135	MULTI.DAY EVEREO HOT VACUUM		Multi.day podstawa	6885
478	XUC136	COVER BOX COMPRESSOR MULTI.DAY EVEREO		Boczne osłony kompresora	855
479	XUC137	MULTIDAY BAGS BOX – 1000 BAGS 200X300		1000 certyfikowanych torebek próżniowych, 200x300mm	1206
480	XUC140	FRAME WITH ACTIVATED CARBON FILTER HOOD		Rama z filtrem z węgla aktywnego	2228
481	XUC141	ACTIVATED CARBON FILTER KIT		Wymienny wkład do filtra z węglem aktywnym	927
482	XUC144	CABINET HOT VACUUM MULTI.DAY EVEREO		Podstawa zamknięta z kompresorem	6480
483	XUC146	HOT VACUUM MULTI.DAY EVEREO STAND		Podstawa z półką	3285
484	XUC147	500 300x400 MULTIDAY BAGS BOX		500 certyfikowanych torebek próżniowych, 300x400mm	1206
485	XUC151	3 TRAY SUPPORT KIT 460x330 P100 04HS SP		Prowadnice boczne, 3x 460x330	252
486	XUC152	LATERAL SUPPORTS 3 600X400 04EU BL SP		Prowadnice boczne, 3x 600x400	1242
487	XUC153	LATERAL SUPPORTS 5 600X400 06EU BL SP		Prowadnice boczne, 5x 600x400	621
488	XUC154	LATERAL SUPPORTS 8 600X400 10EU BL SP		Prowadnice boczne, 8x 600x400	819
489	XUC156	BLSP AIR REDUCTION KIT	N038950156	Reduktor przepływu powietrza, bakerlux shop.pro™ master, touch, led	126
490	XUC161	BIG-L TROLLEY HANDLE KIT		Uchwyt na rączkę wózka	234
491	XUC163	2011/16EU BIG-L TROLLEY RAMP KIT		Rampa wjazdowa dla wózków	2408
492	XUC164	2021 BIG-L TROLLEY RAMP KIT		Rampa wjazdowa dla wózków	3015
493	XUC165	SPEED PRO LARGE SPATULA	904165	Szpatuła gładka, odporna termicznie, nieprzywierająca, aluminiowa, 365x300 mm	504
494	XUC166	SPEED PRO SMALL SPATULA	904166	Szpatuła gładka, odporna termicznie, nieprzywierająca, aluminiowa, 165x300 mm	432
495	XUC167	SPEED.PRO LARGE SLOTTED SPATULA	904167	Szpatuła do blachy ryflowanej 914360, 365x300 mm	504
496	XUC168	SPEED.PRO SMALL SLOTTED SPATULA	904168	Szpatuła do blachy ryflowanej 914360, 165x300 mm	432
497	XUC169	SPEED.PRO SIDE-BY-SIDE POSITIONING KIT	904778	Zestaw do łączenia w poziomie speed.pro/speed.pro	504
498	XUC176	COMPACT 0523 WALL MOUNT KIT		Zestaw do instalacji pieca na ścianie, piece compact, gn 2/3	1242
499	XUC196	SPEED MEDIUM FLAT SPATULA		Łopatka z powłoką nieprzywierającą 295 x 300, speed-x™	477
500	XUC197	SPEED SMALL SPATULA WITH SIDES		Łopatka w kształcie litery u, 165x300 mm, speed-x™	477
501	XUC198	SPEED-X SIDE-BY-SIDE POSITIONING KIT		Zestaw do ustawienia pieców obok siebie, speed-x™	621
502	XUC199	SPEED-X FIRST INSTALLATION KIT		Zestaw do pierwszej instalacji pieca, speed-x™	576
503	XUC199-DR	SPEED-X -DR FIRST INSTALLATION KIT	908002	Zestaw podłączeniowy do jednego pieca cheftop-x™ digital.id™/bakertop-x™ digital.id™/speed-x™	576
504	XUC199-DRU	CHEFTOP-X™, BAKERTOP-X™ FIRST INSTALLATION KIT		Zestaw do pierwszej instalacji pieca, CHEFTOP-X™, BAKERTOP-X™ + detergent	576
505	XUC212	CHIMNEY D30 SILENCER KIT		Tłumik kominowy	621

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
506	XUC214	GRILL.HOLDER		Chwytnak do blachy tg970	324
507	XUC225	Revolving caster with brake		Zestaw kółek	1314
508	XUC230	Side covers for high stand.		Oslony boczne do wysokich podstaw.	1350
509	XUC236	Doors for ultra high closed stand.		Drzwi do szafki GN 1/1, podstawa wysoka	1305
510	XUC237	Doors for high closed stand.		Oslony boczne do bardzo wysokich podstaw otwartych.	1395
511	XUC239	Doors for ultra high closed stand		Drzwi do szafki GN 2/1	1395
512	XV1093	CHEFLUX HUMIDITY CONVECTION OVEN 20GN1/1		Piec konwekcyjno-parowy, cheflux big, 20 x gn 1/1, p 29.7 kw	47700
513	XV393	CHEFLUX HUMIDITY CONVECTION OVEN 5 GN/1	900390	Piec konwekcyjno-parowy cheflux 5 gn 1/1. p 7.1 kw	11510
514	XV4093	CHEFLUX HUMIDITY CONVECTION OVEN 20GN2/1		Piec konwekcyjno-parowy, cheflux big, 20 x gn 2/1, p 46.7 kw	66600
515	XV513G	CHEFLUX GAS HUM-CONVECTION OVEN 7 GN/1		Piec konwekcyjno-parowy, gazowy, cheflux 7 gn 1/1, p 17.5+0.7 kw	21375
516	XV593	CHEFLUX HUMIDITY CONVECTION OVEN 7 GN/1	900590	Piec konwekcyjno-parowy cheflux 7 gn 1/1, p 10.5 kw	15510
517	XV813G	CHEFLUX MANUAL GAS OVEN 12 GN1/1		Piec konwekcyjno-parowy, gazowy, cheflux 12 gn 1/1, p 20+1 kw	29475
518	XV893	CHEFLUX HUMIDITY CONVECTION OVEN 12GN1/1	900890	Piec konwekcyjno-parowy cheflux 12 gn 1/1, p 15.8 kw	22400
519	XWAEC-08EF	EU-FS NEUTRAL CABINET		Szafka neutralna, 8x 600x400 mm, 860 x 860 x 720 mm	4860
520	XWALC-07EF-H	600x400-FULL SIZE STAND LATERAL SUPPORT		Prowadnice boczne na 7 blach 600 x 400 mm	666
521	XWARC-00EF-F	600x400 / FS COUNTERTOP FLOOR STAND		Podstawa do ustawienia pieców na podłodze, 842 x 713 x 113 mm	1737
522	XWARC-00EF-L	600x400 / FS COUNTERTOP LOW STAND		Podstawa niska, 842 x 713 x 305 mm	2048
523	XWARC-00EF-L-PO	600x400 MM POLLO COUNTERTOP LOW STAND		Smart.drain podstawa niska, 852 x 713 x 305 mm	1733
524	XWARC-00EF-M	600x400-FULL SIZE MEDIUM STAND	N038950267	Podstawa średnia, 842 x 713 x 462 mm	2205
525	XWARC-07EF-H	MM 600x400 FULL SIZE HIGH STAND+LAT.SUPP	N038950274	Podstawa wysoka, 7x 600x400 mm, 842 x 713 x 752 mm	3465
526	XWARC-07EF-UH	MM 600x400 FULL SIZE ULTRA HIGH STAND		Podstawa bardzo wysoka, 7x 600x400 mm, 842 x 804 x 888 mm	3735
527	XWBBC-10EU	10 600x400 BASKET		Kosz na blachy, 10x 600 x 400 mm	4455
528	XWBYC-00EF-L-PO	600X400 LOW FAT TANK HOLDER TROLLEY		Wózek z pojemnikami do zbierania tłuszczu dla double stack	4140
529	XWBYC-00EU	TROLLEY FOR 600x400 BASKET		Wózek na kosze do blach, 695x786x961	5220
530	XWBYC-12EU	6+6 BASKET TROLLEY WITHOUT DOORS		Mobilna szafka bez drzwi, 12x 600 400 mm, 765x539x1959 mm	14850
531	XWBYC-12EU-D	6+6 BASKET TROLLEY WITH DOORS		Mobilna szafka, drzwi, 12x 600 400 mm, 765x539x1959 mm	18180
532	XWBYC-14EU	10+4 BASKET TROLLEY WITHOUT DOORS		Mobilna szafka bez drzwi, 14x 600 400 mm, 765x539x1919 mm	14850
533	XWBYC-14EU-D	10+4 BASKET TROLLEY WITH DOORS		Mobilna szafka, drzwi, 14x 600 400 mm, 765x539x1971 mm	18180
534	XWBYC-CKEU	Mind.Maps 600x400 TROLLEY COUPLING KIT		Zestaw do połączenia wózek-szafka	603
535	XWBYC-CREU	MM 600x400 TROLLEY-STAND COUPLING KIT		Zestaw do połączenia wózek-podstawa	1224
536	XWCLC-0613-H	GN1/1 COMPACT LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne na 6 blach gn 1/1, piece compact	612
537	XWCLC-0623-H	GN2/3 COMPACT LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne na 6 blach gn 2/3	612
538	XWCRC-0013-F	EVEREO GN 1/3 COMPACT FLOOR STAND	9013910	Podstawa do evereo 900, piece compact, speed-x™, h 113 mm	1485
539	XWCRC-0013-L	GN 1/1 COMPACT LOW OPEN STAND		Podstawa niska, 530 x 696 x 370 mm, piece compact, gn 1/1	1737

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
540	XWCRC-0023-L	GN 2/3 LOW OPEN STAND		Podstawa niska, 530 x 496 x 370 mm, piece compact, gn 2/3	1692
541	XWCRC-0613-H	MM GN1/3 COMPACT HIGH STAND+LAT SUPPORTS		Podstawa wysoka, 518 x 779 x 744 mm, piece compact, gn 1/1	3060
542	XWCRC-0613-UH	Ultra high stand 6xGN 1/1		Tłumik kominowy	3645
543	XWCRC-0623-H	MM GN2/3 COMPACT HIGH STAND+LAT SUPPORTS		Podstawa wysoka, 518 x 585 x 744 mm, piece compact, gn 2/3	3060
544	XWDEA-0611-H	High neutral cabinet		Szafka zamknięta, 6xGN 1/1	7290
545	XWDEA-0621-H	High neutral cabinet		Szafka zamknięta, 6xGN 2/1 lub 12x GN 1/1	8235
546	XWDEA-1011-U	Ultra high neutral cabinet		Szafka zamknięta, 10xGN 1/1	7380
547	XWDEA-1021-U	Ultra high neutral cabinet		Szafka zamknięta, 10xGN 2/1 lub 20x GN 1/1	8640
548	XWDMA-0611-H	High closed stand		Szafka otwarta, zabudowana, 6x GN 1/1	5895
549	XWDMA-0621-H	High closed stand		Szafka otwarta, zabudowana, 6xGN 2/1 lub 12x GN 1/1	6930
550	XWDMA-1011-U	Ultra high closed stand		Szafka otwarta, zabudowana, 10x GN 1/1	6075
551	XWDMA-1021-U	Ultra high closed stand		Szafka otwarta, zabudowana, 10xGN 2/1 lub 20x GN 1/1	7515
552	XWDRA-0011-L	Low stand		Podstawa niska, h 250 mm, piece GN 1/1	2205
553	XWDRA-0021-F	Floor positioning stand		Stelaż do pieca GN 2/1	1620
554	XWDRA-0611-H	High stand		Podstawa otwarta, 6xGN 1/1	4680
555	XWDRA-0611-H	High stand		Podstawa otwarta do pieców cheftop-x™ digital.id™, gn 1/1, h 682 mm	4680
556	XWDRA-1011-U	Ultra high stand	900111	Podstawa otwarta do pieców cheftop-x™ digital.id™, gn 1/1, h 836 mm	4905
557	XWDRA-1021-U	Ultra high stand	900121	Podstawa otwarta do pieców cheftop-x™ digital.id™, gn 2/1, h 836 mm	5985
558	XWEQT-00HS-E	CUBE+CUBE/CUBE+BLSP 460X330 STACKING KIT	904777	Zestaw do piętrowania speed.pro/evereo cube	531
559	XWERC-0011-F	EVEREO GN 1/1 FLOOR STAND		Podstawa do ustawienia pieców na podłodze, 744 x 491 x 178 mm	1395
560	XWKHT-BCHS	460X330 BL SHOP.PRO BUILT IN HOOD		Okap do zabudowy z filtrem z węglem aktywnym, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 460x330	2520
561	XWKQT-00EF-E	600x400 BAKERLUX SHOP. PRO STACKING KIT	908810	Zestaw do piętrowania pieców bakerlux shop.pro 600x400	1440
562	XWKQT-00HS-E	BAKERLUX SHOP.PRO 460X330 STACKING KIT	908830	Zestaw do piętrowania pieców bakerlux shop.pro 460x330	1296
563	XWKQT-04EF-E	ROSSELLA BAKERLUX SHOP. PRO STACKING KIT	908820	Zestaw do piętrowania pieców postawionych na piecu bakerlux shop.pro	1395
564	XWKRT-00EF-F	BAKERLUX SHOP.PRO EU-FS FLOOR STAND		Podstawa do ustawienia pieców na podłodze, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 794 x 688 x 150 mm	1044
565	XWKRT-00EF-L	600X400-FULL SIZE BAKERLUX SP LOW STAND		Podstawa niska, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 794 x 688 x 355 mm	1913
566	XWKRT-00HS-F	460X330 BAKERLUX SHOP. PRO EU FLOOR STAND		Podstawa do ustawienia pieców na podłodze, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 594 x 646 x 150 mm	909
567	XWKRT-00HS-L	460X330 BAKERLUX SHOP. PRO LOW STAND		Podstawa niska, 594 x 546 x 355 mm	1629
568	XWKRT-06HS-M	460X330 BL SHOP.PRO EU MEDIUM STAND	904774	Podstawa do speed.pro 904775, h 559 mm	2183
569	XWKRT-08HS-H	460X330 BAKERLUX SHOP. PRO HIGH STAND	904773	Podstawa do speed.pro 904775, h 738 mm	2295
570	XWLRA-10EF-U	Ultra high stand	900164	Podstawa otwarta do pieców bakertop-x™ digital.id™, 10x(600x400), h 836 mm	5040
571	XWPRA-0823-H	SPEED-X HIGH STAND		Podstawa wysoka, 544 x 643 x 775 mm, speed-x™	3555
572	XWSEW-02HS	Top cabinet without doors		Górna szafka bez drzwi na blachy	1890
573	XWSQW-00HS-E	MWSP 46X33 STACKING KIT	904776	Zestaw do piętrowania, 2 poziomy, speed.pro/evereo/shop.pro	1098
574	XWVBC-0611	MIND.Maps 6 GN1/1 BASKET	9000611	Kosz wjazdowy, 6xgn1/1	3960
575	XWVBC-0621	6 GN 2/1 BASKET		Kosz na blachy, 6 gn 2/1	4140

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
576	XWVBC-0911	9 GN 1/1 BASKET		Kosz na blachy, 9 gn 1/1	4095
577	XWVBC-1021	10 GN 2/1 BASKET		Kosz na blachy, 10 gn 2/1	4860
578	XWVEC-0811	CHEFTOP 8 GN1/1 NEUTRAL CABINET		Szafka neutralna, 750 x 676 x 720 mm, gn 1/1	4680
579	XWVEC-0821	GN 2/1 NEUTRAL CABINET		Szafka neutralna, 860 x 1038 x 720 mm, gn 2/1	6255
580	XWVLC-0711-H	GN 1/1 LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne na 7 blach, gn 1/1	612
581	XWVLC-0721-H	MIND.Maps GN 2/1 HIGH STAND LAT. SUPPORT		Prowadnice boczne do podstawy, 7 gn 2/1	909
582	XWVRC-0011-F	MIND MAPS GN 1/1 FLOOR STAND		Podstawa do ustawienia pieców na podłodze, 732 x 546 x 113 mm, gn 1/1	1485
583	XWVRC-0011-L	GN 1/1 LOW STAND	N038000034	Podstawa niska, 732 x 546 x 305 mm, gn 1/1	1737
584	XWVRC-0011-L-PO	GN 11 MM POLLO COUNTERTOP LOW STAND		Smart.drain podstawa niska, 732 x 546 x 305 mm, gn 1/1	1868
585	XWVRC-0011-M	MIND.MAPS GN 1/1 MEDIUM STAND		Podstawa średnia, 732 x 546 x 462 mm, gn 1/1	1913
586	XWVRC-0021-F	MIND.MAPS GN 2/1 FLOOR STAND	N000001242	Podstawa do pieca mind maps gn 2/1	1868
587	XWVRC-0021-L	LOW OPEN STAND		Podstawa niska, 842 x 891 x 305 mm	2183
588	XWVRC-0711-H	MIND MAPS GN 1/1 HIGH STAND+LAT SUPPORTS		Podstawa wysoka, 732 x 546 x 752 mm, gn 1/1	3060
589	XWVRC-0711-UH	MM GN 1/1 ULTRA HIGH STAND+LAT SUPPORTS		Podstawa bardzo wysoka, 732 x 641 x 888 mm, gn 1/1	3420
590	XWVRC-0721-H	MM GN 2/1 HIGH STAND+LATERAL SUPPORTS		Podstawa wysoka, 842 x 891 x 752 mm, gn 2/1	4275
591	XWVYC-0011	TROLLEY FOR GN 1/1 BASKET	9000011	Podstawa jezdna do kosza, gn 1/1	4680
592	XWVYC-0011-L-PO	GN 11 FAT TANK HOLDER TROLLEY		Smart.drain wózek, 629 x 708 x 106 mm, gn 1/1	3015
593	XWVYC-0021	TROLLEY FOR GN 2/1 BASKET		Wózek na kosze do blach	5715
594	XWVYC-CK11	TROLLEY COUPLING KIT FOR BASKET GN 1/1		Zestaw do połączenia wózek-szafka, gn 1/1	612
595	XWVYC-CK21	MIND.MAPS GN2/1 TROLLEY COUPLING KIT		Zestaw do połączenia wózek-szafka, gn 2/1	612
596	XWVYC-CR11	MM GN1/1 TROLLEY-STAND COUPLING KIT		Zestaw do połączenia wózek-podstawa, gn 1/1	1098
597	XWVYC-CR21	MM GN2/1 TROLLEY-STAND COUPLING KIT		Zestaw do połączenia wózek-podstawa, gn 2/1	1395
598	XEDQA-0011-E-DRU	ZESTAW DO PIĘTROWANIA GN1/1 ELE + DETERG	900311	Zestaw do podłączenia i piętrowania dwóch piekarników elektrycznych CHEFTOP-X™ Digital.ID™, GN	3150
599	XEDQA-0021-E-DRU	Zestaw do piętrowania pieców+ detergent	900321	Zestaw do podłączenia i piętrowania dwóch piekarników elektrycznych CHEFTOP-X™ Digital.ID™, GN 2/1	3420
600	XELQA-00EU-E-DRU	Zestaw do piętrowania pieców+ detergent	900364	Zestaw do podłączenia i piętrowania dwóch piekarników BAKERTOP-X™ Digital.ID™	3330
601	XEVQC-0011-E-DRU	Zestaw do połączenia dwóch pieców cheftop gn 1/1 + detergent	N038000035	Zestaw do połączenia dwóch pieców cheftop gn 1/1 + detergent	1913



Kontakt



tel.: 22 517 15 75
infolinia: 801 40 50 63



Stalgast sp. z o.o.
Promenada Business Center
ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02
04-175 Warszawa



stalgast.com
e-mail: stalgast@stalgast.com

20250407

