

Cennik

CHEFTOP-X™Digital.ID™ • CHEFTOP MIND.Maps™ • CHEFLUX™
BAKERTOP-X™Digital.ID™ • BAKERTOP MIND.Maps™ • BAKERLUX™
LINEMISS™ • LINEMICRO™ • EVEREO® • SPEED-X™ • SPEED.Pro™



Obowiązuje od 03.2026 r.

Niniejszy Cennik ma charakter informacyjny i podane w nim ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia obowiązującej ceny oraz przewidywanego terminu dostawy produktów prezentowanych w Cenniku i Katalogu prosimy o złożenie zapytania za pośrednictwem Sieci Salonów Partnerskich Stalgast lub infolinii Stalgast 801 40 50 63.

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
1	XEBC-06EU-EPRM	6 600x400 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9020665	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps plus, 6x(600x400), p 14 kw	36000
2	XEBPC-08EU-V	8 600x400 PROVER	906008	Komora wzrostowa z generatorem pary poprzez bojler, wentylatory, 8x 600x400 mm, p 2 kW	10800
3	DB1016A0	UNOX.DET&RINSE 2x5L - 48 boxes (unit cost)	908010	Płyn myjący do systemu mycia, 2x5 l, cena za 1op.	423
4	DB1018A0	UNOX.DET&RINSE ECO 10x1L - 1 box		Płyn myjący eco do systemu mycia, 10x1 l - 1 opakowanie	595
5	DB1075A0	UNOX.DET&RINSE ULTRAPLUS 10x1L - 1 box	908012	Płyn myjący ultra do systemu mycia, 10x1 l - 1 opakowanie	527
6	DB1085A0	UNOX D&CAL 10x1l- 1 box		Środek do usuwania osadów wapiennych, 10x1l - 1 opakowanie	367
7	GRP305	WIRE GRID 460x330 FLAT CHROMIUM PLATED	914401	Ruszt chromowany do pieców linemiss 460x330 (możliwość zamówienie z wielokrotnością 2szt.)	86
8	GRP310	GRID 470x330 4 CANALS CHROMIUM-PLATED	914310	Ruszt na bagietki, 5-kanałowy, 460x330x32 mm	126
9	GRP205	WIRE GRID 342x242 FLAT CHROMIUM PLATED		Ruszt płaski chromowany, 342x242 mm	68
10	GRP355	467x330 FLAT STAINLESS STEEL GRID	914355	Ruszt stalowy, 460x330 mm	185
11	GRP350	460X325 H30 FRENCH FRIES STAINLESS		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej do smażenia i gotowania na parze, 460x330 mm	437
12	GRP360	SPEED PRO SINGLE-PORTION GRID		Bardzo lekkie ruszt ze stali nierdzewnej, h 92 mm	356
13	GRP410	600x400 5 CANALS CHROMIUM-PLATED GRID	N038810410	Ruszt chromowany - 5 rowków 600x400 mm	144
14	GRP405	GRID 600x400 FLAT CHROMIUM-PLATED		Ruszt płaski chromowany, 600x400, h 8 mm	113
15	GRP420	600X400 H30 INOX STEAM&FRY GRID		Blacha steam&fry, 600x400, h 30 mm	603
16	GRP425	600x400 POLLO.GRILL		Blacha pollo.grill, 600x400, h 27 mm	572
17	GRP430	600x400 10 CHICKENS POLLO GRID		Blacha pollo, 10 kurczaków, 600x400 mm, h 164 mm	810
18	GRP705	GN2/3 STAINLESS STEEL FLAT GRID		Płaski gruszt ze stali nierdzewnej, gn 2/3 h 40 mm	126
19	GRP710	GN2/3 STEAM STAINLESS STEEL		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, gn 2/3 h 40 mm	342
20	GRP711	GN2/3 H30 STAINLESS STEEL FRY TRAY		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej do frytek, gn 2/3 h 30 mm	351
21	GRP806	GN1/1 STAINLESS STEEL FLAT GRID	N038000064	Płaski gruszt ze stali nierdzewnej	158
22	GRP815	GN1/1 STAINLESS STEEL GRID FOR STEAMING	917201	Siatka na frytki gn 1/1	396
23	GRP715	GN2/3 POLLO GRID		Blacha pollo, gn 2/3 h 140 mm	536
24	GRP816	BLACK.FRY GN1/1 H40 S/STEEL TFL PAN		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej do smażenia, h 10 mm	621
25	GRP817	GN1/1 H40 STAINLESS STEEL FRY TRAY		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej do frytek, gn 1/1 h 40 mm	410
26	GRP825	GN1/1 TEFLON COATED GRID 8 CHICKENS	N038000825	Ruszt pollo, 8 kurczaków, gn 1/1 h 165 mm	720
27	GRP820	GRP816 WITH FAT COLLECTION TRAY		Perforowana blacha nieprzywierająca, gn 1/1 h 51.5 mm	846
28	GRP840	GN1/1 POLLO.GRILL		Blacha pollo grill, gn 1/1 h 27 mm	464
29	GRP970	GN1/1 FLAT ALUMINIUM GRID FOR TG970		Chromowany ruszt z uchwytami do szybkiego systemu załadunku quick.load, gn 1/1 h 40 mm	212
30	TG110	SOUS-VIDE COVER EVEREO GN1/1		Pokrywa ze stali nierdzewnej z silikonową uszczelką, gn 1/1	608
31	TG111	SOUS-VIDE TRAY EVEREO GN1/1 H.100		Blacha ze stali nierdzewnej do przechowywania próżniowego, gn 1/1 h 100 mm	324
32	TG112	EVEREO VACUUM.40 GN1/1 TRAY		Blacha ze stali nierdzewnej do przechowywania próżniowego, gn 1/1 h 40 mm	279
33	TG113	BOTTOM FOR SEPARATION OF LIQUIDS GN1/1		Ociekacz gn 1/1	117
34	TG120	EVEREO VACUUM GN1/2 H.100 TRAY CAP		Pokrywa ze stali nierdzewnej z silikonową uszczelką, gn 1/2	473

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
35	TG121	EVEREO VACUUM GN1/2 H.100 TRAY		Blacha ze stali nierdzewnej do przechowywania próżniowego, gn 1/2 h 100 mm	203
36	TG122	EVEREO VACUUM GN1/2 H.40 TRAY		Blacha ze stali nierdzewnej do przechowywania próżniowego, gn 1/2 h 40 mm	185
37	TG126	140X180 TEFLON BASKET	N038000058	Blacha nieprzywierająca, 180x140x25 mm speed-x™	495
38	TG127	180X280 TEFLON BASKET	N038000059	Półsztywny pojemnik nieprzywierający, 280x180x25 mm, speed-x™	518
39	TG129	300x340 TEFLON BASKET	N038000065	Blacha nieprzywierająca, 350x305x15 mm speed-x™	536
40	TG205	TRAY 342x242 FLAT ALUMINIUM	915101	Blacha aluminiowa 342x242 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	68
41	TG305	TRAY 460x330 FLAT ALUMINIUM	914101	Blacha aluminiowa do pieców liniemiss 460x330, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	86
42	TG310	TRAY 460x330 PERFORATED FLAT ALUMINIUM	914201	Blacha aluminiowa perforowana do pieców liniemiss 460x330 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	108
43	TG314	460X330 PERFORATED SILICON COAT ALUM PAN	N038950277	Blacha perforowana, silikonowana, 460x330, h 10 mm	167
44	TG330	46x33 PERFORATED FLAT TEFLON ALUM. TRAY	914330	Blacha nieprzywierająca, perforowana, 460x330x15 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	180
45	TG123	PERFORATED BOTTOM GN1/2		Ociekacz gn 1/2	90
46	TG350	TRAY 460x330x20 ENAMELLED	914350	Blacha nieprzywierająca do smażenia, 460x330x20 mm	212
47	TG360	ALUMINIUM FLAT SINGLE PORTION MW	914360	Blacha do pieczenia, dwustronna gładka/ryflowana, aluminiowa, 460x330x27 mm	1080
48	TG365	SPEED.PRO BOTTOM PROTECTION SHEET	N038000091	Arkusze teflonowy nieprzywierający, 490x372 mm	284
49	TG335	ALUMINIUM FLAT-RIBBED FAKIRO PAN 460x330		Blacha aluminiowa, fakiro, 460x330, h 12 mm	387
50	TG370	460x330x20 TEFLON COATED ALUMINIUM TRAY		Aluminiowa blacha z powłoką nieprzywierającą, 460x330 (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	149
51	TG405	PAN 600x400x15 ALUMINIUM		Blacha aluminiowa, 600x400, h 15 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	144
52	TG415	PERFORATED ALUMINIUM 600X400X9 TRAY	N038950285	Aluminiowa blacha mikroperforowana z powłoką silikonową, 600x400, h 9 mm	216
53	TG410	PAN 600x400x15 ALUMINIUM PERFORATED		Aluminiowa blacha mikroperforowana, 600x400, h 15 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	167
54	TG416	SILICON COATED ALUMINIUM TRAY 600x400x9		Aluminiowa blacha z powłoką silikonową, 600x400, h 9 mm	212
55	TG435	60x40 TEFLON COATED ALUM. PERF.PAN -5CAN	N038950284	Blacha aluminiowa, 5 wgłębień, 600x400, h 34 mm	338
56	TG430	600x400x15 TEFLON ALUM. PERFORATED PAN		Aluminiowa blacha mikroperforowana, nieprzywierająca, 600x400, h 15 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	266
57	TG440	FAKIRO 60x40 RIBBED/ FLAT ALUMINIUM PAN		Blacha aluminiowa, 2 powłoki- płaska i ryflowana, fakiro, 600x400, h 12 mm	671
58	TG445	600x400 ALUM PERF PAN -5 CANAL		Blacha aluminiowa mikroperforowana-5 wgłębień, 600x400 mm	234
59	TG460	600x400 TEFLON COATED ALUMINIUM PAN	N038950286	Blacha aluminiowa z powłoką nieprzywierającą, 600x400, h 15 mm, (możliwość zamówienia wielokrotności 2 szt)	243
60	TG450	TRAY 600x400x20 STAINLESS STEEL		Blacha ze stali nierdzewnej, 600x400, h 20 mm	360
61	TG480	5x1.0 KG PANETTONE 600x400 TRAY	N038000024	Blacha ze stali nierdzewnej, panettone ø 165-170 mm	1085
62	TG465	600x400 RIBBED-FLAT TEFLON FAKIRO PLATE		Aluminiowa blacha z powłoką nieprzywierającą, fakiro.grill, 600x400, h 12 mm	1035
63	TG485	3x750g COLOMBA CAKES 600x400 TRAY		Blacha ze stali nierdzewnej, colomba, 295 x 205 mm	1085
64	TG705	GN 2/3 H40 STAINLESS STEEL PAN		Blacha ze stali nierdzewnej, gn 2/3 h 40 mm	171
65	TG710	GN 2/3 H40 S/STEEL PERFORATED PAN		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, gn 2/3 h 40 mm	194
66	TG715	GN2/3 PIZZA ALUMINIUM PLATE		Blacha płaska aluminiowa, gn 2/3 h 37 mm	387

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
67	TG720	GN 2/3 GRILL TEFLON-COATED ALUM. PAN		Blacha aluminiowa nieprzywierająca do grillowania, gn 2/3 h 37 mm	549
68	TG731	GN 2/3 H15 PERF. TEFLON-COATED ALUM. PAN		Aluminiowa blacha mikroperforowana nieprzywierająca, gn 2/3 h 15 mm	356
69	TG770	GN2/3 RIBBED-FLAT ALLUM. FAKIRO PLATE	N038000056	Aluminiowa blacha z powłoką nieprzywierającą, fakiro, gn 2/3 h 12 mm	788
70	TG735	GN 2/3 H20 ENAMEL COATED PAN		Blacha emaliowana do smażenia, gn 2/3 h 20 mm	243
71	TG780	GN2/3 SPEED PLATE		Aluminiowa blacha z powłoką nieprzywierającą, speed.plate, speed-x™, h 27 mm	1080
72	TG802	GN1/1 PC TRANSPARENT COVER		Pokrywa z poliwęglanu, gn 1/1	90
73	TG805	GN 1/1 H20 STAINLESS STEEL PAN 741002		Blacha ze stali nierdzewnej, h 20 mm	203
74	TG806	GN1/2 PC TRANSPARENT COVER		Pokrywa z poliwęglanu, gn 1/2	59
75	TG810	GN 1/1 H20 PERFORATED S/STEEL PAN		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, h 20 mm	212
76	TG815	GN1/1 H40 STAINLESS STEEL PAN 741004		Blacha ze stali nierdzewnej, h 40 mm	234
77	TG825	GN 1/1 H65 STAINLESS STEEL PAN	N038000063	Blacha ze stali nierdzewnej, h 65 mm	257
78	TG820	GN 1/1 H40 PERFORATED S/STEEL PAN 741404		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, h 40 mm	225
79	TG830	GN 1/1 H65 S/STEEL PERFORATED PAN 741406		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, h 65 mm	234
80	TG870	GN1/1 RIBBED-FLAT TEFLON FAKIRO PLATE	917502	Ruszt ryflowany nieprzywierający fakiro grill gn 1/1	864
81	TG875	GN1/1 RIBBED-FLAT ALLUM. FAKIRO PLATE	917501	Blacha fakiro, gn 1/1 h 12 mm	630
82	TG885	GN1/1 TEFLON COATED ALUMINIUM GRILL	917885	Blacha aluminiowa teflonowana unox grill do pieców gn 1/1	639
83	TG890	GN1/1 H15 PERF. TEFLON-COATED ALLUM.PAN	917890	Blacha aluminiowa perforowana teflonowana unox black.bake do pieców gn 1/1	311
84	TG840	GN1/1 H20 STAINLESS STEEL BACON PAN		Ruszt ze stali nierdzewnej w zestawie z blachą do zbierania tłuszczu, gn 1/1, h 21 mm	630
85	TG895	GN1/1 H20 TEFLON-COATED ST. STEEL PAN		Blacha nieprzywierająca ze stali nierdzewnej, h 20 mm	405
86	TG900	GN1/1 H40 TEFLON-COATED S/STEEL PAN		Blacha nieprzywierająca ze stali nierdzewnej, h 40 mm	410
87	TG935	GN1/1 6 EGGS PAN	N038000077	Aluminiowa blacha z nieprzywierającą, 6 omletów z 2 jajek, gn 1/1 h 16 mm	495
88	TG936	GN1/1 8 EGGS PAN	917892	Blacha do jajek sadzonych, 8 sztuk, gn 1/1 h 16 mm	594
89	TG937	GN2/3 5 EGGS PAN	N038000055	Blacha do jajek sadzonych, 5 sztuk, gn 2/3 h 16 mm	369
90	TG905	GN1/1 H20 ENAMELLED COATED PAN		Blacha emaliowana do smażenia, gn 1/1 h 20 mm	270
91	TG944	GN1/1 FLAT STAINLESS STEEL GRILL PAN		Perforowana blacha ze stali nierdzewnej, gn 1/1 h 13.5 mm	306
92	TG970	GN1/1 ALUM RIBBED-PERFORATED PLATE+GRID	917970	Zestaw do grillowania, ruszt i płyta grilowa, gn 1/1 h 40 mm	909
93	TG945	STAINLESS STEEL GRID WITH FAT-COLL TRAY		Ruszt ze stali nierdzewnej w zestawie z blachą do zbierania tłuszczu, gn 1/1, h 41 mm	648
94	TG975	TRAY GN1/1 FLAT ALUMINIUM SILICON COATED		Aluminiowa blacha mikroperforowana z powłoką silikonową, gn 1/1 h 12 mm	315
95	TG990	GN1/1 RIBBED-RHOMBUS ALLUMINIUM TRAY		Blacha aluminiowa nieprzywierająca z podwójnym wykończeniem, gn 1/1 h 12 mm	900
96	XB1083	BAKERLUX HUM. CONVECTION OVEN 16 600x400	901083	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux, big, manual, 16x 600x400, p 29.7 kw	47700
97	XB613G	BAKERLUX MANUAL GAS COMBI OVEN 6 600x400	900613	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux, gazowy, manual, 6x 600x400, p 17.5 + 0.7 kw	21375
98	XB693	BAKERLUX MANUAL OVEN 6 600x400	900693	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux manual 6 600x400, p 10.5 kw	16200
99	XB813G	BAKERLUX GAS MANUAL COMBI OVEN 10 60x40	900813	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux, gazowy, manual, 10x 600x400, p 20 + 1 kw	29475

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
100	XB893	BAKERLUX MANUAL OVEN 10 600x400	900893	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux, manual, 10x 600x400, p 15.8 kw	23400
101	TG995	GN1/1 FLAT-RIBBED ALLUM TRAY FOR COMPACT		Ruszt ryflowany nieprzywierający, piece compact, fakiro grill gn 1/1 h 12 mm	873
102	XC208-SR	5E SERIES SHOWER KIT + SPRAY&RINSE	N038950287	Prysznic ręczny zewnętrzny ze środkiem czyszczącym	711
103	XC606	XFT AIR REDUCTION KIT 2mm SLOTS	N038000092	Reduktor przepływu powietrza	126
104	XC114	STEAM CONDENSER		Kondenser pary	2070
105	XC615	WATER CONNECTION KIT ACCESSORIES		Połączenie do sieci wodociągowej	225
106	XC620	KIT TO ADAPT LATERAL GRIDS		Prowadnice boczne gn2/3 do pieców zamiast 430x330 mm	243
107	XC630	KIT TO ADAPT LATERAL GRIDS		Prowadnice boczne gn1/1 do pieców zamiast 600x400 mm	252
108	XC646	STACKING KIT L.M. 800		Zestaw do piętrowania pieców, 600x400 mm	954
109	XC651	STACKING KIT L.M. 600		Zestaw do piętrowania pieców, 460x330 mm	810
110	XC655	KIT WATER TANK FOR OVENS WITH PUMP		Zbiornik na wodę	477
111	XC665	PUMP KIT	908665	Zestaw pompy cateringowej	585
112	XC660	WATER ELECROVALVE KIT		Elektrozawór do wody	297
113	XCB1001	S. E 16 600x400 BAKERTOP TROLLEY	901002	Wózek na blachy ze stali nierdzewnej, 16x 600x400	7650
114	XCP1001	S.5E GN 1/1 MOBILE PLATE TROLLEY	905101	Wózek jezdny na talerze ø 170 - 310 mm, h - 30 mm, cheflux gn 1/1	9360
115	XCP4001	GN 2/1 MOBILE PLATE TROLLEY	905401	Wózek jezdny na talerze ø 170 - 310 mm, h - 30 mm, cheflux gn 2/1	11700
116	XCV1001	S.E CHEFTOP 20 GN1/1 TROLLEY	904001	Wózek na blachy 20 x gn 1/1 ze stali nierdzewnej, cheflux	8010
117	XCV4001	S.E CHEFTOP 20 GN2/1 TROLLEY	904002	Wózek na blachy 20 x gn 2/1 ze stali nierdzewnej, cheflux	9135
118	XEAHL-HCFL	GN1/1 AND 600X400 MM BIG OVENS HOOD	900268	Okap z kondensatem pary do pieców cheftop el 20xgn 1/1 i bakertop 16x600x400	7875
119	XEAQC-00E2-E	BT-CT 2/1 MM ELECTRIC STACKING KIT	900266	Zestaw do zestawiania dwóch pieców elektrycznych bakertop	1913
120	XEAQC-00E2-G	BT 600x400 & CT 2/1 STACKING KIT (Gas)	900267	Zestaw do zestawiania dwóch pieców gazowych bakertop	1913
121	XC675	KIT FOR LM ROSSELLA 660x460 TRAYS		Przystosowanie prowadnic bocznych 660x460 do pieców zamiast 600x400	468
122	XEBC-04EU-E1RM	4 600x400 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9020460	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps one, 4x(600x400), p 7.4 kw	21150
123	XEBC-04EU-E1LM	4 600x400 ONE ELECTRIC COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps one, 4x(600x400), p 7.4 kw	22500
124	XEBC-04EU-EPRM	4 600x400 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9020465	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps plus, 4x(600x400), p 10.6 kw	25650
125	XEBC-04EU-EPLM	4 600x400 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps plus, 4x(600x400), p 10.6 kw	27000
126	XEBC-06EU-E1RM	6 600x400 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9020660	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps one, 6x(600x400), p 9,9 kw	26325
127	XEBC-06EU-E1LM	6 600x400 ELECTRIC ONE COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps one, 6x(600x400), p 9,9 kw	27675
128	XEBC-06EU-EPLM	6 600x400 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps plus, 6x(600x400), p 14 kw	37350
129	XEBC-06EU-GPRM	6 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN	9020662	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps plus gazowy, 6x(600x400), p 19 kw	39150
130	XEBC-06EU-GPLM	6 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN - L		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps plus gazowy, 6x(600x400), p 19 kw	40500
131	XEBC-10EU-E1RM	10 600x400 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9021060	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps one, 10x(600x400), p 14.9kw	38250

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
132	XEBC-10EU-E1LM	10 600x400 ONE ELECTRIC COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps one,10x(600x400), p 14.9kw	39600
133	XEBC-10EU-EPRM	10 600x400 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9021065	Piec konwekcyjno-parowy piekarski, bakertop mind.maps plus,10x(600x400), p 21kw	51300
134	XEBC-10EU-EPLM	10 600x400 EL. COMBI OVEN -L		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, bakertop mind.maps plus,10x(600x400), p 21kw	52650
135	XEBC-10EU-GPRM	10 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN	9021062	Piec konwekcyjno-parowy piekarski 10x(600x400) bakertop mind.maps plus gazowy 22kw	54000
136	XEBDC-01EU-C	DECKOVEN CONTROLLED 1 600X400	900263	Piec statyczny, sterowanie z panelu pieca, 1x 600x400 - deck top, p 2.7 kw	12600
137	XEBDC-01EU-D	INTEGRATED CONTROL DECKTOP OVEN 1 60x40	902662	Piec statyczny, sterowanie zintegrowane, 1x 600x400 - deck top, p 2.7 kw	15075
138	XEBDC-02EU-C	2 600x400 DeckTop CONTROLLED OVEN	902266	Piec statyczny sterowany z panelu pieca, 2x 600x400 mm, p 5,7 kw	13950
139	XEBDC-02EU-D	2 60x40 INTEGRATED CONTROL DECKTOP OVEN	902265	Piec statyczny zintegrowane sterowanie, 2x 600x400 mm, p 5.7 kw	16650
140	XEBHC-ACEU	BAKERTOP WATERLESS SINGLE HOOD	900369	Okap waterless, bakertop	8235
141	XEBHC-HCEU	BAKERTOP COUNTERTOP OVEN HOOD	900269	Okap z kondensem pary do pieców bakertop el 600x400	8235
142	XEBC-10EU-GPLM	10 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN -L		Piec konwekcyjno-parowy piekarski, klamka z lewej strony, 10x(600x400) bakertop mind.maps plus gazowy 22kw	55350
143	XEBIC-03EU	BT MIND.Maps INTERMEDIATE STAND		Wielofunkcyjna podstawa zamknięta, 3x 600x400 mm, 860 x 817 x 309 mm	3308
144	XEBL-16EU-DPRS	16 60x40 PLUS EL COMBI OVEN RIGHT	9012662	Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big plus z wózkiem, 16x (600x400 mm), p 38.5 kw, u 380-415v 3n~ 220-240v 3~	94050
145	XEBL-16EU-DPLS	16 60x40 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big plus z wózkiem, klamka z lewej strony, 16x (600x400 mm), p 38.5 kw, u 380-415v 3n~ 220-240v 3~	95400
146	XEBL-16EU-E1RS	16 600x400 EL. COMBI OVEN	9021661	Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big one z wózkiem, 16x (600x400 mm), p 29.3 kw, u 400 v	65250
147	XEBL-16EU-E1LS	16 60x40 ELECTRIC ONE COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big one z wózkiem, klamka z lewej strony, 16x (600x400 mm), p 29.3 kw, u 400 v	66600
148	XEBL-16EU-GPRS	16 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN	9021663	Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big plus z wózkiem, gazowy, 16x (600x400 mm), p 55 kw	102150
149	XEBL-16EU-YPLS	16 60x40 PLUS EL LEFT TROLLEY COMBI OVEN	N038301816	Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big plus z wózkiem, klamka z lewej strony, 16x (600x400 mm), p 38.5 kw, u 400 v	91350
150	XEBL-16EU-YPRS	16 60x40 PLUS EL COMBI OVEN	9021666	Piec konwekcyjno-parowy piekarski bakertop big plus z wózkiem, 16x (600x400 mm), p 38.5 kw, u 400 v	90000
151	XEBPC-12EU-V	12 600X400 PROVER	906012	Komora wzrostowa, garownia, manual, 12x600x400, P 2 kW, XEBPC-12EU-V	11250
152	XEBPL-16EU-D	16 600x400 ELECTRONIC PROVER	906616	Komora wzrostowa ze zintegrowanym sterowaniem, 16 x 600x400 mm, p 2.4 kw	19800
153	XEBTL-05PN	MM 5 600x400 PANETTONE TRAYS TROLLEY	901005	Wózek bake.rest	9225
154	XEBTL-16EU	MIND.Maps 16 600x400 TROLLEY	901016	Wózek 16x 600x400 do pieca unox mind.maps	7020
155	XEC001	UNOX.Link ETHERNET CONNECTION ONE/PLUS	908679	Podłączenie ethernet (lan) do pieców mind.maps one	2183
156	XEC002	UNOX.Link WIFI for MIND.Maps ONE	908670	Podłączenie wifi do pieców unox mind.maps one	2813
157	XEC004	MIND.Maps UNOX.LINK +SOUS-VIDE PROBE KIT	908637	Unox.link z zewnętrzną sondą do sous-vide	1823
158	XEC006	UNOX.Link WIFI DEVICE for PLUS	908690	Podłączenie wifi do pieców unox mind.maps plus	1224
159	XEC011	UNOX.Link LAN FOR BAKERLUX SHOP.Pro	908900	Podłączenie do internetu lan do wersji bakerlux shop.pro master i touch	1823
160	XEC012	SHOP.Pro/SPEED.Pro/ EVEREO CUBE WI-FI KIT	908910	Podłączenie do internetu wifi bakerlux shop.pro master i touch	2363

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
161	XEBL-16EU-GPLS	16 600x400 PLUS GAS COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, gazowy, bakertop mind.maps™ big plus, 16x 600x400, p 48 +2 kw	103500
162	XEC016	UNOX.Link WIFI MM BIG-L	N038950282	Połączenie wi-fi, piece one big	2813
163	XEC015	BUZZER KIT		Zestaw dźwiękowy	387
164	XEC017	MM ELE PLUS GENERIC CONTROL KIT		Podłączenie do zewnętrznych sygnalizatorów	1242
165	XECC-0513-EPLM	5 GN1/1 COMPACT EL. PLUS COMBI - LEFT	N038000045	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop, compact plus, 5xgn1/1, p 9.2 kw	28125
166	XECC-0513-EPRM	5 GN1/1 COMPACT ELECTRIC PLUS COMBI OVEN	9000564	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop, compact plus, 5xgn1/1, p 9.2 kw	26775
167	XECC-0523-E1LM	5 GN2/3 COMPACT EL. ONE COMBI OVEN -L	N038000070	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop compact one, 5xgn2/3, p 5.2 kw	22050
168	XECC-0523-E1RM	CHEFTOP 5 GN2/3 ELECTRIC COMBI OVEN	9000561	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop compact one, 5xgn2/3, p 5.2 kw	20700
169	XECC-0523-EPLM	5 GN2/3 COMPACT ELECT PLUS COMBI OVEN L	N038000025	Piec konwekcyjno-parowy 5xgn2/3 cheftop compact plus, klamka z lewej strony, p5,2 kw	25425
170	XECC-0523-EPRM	5 GN2/3 COMPACT ELECTRIC PLUS COMBI OVEN	9000563	Piec konwekcyjno-parowy 5xgn2/3 cheftop compact plus 5,2 kw	24075
171	XEC019	MIND.MAPS EXTERNAL BUZZER KIT		Zestaw dźwiękowy	972
172	XECC-1013-EPRM	10 GN1/1 COMBI ELECTRIC PLUS COMBI OVEN	9001064	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop compact plus, 10xgn1/1, p 18.5 kw	51300
173	XEHC-CF13	GN1/3 COMPACT OVENS HOOD WITH CARBON FIL	908713	Okap kondensacyjny z filtrem z węglem aktywnym, piece compact, gn 1/1	9540
174	XEHC-CF23	GN2/3 COMPACT OVENS HOOD WITH CARBON FIL	908723	Okap kondensacyjny z filtrem z węglem aktywnym, piece compact, gn 2/3	9540
175	XEHC-HC13	GN1/1 COMPACT OVENS HOOD	908719	Okap z kondensatorem pary, piece compact, gn 1/1	7470
176	XEHC-HC23	MIND.Maps CT GN2/3 COUNTERTOP OVEN HOOD	908718	Okap z kondensatorem pary, piece compact, gn 2/3	7470
177	XEHL-HCFC	HOOD FOR XECL GN1/1 OVENS	908720	Okap kondensacyjny, piece gn 1/1	7875
178	XECC-1013-EPLM	10 GN1/1 EL. PLUS COMPACT COMBI OVEN -L		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop compact plus, 10xgn1/1, p 18.5 kw	52650
179	XECL-2013-E1RS	20 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN RIGHT	9021362	Piec konwekcyjno-parowy gn 1/1, cheftop mind.maps™ one big compact, p 35.5 kw	64575
180	XECL-2013-E1LS	20 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy gn 1/1, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps™ one big compact, p 35.5 kw	65925
181	XECL-2013-YPRS	20 GN1/1 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN RIGHT	9021361	Piec konwekcyjno-parowy gn 1/1, cheftop mind.maps™ plus big compact, P 38.5 kW	90000
182	XEQC-0013-E	MM CT GN1/1-2/3 COMPACT STACKING KIT	908779	Zestaw do połączenia dwóch pieców cheftop gn 1/1 compact	1913
183	XECTL-034P	MIND.Maps GN 1/1 MOBILE 34 PLATE TROLLEY	905034	Wózek z stali na talerze, ø 170-310 mm, plus big compact	8820
184	XECTL-051P	MIND.Maps GN 1/1 MOBILE 51 PLATE TROLLEY	905051	Wózek z stali na talerze, ø 170-260 mm, plus big compact	8820
185	XECTL-2013	MIND.Maps GN 1/1 MOBILE 20 TRAY TROLLEY	905613	Wózek na blachy, plus big compact	7335
186	XEDA-0611-EXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	N038950272	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, 6xgn1/1, p 11.6 kw	49725
187	XEDA-0611-EXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9006110	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, 6xgn1/1, p 11.6 kw	48375
188	XECL-2013-YPLS	20 GN1/1 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy gn 1/1, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps™ plus big compact, p 38.5 kw	91350
189	XEDA-0611-GXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9006112	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, gazowy, 6xgn1/1, p 15 kw	57600
190	XEDA-0611-GXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, gazowy, 6xgn1/1, p 15 kw	58950
191	XEDA-0621-EXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9006210	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, 6xgn2/1, p 23.1 kw	73800
192	XEDA-0621-EXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, 6xgn2/1, p 23.1 kw	75150

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
193	XEDA-0621-GXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9006212	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, gazowy, 6xgn2/1, p 27 kw	85725
194	XEDA-0621-GXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, gazowy, 6xgn2/1, p 27 kw	87075
195	XEDA-1011-EXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9001111	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, 10xgn1/1, p 19.6 kw	67950
196	XEDA-1011-EXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, 10xgn1/1, p 19.6 kw	69300
197	XEDA-1011-GXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9001112	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, gazowy, 10xgn1/1, p 25 kw	78750
198	XEDA-1011-GXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, gazowy, 10xgn1/1, p 25 kw	80100
199	XEDA-1021-EXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9001211	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, 10xgn2/1, p 35.8 kw	98100
200	XEDA-1021-EXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, 10xgn2/1, p 35.8 kw	99450
201	XEDA-1021-GXRS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™	9001212	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop-x, digital.id, gazowy, 10xgn2/1, p 40 kw	113850
202	XEDHA-CA11	Ventless hood with catalyts	900412	Okap ventless z katalizatorami, piece elektryczne GN 1/1	15750
203	XEDHA-HC11	Ventless hood	900411	Okap z kondensm pary, cheftop-x™ digital.id™, gn 1/1, p 0.07 kw	7875
204	XEDHA-HC21	Ventless hood	900421	Okap z kondensm pary i filtrem węglowym, cheftop-x™ digital.id™, gn 2/1, p 0.07 kw	9630
205	XEDA-1021-GXLS	CHEFTOP-X™ Digital.ID™		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop-x, digital.id, gazowy, 10xgn2/1, p 40 kw	115200
206	XEDOA-11-L	OPTIC.Cooking		Kamera Optic Cooking do modeli XEDA-*.XLS	13500
207	XEDQA-0011-G	Double stack installation kit for gas ovens	900312	Zestaw do podłączenia i piętrowania dwóch piekarników gazowych cheftop-x™ digital.id™, gn 1/1	4635
208	XEDQA-0021-G	Double stack installation kit for gas ovens	900322	Zestaw do podłączenia i piętrowania dwóch piekarników gazowych cheftop-x™ digital.id™, gn 2/1	4725
209	XEDOA-11-R	OPTIC.Cooking		Kamera Optic Cooking do modeli XEDA-*.XRS	13500
210	XEDRA-0011-F	Floor positioning stand		Stelaż do pieca GN 1/1	1125
211	XEEC-1011-EPRS	EVEREO FOOD PRESERVER 600 10 GN1/1	9013600	Podgrzewacz evereo 600, 10 gn 1/1, p 2.9 kw, u 230 v	31500
212	XEEC-1011-EPLS	10 GN1/1 EVEREO 600 FOOD PRESERVER LEFT		Urządzenie przechowujące w temperaturze podania 10x gn 1/1, p 2 kw	32850
213	XEEC-1013-EPRS	EVEREO FOOD PRESERVER 900 10 GN1/1	9013900	Podgrzewacz evereo 900, 10 gn 1/1, p 2.9 kw, u 230 v	31500
214	XEEC-10HS-EPDS	EVEREO CUBE FOOD PRESERVER 10 460x330	9013300	Podgrzewacz evereo cube, otwierany od góry, 10 460x330, p 1.5 kw, u 230 v	16200
215	XEEC-1013-EPLS	10 GN1/1 900 EVEREO FOOD PRESERVER LEFT		Urządzenie przechowujące w temperaturze podania 10x gn 1/1, p 2 kw	32850
216	XEEC-10HS-EPRS	460x330 10 EVEREO FOOD PRESERVER RIGHT	9013301	Podgrzewacz evereo cube, zawiasy z lewej strony, 10 460x330, p 1.5 kw, u 230 v	16200
217	XEEQC-0011-E	600 EVEREO STACKING KIT	9013306	Zestaw do piętrowania podgrzewacza evereo 600 z piecem	621
218	XEEC-10HS-EPLS	460x330 EVEREO FOOD PRESERVER LEFT		Podgrzewacz evereo cube, zawiasy z prawej strony, 10 460x330, p 1.5 kw, u 230 v	16830
219	XEEQC-0013-E	EVEREO STACKING KIT		Zestaw do piętrowania evereo®	279
220	XEFR-03EU-EGDN	3 600X400 GO CONTROL ELENA OVEN	9041855	Piec konwekcyjny, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro elena go 3x(600x400) 3,45 kw	8100
221	XEFR-03EU-ELDP	3 600X400 LED CONTROL ELENA OVEN	9041845	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro elena led z pompką, 3x(600x400) 3,45 kw	8775
222	XEFR-03EU-ELDV	3 600X400 LED CONTROL ELENA OVEN	9041865	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro elena led 3x(600x400) 3,45 kw	8685
223	XEERC-0811-H	EVEREO GN1/1 HIGH STAND+LATERAL SUPPORTS		Podstawa wysoka, 750 x 653 x 753 mm	2363
224	XEFR-03EU-EMRV	3 600X400 MASTER CONTROL ELENA OVEN	9041895	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro elena.matic master 3x(600x400) 3,45 kw	13230

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
225	XEFR-03EU-ETDP	3 600x400 TOUCH CONTROL ELENA OVEN	9041835	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro elena touch z pompką, 3x(600x400) 3,45 kw	9585
226	XEFR-03EU-ETDV	3 600x400 TOUCH CONTROL ELENA OVEN	9041875	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro elena touch 3x(600x400) 3,45 kw	9495
227	XEFR-03EU-EMLV	3 600X400 MASTER CONTROL ELENA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro elena.matic master 3x(600x400) 3,45 kw	13860
228	XEFR-03EU-ETRV	3 600X400 TOUCH CONTROL ELENA OVEN	9041885	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro elena.matic touch 3x(600x400) 3,45 kw	11925
229	XEFR-03HS-EGDN	3 460X330 GO CONTROL STEFANIA OVEN	9041155	Piec konwekcyjny, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro, p 2,95 kw	5445
230	XEFR-03HS-ELDP	3 460X330 LED CONTROL STEFANIA OVEN	9041135	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro stefania led z pompką, 3x(460x330) 2,95 kw	6210
231	XEFR-03HS-ELDV	3 460X330 LED CONTROL STEFANIA OVEN	9041165	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro stefania led 3x(460x330) 2,95 kw	6120
232	XEFR-03EU-ETLV	3 600X400 TOUCH CONTROL ELENA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro elena.matic touch 3x(600x400) 3,45 kw	12555
233	XEFR-03HS-EMRV	3 460X330 MASTER CONTROL STEFANIA OVEN	9041195	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro stefania.matic master 3x(460x330) 2,95 kw	9990
234	XEFR-03HS-ETDP	3 460X330 TOUCH CONTROL STEFANIA OVEN	9041145	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro stefania touch z pompką, 3x(460x330) 2,95 kw	7020
235	XEFR-03HS-ETDV	3 460X330 TOUCH CONTROL STEFANIA OVEN	9041175	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro stefania touch 3x(460x330) 2,95 kw	6930
236	XEFR-03HS-EMLV	3 460X330 MASTER CONTROL STEFANIA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro stefania.matic master 3x(460x330) 2,95 kw	10620
237	XEFR-03HS-ETRV	3 460X330 TOUCH CONTROL STEFANIA OVEN	9041185	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro stefania.matic touch 3x(460x330) 2,95 kw	8730
238	XEFR-04EU-EGDN	4 600X400 GO CONTROL ROSSELLA OVEN	9041955	Piec konwekcyjny, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro rossella go 4x(600x400) 6,9 kw	10035
239	XEFR-04EU-EGDN-DR	4 600X400 GO CONTROL ROSSELLA OVEN	9041956	Piec konwekcyjny, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro rossella go z odpływem, 4x(600x400) 6,9 kw	10305
240	XEFR-04EU-ELDP	4 600X400 LED CONTROL ROSSELLA OVEN	9041935	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro rossella led z pompką 4x(600x400) 6,9 kw	11205
241	XEFR-04EU-ELDV	4 600X400 LED CONTROL ROSSELLA OVEN	9041965	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro rossella led 4x(600x400) 6,9 kw	11115
242	XEFR-03HS-ETLV	3 460X330 TOUCH CONTROL STEFANIA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro stefania.matic touch 3x(460x330) 2,95 kw	9360
243	XEFR-04EU-EMRV	4 600X400 MASTER CONTROL ROSSELLA OVEN	9041995	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro rossella.matic master 4x(600x400) 6,9 kw	16470
244	XEFR-04EU-ETDP	4 600X400 TOUCH CONTROL ROSSELLA OVEN	9041945	Piec konwekcyjno parowy unox, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro z pompką, p 6.9 kw	12015
245	XEFR-04EU-ETDV	4 600X400 TOUCH CONTROL ROSSELLA OVEN	9041975	Piec konwekcyjno parowy unox, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro, p 6.9 kw	11925
246	XEFR-04EU-EMLV	4 600X400 MASTER CONTROL ROSSELLA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro rossella.matic master 4x(600x400) 6,9 kw	17100
247	XEFR-04EU-ETRV	4 600X400 TOUCH CONTROL ROSSELLA OVEN	9041985	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro rossella.matic touch 4x(600x400) 6,9 kw	14850
248	XEFR-04HS-EGDN	4 460x330 GO CONTROL ARIANNA OVEN	9041355	Piec konwekcyjny, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro arianna go 4x(460x330) 3,45 kw	5895
249	XEFR-04HS-ELDP	4 460X330 LED CONTROL ARIANNA OVEN	9041335	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro arianna led z pompką, 4x(460x330) 3,45 kw	6930
250	XEFR-04HS-ELDV	4 460X330 LED CONTROL ARIANNA OVEN	9041365	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro arianna led 4x(460x330) 3,45 kw	6840

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
251	XEFR-04HS-EMLV	4 460X330 MASTER CONTROL ARIANNA OVEN L	N038000093	Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro arianna.matic master 4x(460x330) 3,45 kw	11745
252	XEFR-04HS-EMRV	4 460X330 MASTER CONTROL ARIANNA OVEN	9041395	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro arianna.matic master 4x(460x330) 3,45 kw	11115
253	XEFR-04HS-ETDP	4 460X330 TOUCH CONTROL ARIANNA OVEN	9041345	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro arianna touch z pompką, 4x(460x330) 3,45 kw	7740
254	XEFR-04HS-ETDV	4 460X330 TOUCH CONTROL ARIANNA OVEN	9041375	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro arianna touch 4x(460x330) 3,45 kw	7650
255	XEFR-04HS-ETLV	4 460X330 TOUCH CONTROL ARIANNA OVEN L	9041325	Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro arianna.matic touch 4x(460x330) 3,45 kw	10350
256	XEFR-04HS-ETRV	4 460X330 TOUCH CONTROL ARIANNA OVEN R	9041385	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro arianna.matic touch 4x(460x330) 3,45 kw	9720
257	XEFR-06EU-EGLN	6 600X400 GO CONTROL VITTORIA OVEN L	N038000028	Piec konwekcyjny, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro vittoria go, otwieranie manualne, 6x(600x400), p 10,3 kw	15480
258	XEFR-06EU-EGRN	6 600X400 GO CONTROL VITTORIA OVEN	9040645	Piec konwekcyjny, bakerlux shop.pro vittoria go, otwieranie manualne, 6x(600x400), p 10,3 kw	14850
259	XEFR-04EU-ETLV	4 600X400 TOUCH CONTROL ROSSELLA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro rossella.matic touch 4x(600x400) 6,9 kw	15480
260	XEFR-06EU-ELRV	6 600X400 LED CONTROL VITTORIA OVEN	9040665	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro vittoria.matic led 6x(600x400) 10,3 kw	16650
261	XEFR-06EU-ELLV	6 600X400 LED CONTROL VITTORIA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro vittoria.matic led 6x(600x400) 10,3 kw	17280
262	XEFR-06EU-EMRV	6 600X400 MASTER CONTROL VITTORIA OVEN	9040695	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro vittoria.matic master 6x(600x400) 10,3 kw	22320
263	XEFR-06EU-EMLV	6 600X400 MASTER CONTROL VITTORIA OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro vittoria.matic master 6x(600x400) 10,3 kw	22950
264	XEFR-06EU-ETLV	6 600X400 TOUCH CONTROL VITTORIA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro vittoria.matic touch 6x(600x400) 10,3 kw	20430
265	XEFR-06EU-ETRV	6 600X400 TOUCH CONTROL VITTORIA OVEN	9040685	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro vittoria.matic touch 6x(600x400) 10,3 kw	19800
266	XEFR-06EU-ETRV-MT	6 600X400 MAN TOUCH VITTORIA OVEN R	9040675	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro vittoria.matic touch 6x(600x400) 10,3 kw	18225
267	XEFR-06EU-ETLV-MT	6 600X400 MAN TOUCH VITTORIA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro vittoria.matic touch 6x(600x400) 10,3 kw	18855
268	XEFR-10EU-EGRN	10 600X400 GO CONTROL CAMILLA OVEN	9041045	Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony z odpływem, bakerlux shop.pro camilla.go, 10x(600x400) 15,5 kw	21150
269	XEFR-10EU-EGLN	10 600X400 GO CONTROL CAMILLA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, zawiasy z prawej strony z odpływem, bakerlux shop.pro camilla.go, 10x(600x400) 15,5 kw	21780
270	XEFR-10EU-ELRV	10 600X400 LED CONTROL CAMILLA OVEN	9041065	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro camilla.matic led 10x(600x400) 15,5 kw	23400
271	XEFR-10EU-ELLV	10 600X400 LED CONTROL CAMILLA OVEN L		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro camilla.matic led 10x(600x400) 15,5 kw	24030
272	XEFR-10EU-EMRV	10 600X400 MASTER CONTROL CAMILLA OVEN	9041095	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro camilla.matic master 10x(600x400) 15,5 kw	30600
273	XEFR-10EU-EMLV	10 600X400 MASTER CAMILLA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro camilla.matic master 10x(600x400) 15,5 kw	31230
274	XEFR-10EU-ETLV	10 600X400 TOUCH CAMILLA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro camilla.matic touch 10x(600x400) 15,5 kw	28980

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
275	XEFR-10EU-ETRV	10 600X400 TOUCH CONTROL CAMILLA OVEN	9041085	Piec konwekcyjno-parowy bakerlux shop.pro camilla.matic touch 10x(600x400) 15,5 kw	28350
276	XEFR-10EU-ETRV-MT	10 600X400 MAN TOUCH CAMILLA OVEN RIGHT	9041075	Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, bakerlux shop.pro camilla.matic touch 10x(600x400) 15,5 kw	25875
277	XEKCT-HCEH-M	BAKERLUX SHOP.PRO STEAM CONDENSER	9040005	Kondensator pary do bakerlux shop.pro™ master, touch, led	2723
278	XEKDT-01EU-D	SHOP.Pro 1 600x400 INTEGR. CONTROL DECK	900667	Piec statyczny, deck shop.pro, p 2.7 kw	11430
279	XEKDT-01EU-S	BLSP STEAM 1 600x400 INTEGR.CONTROL DECK	900668	Piec statyczny z wytwarzaniem pary, deck shop.pro, p 2.7 kw	12465
280	XEKHT-ACEU	BL SHOP.PRO 600X400 WATERLESS HOOD	907585	Okap bez podłączenia wody bakerlux shop.pro 600x400	5985
281	XEKHT-ACHS	BL SHOP.PRO 460X330 WATERLESS HOOD	907565	Okap bez podłączenia wody bakerlux shop.pro 460x330	5220
282	XEKHT-HCEU	BL SHOP.PRO 600X400 STEAM CONDENSER HOOD	907580	Okap z kondensatorem pary bakerlux shop.pro 600x400	6255
283	XEKHT-HCHS	BL SHOP.PRO 460X330 STEAM CONDENSER HOOD	907560	Okap z kondensatorem pary bakerlux shop.pro 460x330	5580
284	XEFR-10EU-ETLV-MT	10 600X400 MAN TOUCH CAMILLA OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, manualne otwieranie, zawiasy z prawej strony, bakerlux shop.pro camilla.matic touch 10x(600x400) 15,5 kw	26505
285	XEKPT-08EU-B	SHOP.PRO 8 600X400 PROVER WITH BOILER	908981	Komora wzrostowa z generatorem pary, bakerlux shop.pro master, touch, led, 8x 600x400, p 2.3 kw	8595
286	XEKPT-08EU-C	BAKERLUX SHOP.PRO 8 600x400 PROVER	908980	Komora wzrostowa do pieców, sterowana z pieca, bakerlux shop.pro master, touch, led 8 600x400, p 1.2 kw	5940
287	XEKPT-08HS-B	SHOP.PRO 8 460x330 PROVER WITH BOILER	904771	Komora wzrostowa, garownik bakerlux shop.pro™ master, touch, led, p 2.3 kw	7695
288	XEKPT-08HS-C	BAKERLUX SHOP.PRO 8 460x330 PROVER	904772	Komora wzrostowa, garownik bakerlux shop.pro™ master, touch, led, p 1.2 kw	4770
289	XEKPT-10EU-B	SHOP.PRO 10 600X400 PROVER WITH BOILER	908986	Komora wzrostowa z generatorem pary do pieców bakerlux shop.pro master, touch, led 10 600x400, p 2.3 kw	9000
290	XEKPT-10EU-C	10 600X400 BAKERLUX SHOP.PRO PROVER	908985	Komora wzrostowa, sterowana z pieca, do pieców bakerlux shop.pro master, touch, led 10 600x400, p 1.2 kw	6480
291	XEKRT-06EU-M	BL SHOP.PRO 600X400 MEDIUM STAND	N038000048	Podstawa średnia, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 794 x 688 x 559 mm	2205
292	XEKRT-08EU-H	600x400 BAKERLUX SHOP. PRO HIGH STAND	N038950268	Podstawa wysoka, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 782 x 675 x 738 mm	2318
293	XELA-05EU-EXRS	BAKERTOP-X™ Digital.ID™	9020564	Piec konwekcyjno-parowy, bakertop-x, digital.id, 5x(600x400), p 11.6 kw	48375
294	XELA-10EU-EXRS	BAKERTOP-X™ Digital.ID™	9021064	Piec konwekcyjno-parowy, bakertop-x, digital.id, 5x(600x400), p 21 kw	71550
295	XELHA-HCEU	Ventless hood	900464	Okap z kondensatorem pary, bakertop-x™ digital.id™, p 0.07 kw	8235
296	XEPA-0523-EXLN	50HZ SPEED-X OVEN LEFT	N038950269	Mikrofalowy piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, gn 2/3, 50 hz, p 9.5 kw	55575
297	XEPA-0523-EXRN	50HZ SPEED-X OVEN	904723	Mikrofalowy piec konwekcyjno-parowy gn 2/3, 50 hz, p 9.5 kw	54225
298	XEPHA-CA23	Ventless hood with catalyts	904733	Okap ventless z katalizatorami, speed-x™	11430
299	XEPHA-HC23	SPEED-X STEAM CONDENSING HOOD	904743	Okap kondensacyjny, speed-x™	7470
300	XESHW-HCHS	Okap Ventless	904750	Okap kondensacyjny do pieca do speed.pro	5805
301	XESR-03HS-EDDN	3 460X330 SPEED.PRO DUO OVEN	904775	Piec konwekcyjno-mikrofalowy, bakerlux speed.pro, 3x (460x330), p 6.5 kw	34200
302	XESR-03HS-MDDN	SINGLE-PHASE 3 460X330 SPEED.PRO DUO	904875	Piec konwekcyjno-mikrofalowy, bakerlux speed.pro, 3x (460x330), p 3.6 kw	34200
303	XEKIT-04EU	MEDIUM STAND 04EU SHOP.Pro		Szafka średnia bez drzwi, 800 x 773 x 400 mm	2880
304	XEVC-0311-E1RM	3 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9000360	Piec konwekcyjno-parowy, unox, cheftop mind.maps one, 3xgn1/1, p 5 kw	17550

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
305	XEVC-0311-E1LM	3 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, unox, cheftop mind.maps one, 3xgn1/1, p 5 kw	18900
306	XEVC-0311-EPRM	3 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9000365	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps plus, 3xgn1/1, p 5 kw	20700
307	XEVC-0511-E1LM	5 GN 1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN - L	N038000029	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps one, 5xgn1/1 , p 9.3 kw	22050
308	XEVC-0311-EPLM	3 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps plus, 3xgn1/1, p 5 kw	22050
309	XEVC-0511-E1RM	5 GN1/1 ONE VERSION ELECTRIC COMBI OVEN	9000560	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps one, 5xgn1/1 , p 9.3 kw	20700
310	XEVC-0511-E1RM-LP	5 GN1/1 ONE VERSION ELECTRIC COMBI OVEN	9000557	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop, mind.maps one, 5xgn1/1, p 7 kw	20700
311	XEVC-0511-EPLM	5 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN -LEFT	N038000037	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop plus, 5xgn1/1, p 9.3 kw	26550
312	XEVC-0511-EPRM	5 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9000565	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop plus, 5xgn1/1, p 9.3 kw	25200
313	XEVC-0511-E1LM-LP	5 GN 1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN - L		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop, mind.maps one, 5xgn1/1, p 7 kw	22050
314	XEVC-0511-EZLM	5 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps zero, 5xgn1/1, p 9,3 kw	16650
315	XEVC-0511-EZRM	5 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN	9030510	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps zero, 5xgn1/1, p 9,3 kw	15300
316	XEVC-0511-EZRM-LP	5 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN	9030500	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps zero, 5xgn1/1, p 7 kw	15300
317	XEVC-0511-EZLM-LP	5 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps zero, 5xgn1/1, p 7 kw	16650
318	XEVC-0511-GPRM	5 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9000562	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop, plus gazowy, 5xgn1/1, p 15 kw	29925
319	XEVC-0511-GPLM	5 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop, plus gazowy, 5xgn1/1, p 15 kw	31275
320	XEVC-0621-EPRM	6 GN 2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9010665	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps plus, 6xgn2/1, p 20.5 kw	51750
321	XEVC-0621-EPLM	6 GN2/1 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps plus, 6xgn2/1, p 20.5 kw	53100
322	XEVC-0621-GPRM	6 GN2/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9010662	Piec konwekcyjno-parowy 6xgn2/1 cheftop mind.maps plus gazowy 24 kw	57825
323	XEVC-0711-E1LM	7 GN1/1 ELECTRIC ONE COMBI OVEN - L	N038107111	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop one,7xgn1/1, p 11.7 kw	28350
324	XEVC-0711-E1RM	7 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9000760	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop one,7xgn1/1, p 11.7 kw	27000
325	XEVC-0711-EPLM	7 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN-LEFT	N038000073	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop plus, 7xgn1/1, p 11.7 kw	37125
326	XEVC-0621-GPLM	6 GN2/1 GAS PLUS COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, 6xgn2/1 cheftop mind.maps plus gazowy 24 kw	59175
327	XEVC-0711-EPRM	7 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9000765	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop plus, 7xgn1/1, p 11.7 kw	35775
328	XEVC-0711-EPLM-MS	CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP PLUS		Piec konwekcyjno-parowy nabladowe CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP PLUS, 7xGN 1/1	39150
329	XEVC-0711-EZRM	ZERO 7 GN1/1 ELECTRIC COMBI OVEN	9030700	Piec konwekcyjno-parowy , cheftop mind.maps zero, 7xgn1/1, p 11.7 kw	20025
330	XEVC-0711-EZLM	ZERO 7 GN1/1 ELECTRIC COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy , klamka z lewej strony, cheftop mind.maps zero, 7xgn1/1, p 11.7 kw	21375
331	XEVC-0711-GPRM	7 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9000762	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop plus gazowy,7xgn1/1, p 19 kw	38700
332	XEVC-1011-E1LM	10 GN1/1 ELECTRIC ONE COMBI OVEN -LEFT	N038000030	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps one,10xgn1/1, p 18.5 kw	35550
333	XEVC-1011-E1RM	10 GN1/1 ONE ELECTRIC COMBI OVEN	9001060	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps one,10xgn1/1, p 18.5 kw	34200
334	XEVC-1011-EPLM	10 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN - L	N038000046	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop plus,10xgn1/1 , p 18.5 kw	49050

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
335	XEVC-0711-GPLM	7 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop plus gazowy, 7xgn1/1, p 19 kw	40050
336	XEVC-1011-EPRM	10 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9001065	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop plus, 10xgn1/1, p 18.5 kw	47700
337	XEVC-1011-EPLM-MS	CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP PLUS		Piec konwekcyjno-parowy nabladowe CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP PLUS, 10xGN 1/1	51075
338	XEVC-1011-EZLM	10 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN -LEFT	N038000066	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps zero, 10xgn1/1, p 18.5 kw	28350
339	XEVC-1011-EZRM	10 GN1/1 ZERO ELECTRIC COMBI OVEN	9030100	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps zero, 10xgn1/1, p 18.5 kw	27000
340	XEVC-1011-EPRM-MS	10 GN1/1 PLUS 316L ELECTRIC COMBI OVEN		Piec konwekcyjno-parowy, cheftop plus, 316L, 10xgn1/1, temp. + 300+°c, p 18.5 kw	49725
341	XEVC-1011-GPRM	10 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9001062	Piec konwekcyjno-parowy, 10xgn1/1 cheftop mind.maps plus gazowy 22 kw	52425
342	XEVC-1011-GPLM	10 GN1/1 GAS PLUS COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, 10xgn1/1 cheftop mind.maps plus gazowy 22 kw	53775
343	XEVC-1021-EPRM	10 GN2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9011065	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps plus, 10xgn2/1, p 30.8 kw	70650
344	XEVC-1021-EPLM	10 GN2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN -L		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps plus, 10xgn2/1, p 30.8 kw	72000
345	XEVC-1021-GPRM	10 GN2/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9011062	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop mind.maps plus gazowy, 10xgn2/1, p 35 kw	77400
346	XEVHC-CF11	GN1/1 CHEFTOP OVENS HOOD WITH CARBON FIL	907011	Okap kondensacyjny z filtrem z węglem aktywnym, piece gn 1/1	10035
347	XEVHC-CF21	GN2/1 CHEFTOP OVENS HOOD WITH CARBON FIL	907021	Okap kondensacyjny z filtrem z węglem aktywnym, piece gn 2/1	11700
348	XEVHC-HC11	MIND.Maps CT GN1/1 COUNTERTOP OVEN HOOD	907718	Okap z kondensatorem pary do pieców cheftop el gn 1/1	7875
349	XEVHC-HC21	CHEFTOP GN2/1 OVEN HOOD	907728	Okap z kondensatorem pary do pieców cheftop el gn 2/1	9630
350	XEVC-1021-GPLM	10 GN2/1 GAS PLUS COMBI OVEN -LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop mind.maps plus gazowy, 10xgn2/1, p 35 kw	78750
351	XEVL-2011-DPRS	20 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9002062	Piec konwekcyjno-parowy, cheftop big plus z wózkiem, 20 gn 1/1, p 38.5 kw, u 400 v/220-240v	92250
352	XEVL-2011-E1LS	20 GN1/1 ELECTRIC ONE COMBI OVEN - LEFT	N038950281	Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony cheftop big one z wózkiem, 20 gn 1/1, p 29.3 kw, u 400 v	65250
353	XEVL-2011-E1RS	20 GN1/1 ELECTRIC COMBI OVEN	9012061	Piec konwekcyjno-parowy cheftop big one z wózkiem, 20 gn 1/1, p 29.3 kw, u 400 v	63900
354	XEVL-2011-DPLS	20 GN1/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop big plus z wózkiem, 20 gn 1/1, p 38.5 kw, u 400 v/220-240v	93600
355	XEVL-2011-GPRS	20 GN1/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9002063	Piec konwekcyjno-parowy cheftop big plus, 20 gn 1/1, gazowy, p 48+2.5 kw, u 230 v	100800
356	XEVL-2011-GPLS	20 GN1/1 GAS PLUS COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop big plus, 20 gn 1/1, gazowy, p 48+2.5 kw, u 230 v	102150
357	XEVL-2011-YPRS	20 GN1/1 PLUS ELECTRIC TROLLEY OVEN	9002061	Piec konwekcyjno-parowy cheftop big plus z wózkiem, 20 gn 1/1, p 38.5 kw, u 400 v	89100
358	XEVL-2011-YPLS	20 GN1/1 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop big plus z wózkiem, 20 gn 1/1, p 38.5 kw, u 400 v	90450
359	XEVL-2021-DPRS	20 GN2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9012064	Piec konwekcyjno-parowy 20xgn2/1 cheftop plus 65 kw z wózkiem	123525
360	XEVL-2021-DPLS	20 GN2/1 ELECTRIC PLUS COMBI OVEN - LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, 20xgn2/1 cheftop plus 65 kw z wózkiem	124875
361	XEVL-2021-GPRS	20 GN2/1 PLUS GAS COMBI OVEN	9012063	Piec konwekcyjno-parowy cheftop big plus z wózkiem, gazowy, 20 gn 2/1, p 90 kw	134775
362	XEVL-2021-GPLS	20 GN2/1 PLUS GAS COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, cheftop big plus z wózkiem, gazowy, 20 gn 2/1, p 90 kw	136125
363	XEVL-2021-YPRS	20 GN2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN	9012066	Piec konwekcyjno-parowy 20xgn2/1 cheftop plus 65 kw z wózkiem	119700

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
364	XEVQC-0011-G	MIND.Maps GN 1/1 GAS STACKING KIT	908772	Zestaw do połączenia dwóch pieców gazowych cheftop gn 1/1 (z piecem gazowym na dole +xevc-0511-* górny)	1913
365	XEVL-2021-YPLS	20 GN2/1 PLUS ELECTRIC COMBI OVEN LEFT		Piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, 20xgn2/1 cheftop plus 65 kw z wózkiem	121050
366	XEVQC-0711-G	0711 MIND.Maps GAS STACKING KIT		Zestaw do połączenia dwóch pieców gazowych cheftop gn 1/1 (z piecem gazowym na dole +xevc-0711-* górny)	1913
367	XEVSC-0711-CRM	7 GN1/1 SLOWTOP	9030711	Piec jednofazowy, slowtop, p 3.15 kw	15975
368	XEVTL-051P	MM GN 1/1 MOBILE PLATE TROLLEY	905551	Wózek z stali na talerze, ø 170-310 mm	8820
369	XEVTL-102P	MIND.Maps GN 2/1 MOBILE PLATE TROLLEY	905102	Wózek z stali na talerze, ø 170-310 mm	11025
370	XEVTL-2011	MIND.MAPS 20 GN1/1 TROLLEY	905600	Wózek 20 gn 1/1	7335
371	XEVTL-2021	MIND.MAPS 20 GN 2/1 TROLLEY	905021	Wózek na blachy ze stali nierdzewnej, 20 gn 1/1	8640
372	XF003	OVEN ROBERTA 3x342x242	904003	Piec konwekcyjny linemicro 3x(342x242)p 2.7 kw	2925
373	XF013	OVEN LISA XF013 3x460x330 2.6kW-230-50/	904013	Piec konwekcyjny linemicro 3x(460x330)p 2.7 kw	3150
374	XF023	LINE MICRO OVEN ANNA 4x460x330 3Kw	904023	Piec konwekcyjny linemicro anna 4x(460x330)p 3 kw	3375
375	XF033	LINE MICRO OVEN DOMENICA 3 600x400	904033	Piec konwekcyjny linemicro domenica 3x(600x400)3.2 kw	5940
376	XF043	LINE MICRO OVEN DOMENICA XF043 4x600x400	904043	Piec konwekcyjny linemicro domenica 4x(600x400)p 5.3 kw	5940
377	XFT113	L.MISS STEFANIA MANUAL 3 460X330 OVEN	9041130	Piec stefania manual humidity xft113 3x(460x330) 3 kw 230 v	4275
378	XFT133	L.MISS 4 460x330 ARIANNA MANUAL OVEN	9041330	Piec konwekcyjny 4x 460x330 mm, p 3 kw	4500
379	XFT183	L.MISS 3 600x400 ELENA MANUAL OVEN	9041830	Piec konwekcyjny 3x 600x400 mm, p 3.3 kw	6345
380	XFT193	L.MISS 4 600X400 ROSSELLA MANUAL OVEN	9041930	Piec konwekcyjny 4x 600x400 mm, p 6.5 kw	7920
381	XFT197	L.MISS ROSSELLA MANUAL 4 600X400	9041970	Piec konwekcyjny 4x 600x400 mm, p 6.5 kw	8505
382	XHC001	SHOWER KIT	N038000074	Prysznic ręczny zewnętrzny, gn 1/1	936
383	XEVSC-0711-CLM	7 GN1/1 SLOWTOP LEFT		Piec jednofazowy, klamka z lewej strony, slowtop, p 3.15 kw	17325
384	XHC003	UNOX.PURE WATER FILTERING SYSTEM	N038950283	Filtr pure	1476
385	XHC004	REFILL UNOX.PURE FILTERING SYSTEM	N038950271	Wymienny wkład do filtra unox.pure	981
386	XHC002	UNOX.PURE-RO		System filtracji wody metodą odwróconej osmozy	6480
387	XHC005	MIND.MAPS DRAIN COOLING KIT		Zawór do chłodzenia spalin	702
388	XHC010	BAKERY.PURE WATER FILTERING SYSTEM KIT	N038950278	Filtr bakery.pure	576
389	XHC006	UNOX.PURE-RO FILTERS KIT		Wymienny wkład do systemu filtrującego pure-ro	1206
390	XHC016	BAKERLUX SHOP.PRO PUMP KIT	908666	Zestaw pompy cateringowej do bakerlux shop.pro	621
391	XHC020	BL SHOP.PRO 460x330 WATER TANK KIT	908870	Pojemnik na wodę do pojedynczego pieca postawionego na blacie bakerlux shop.pro 460x330	1098
392	XHC021	BL SHOP.PRO 600X400 WATER TANK KIT	908840	Pojemnik na wodę do pieca bakerlux shop.pro 600x400 postawionego na stole	1314
393	XHC022	BL SHOP.PRO 460X330 STAND WATER TANK KIT	908880	Pojemnik na wodę do zestawu 2-pieców bakerlux shop.pro 460x330 lub zamontowanych na podstawie	765
394	XHC023	BL SHOP.PRO 600X400 STAND WATER TANK KIT	908850	Pojemnik na wodę do zestawu 2-pieców bakerlux shop.pro 600x400 lub zamontowanego na podstawie	864
395	XHC024	BL SHOP.PRO PROVER WATER TANK KIT	908860	Pojemnik na wodę montowany pod komorę wzrostową bakerlux shop.pro 600x400	1143
396	XHC011	REFILL BAKERY.PURE FILTERING SYSTEM KIT		Wkład bakery.pure	338
397	XHC026	OVEN BL SHOP.PRO UPPER WATER TANK KIT		Zbiornik na wodę do ustawienia na górze pieca, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, v 6l	621
398	XHC027	CLEANING KIT FOR BL SP OVENS WITH DRAIN		Zestaw do pierwszej instalacji pieca z prysznicem ręcznym, bakerlux shop.pro™	1868

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
399	XHC040	RO.Care	908023	Zintegrowany wkład filtrujący do wody z piecami cheftop-x™digital.id™/bakertop-x™digital.id™,speed-x™ do 1300 l	342
400	XL1003	BT PROVER WITH MANUAL CONTROL	906603	Komora wzrostowa ze zintegrowanym sterowaniem manualnym, 16x 600x400, p 2.4 kw	17595
401	XL413	BAKERLUX 12 600x400 MANUAL PROVER	906413	Garownik do pieców bakerlux - sterowany manualnie	8910
402	XHC029	SHOWER KIT BIG-L GN2/1		Prysznic ręczny zewnętrzny, big gn 2/1	1008
403	XLT193	L.MISS MANUAL PROVER 8 600X400	N038000027	Komora wzrostowa, garownik ze zintegrowanym sterowaniem manualnym, p 1.2 kw	5895
404	XLT133	LineMiss 8 460x330 MANUAL PROVER		Komora wzrostowa ze zintegrowanym sterowaniem manualnym, p 1.2 kw	4680
405	XR118	E SERIES CHEFTOP HIGH OPEN STAND		Podstawa wysoka, cheflux - xv393	2025
406	XR130	L.MISS OPEN STAND 8 460x330		Podstawa wysoka, 8x460x330	2070
407	XR190	L.MISS OPEN STAND 8 600X400	N038000068	Podstawa wysoka, 8x600x400	2228
408	XR168	S.E B.TOP/BAKER-CHEFLUX HIGH OPEN STAND		Podstawa wysoka, cheflux,	2295
409	XR623	LINE MISS AND S.5 ACCESSORIES WHEELS KIT		Kółka z hamulcem	819
410	XR717	7 GN 1/1 LATERAL SUPPORTS KIT FOR XR118		Prowadnice do podstawy xr118, 7 gn 1/1	585
411	XR727	LATERAL SUPPORT KIT FOR XR168		Prowadnice do podstawy xr168, 7 gn 1/1	648
412	XTB0002	TROLLEY 21 GN 1/1		Wózek na blachy, cheflux, 21 x gn 1/1	4455
413	XTB0003	TROLLEY 18 400x600		Wózek na blachy, 18x 400x600	4455
414	XUC001-DRU	SINGLE UNIT INSTALLATION KIT	908001	Zestaw podłączeniowy do pieców unox cheftop / bakertop / cheflux / bakerlux	909
415	XTB0005	TROLLEY 18 400x600		Wózek na blachy, 18x 600x400	4455
416	XUC012	MIND.MAPS-SHOP.PRO WHEELS KIT	N038950012	Kółka do garownika bakerlux shop.pro	1206
417	XUC013	BL SP SINGLE INSTALLATION KIT	N038000044	Zestaw do pierwszej instalacji pieca, bakerlux shop.pro™	774
418	XUC010	WHEELS KIT WITH SAFETY CHAINS		Kółka z hamulcem, piece cheflux	1206
419	XUC020	System zbierania tłuszczu SMART.Drain	N038000020	System zbierania tłuszczu SMART.Drain	3128
420	XUC030	GN 1/1 TROLLEY THERMO COVER	905130	Pokrowiec termiczny do gn 1/1	3555
421	XUC019	STAND EVEREO 900 WHEELS KIT		Belki jezdne do evereo	1913
422	XUC031	GN 2/1 TROLLEY THERMO COVER		Pokrowiec termiczny	5265
423	XUC033	GN 1/1 COMPACT TROLLEY THERMOCOVER		Pokrowiec termiczny	3555
424	XUC035	600X400 BAKERLUX SHOP.PRO FEET KIT		Nóżki do pieców, bakerlux shop.pro™ master, touch, led	612
425	XUC040	MM GN 1/1 LATERAL PROTECTION PLATE KIT	N038860040	Ośłona termiczna paneli bocznych do pieców unox mindmaps	576
426	XUC039	EVEREO 600 STAND WHEELS KIT		Mobilna podstawa do kolumn	2048
427	XUC044	COMPACT 100 mm FEET KIT	N038000071	Nóżki do ustawienia na ladzie	612
428	XUC045	150 mm FEET KIT	N038000036	Regulowane nóżki	612
429	XUC041	MM EU/FS LATERAL PROTECTION PLATE KIT		Boczna osłona termiczna, 15x816x99 mm	576
430	XUC046	GN1/1 FAT COLLECTION KIT		Blacha z powłoką nieprzywierającą z centralnym otworem, gn 1/1	441
431	XUC047	600X400 FAT COLLECTION KIT		Blacha z powłoką nieprzywierającą z centralnym otworem, 600x400 mm h 20 mm	576
432	XUC048	GN2/1 FAT COLLECTION KIT		Blacha z powłoką nieprzywierającą z centralnym otworem	630
433	XUC050	LATERAL SUPPORTS FOR GN1/1 4 PANS		Prowadnice boczne gn1/1 do pieców 600 x 400 mm, xebc-04eu-*	1098
434	XUC051	LATERAL SUPPORTS FOR GN1/1 6 PANS		Prowadnice boczne gn1/1 do pieców 600 x 400 mm, xebc-06eu-*	1098
435	XUC052	LATERAL SUPPORTS FOR GN1/1 10 PANS		Prowadnice boczne gn1/1 do pieców 600 x 400 mm, xebc-10eu-*	1098

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
436	XUC054	6 600X400 GN1/1 MM LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne gn1/1 + 600 x 400 mm do xebc-06eu-*	963
437	XUC055	4 600X400 GN1/1 MM LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne gn1/1 + 600 x 400 mm do xebc-04eu-*	801
438	XUC057	10 600X400 GN1/1 MM LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne gn1/1 + 600 x 400 mm do xebc-10eu-*	1602
439	XUC061	DECK - OVEN STACKING KIT		Zestaw do piętrowania decktop + piec xebdc-01eu-d + xebc-*	2363
440	XUC063	2 TRAYS DECKTOP STACKING KIT		Zestaw do piętrowania do piętrowania decktop + decktop xebdc-02eu-d + xebdc-02eu-d	2363
441	XUC080	04EU STEAM BOOST KIT	N038950080	Wzmacniacz zaparowania steam. boost do xebc-04eu-ep*m	1224
442	XUC072	TROLLEY OVENS FUMES D40 DRAFT SWITCH KIT		Przenośnik spalin do pieców gazowych	1242
443	XUC081	06EU-FS STEAM BOOST KIT		Wzmacniacz zaparowania steam. boost do xebc-06eu-ep*m	1823
444	XUC082	10EU-FS STEAM BOOST KIT		Wzmacniacz zaparowania steam. boost do xebc-10eu-ep*m	2340
445	XUC090	HYPER.SMOKER	N038000090	Urządzenie do wędzenia, piece elektryczne i gazowe wyprodukowane po 15/06/2016	954
446	XUC086	EVEREO CUBE GN1/2 LATERAL SUPPORTS KIT		Przystosowanie prowadnic bocznych gn1 / 2 do evereo®	675
447	XUC112	MM -M SAFETY DOUBLE DOOR OPENING KIT		2-stopniowe otwieranie drzwi	144
448	XUC113	Two-stage safety door opening		2-stopniowe otwarcie drzwi	144
449	XUC129	220 V 1PH+N+PE CONNECTION KIT	N038000072	Zestaw do podłączenia elektrycznego, 220 v 1ph+n+pe	126
450	XUC128	220 V 3PH+PE CONNECTION KIT		Zestaw do podłączenia elektrycznego, 220 v 3ph+pe	126
451	XUC135	MULTI.DAY EVEREO HOT VACUUM		System próżniowy na gorąco	6885
452	XUC136	COVER BOX COMPRESSOR MULTI.DAY EVEREO		Boczne osłony kompresora	855
453	XUC137	MULTIDAY BAGS BOX – 1000 BAGS 200X300		1000 certyfikowanych torebek próżniowych, 200x300mm	1206
454	XUC140	FRAME WITH ACTIVATED CARBON FILTER HOOD		Rama z filtrem z węgla aktywnego	2228
455	XUC141	ACTIVATED CARBON FILTER KIT		Wymienny wkład do filtra z węglem aktywnym	927
456	XUC144	CABINET HOT VACUUM MULTI.DAY EVEREO		Podstawa zamknięta z kompresorem	6480
457	XUC146	HOT VACUUM MULTI.DAY EVEREO STAND		Podstawa z półką	3285
458	XUC147	500 300x400 MULTIDAY BAGS BOX		500 certyfikowanych torebek próżniowych, 300x400mm	1206
459	XUC151	3 TRAY SUPPORT KIT 460x330 P100 04HS SP		Prowadnice boczne, 3x 460x330	252
460	XUC152	LATERAL SUPPORTS 3 600X400 04EU BL SP		Prowadnice boczne, 3x 600x400	1242
461	XUC153	LATERAL SUPPORTS 5 600X400 06EU BL SP		Prowadnice boczne, 5x 600x400	621
462	XUC156	BLSP AIR REDUCTION KIT	N038950156	Reduktor przepływu powietrza, bakerlux shop.pro™ master, touch, led	126
463	XUC154	LATERAL SUPPORTS 8 600X400 10EU BL SP		Prowadnice boczne, 8x 600x400	819
464	XUC161	BIG-L TROLLEY HANDLE KIT		Uchwyt na rączkę wózka	234
465	XUC163	2011/16EU BIG-L TROLLEY RAMP KIT		Rampa wjazdowa dla wózków	2408
466	XUC165	SPEED PRO LARGE SPATULA	904165	Szpatuła gładka, odporna termicznie, nieprzywierająca, aluminiowa, 365x300 mm	504
467	XUC166	SPEED PRO SMALL SPATULA	904166	Szpatuła gładka, odporna termicznie, nieprzywierająca, aluminiowa, 165x300 mm	432
468	XUC167	SPEED.PRO LARGE SLOTTED SPATULA	904167	Szpatuła do blachy ryflowanej 914360, 365x300 mm	504
469	XUC168	SPEED.PRO SMALL SLOTTED SPATULA	904168	Szpatuła do blachy ryflowanej 914360, 165x300 mm	432

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
470	XUC169	SPEED.PRO SIDE-BY-SIDE POSITIONING KIT	904778	Zestaw do łączenia w poziomie speed.pro/speed.pro	504
471	XUC164	2021 BIG-L TROLLEY RAMP KIT		Rampa wjazdowa dla wózków	3015
472	XUC196	SPEED MEDIUM FLAT SPATULA	N038950289	Łopatka z powłoką nieprzywierającą 295 x 300, speed-x™	540
473	XUC176	COMPACT 0523 WALL MOUNT KIT		Zestaw do instalacji pieca na ścianie, piece compact, gn 2/3	1242
474	XUC197	SPEED SMALL SPATULA WITH SIDES		Łopatka w kształcie litery u, 165x300 mm, speed-x™	495
475	XUC198	SPEED-X SIDE-BY-SIDE POSITIONING KIT		Zestaw do ustawienia pieców obok siebie, speed-x™	621
476	XUC199	SPEED-X FIRST INSTALLATION KIT		Zestaw do pierwszej instalacji pieca, speed-x™	576
477	XUC199-DRU	CHEFTOP-X™, BAKERTOP-X™ FIRST INSTALLATION KIT	908002	Zestaw do pierwszej instalacji pieca, CHEFTOP-X™, BAKERTOP-X™ + detergent	576
478	XUC212	CHIMNEY D30 SILENCER KIT	N038200063	Tłumik kominowy	621
479	XUC199-DRS	SPEED-X -DR FIRST INSTALLATION KIT		Zestaw podłączeniowy do jednego pieca cheftop-x™digital.id™/bakertop-x™ digital.id™/speed-x™	576
480	XUC214	GRILL.HOLDER		Chwytek do blachy tg970	324
481	XUC225	Revolving caster with brake		Zestaw kółek	1314
482	XUC230	Side covers for high stand.		Oslony boczne do wysokich podstaw.	1350
483	XUC236	Doors for ultra high closed stand.		Drzwi do szafki GN 1/1, podstawa wysoka	1305
484	XUC237	Doors for high closed stand.		Oslony boczne do bardzo wysokich podstaw otwartych.	1395
485	XV1093	CHEFLUX HUMIDITY CONVECTION OVEN 20GN1/1	901090	Piec konwekcyjno-parowy, cheflux big, 20 x gn 1/1, p 29.7 kw	47700
486	XV393	CHEFLUX HUMIDITY CONVECTION OVEN 5 GN/1	900390	Piec konwekcyjno-parowy cheflux 5 gn 1/1. p 7.1 kw	12150
487	XV4093	CHEFLUX HUMIDITY CONVECTION OVEN 20GN2/1	904093	Piec konwekcyjno-parowy, cheflux big, 20 x gn 2/1, p 46.7 kw	66600
488	XV513G	CHEFLUX GAS HUM-CONVECTION OVEN 7 GN/1	900510	Piec konwekcyjno-parowy, gazowy, cheflux 7 gn 1/1, p 17.5+0.7 kw	21375
489	XV593	CHEFLUX HUMIDITY CONVECTION OVEN 7 GN/1	900590	Piec konwekcyjno-parowy cheflux 7 gn 1/1, p 10.5 kw	16200
490	XV813G	CHEFLUX MANUAL GAS OVEN 12 GN1/1	900810	Piec konwekcyjno-parowy, gazowy, cheflux 12 gn 1/1, p 20+1 kw	29475
491	XV893	CHEFLUX HUMIDITY CONVECTION OVEN 12GN1/1	900890	Piec konwekcyjno-parowy cheflux 12 gn 1/1, p 15.8 kw	23400
492	XUC239	Doors for ultra high closed stand		Drzwi do szafki GN 2/1	1395
493	XWAEC-08EF	EU-FS NEUTRAL CABINET		Szafka neutralna, 8x 600x400 mm, 860 x 860 x 720 mm	4860
494	XWALC-07EF-H	600x400-FULL SIZE STAND LATERAL SUPPORT		Prowadnice boczne na 7 blach 600 x 400 mm	666
495	XWARC-00EF-F	600x400 / FS COUNTERTOP FLOOR STAND		Podstawa do ustawienia pieców na podłodze, 842 x 713 x 113 mm	1737
496	XWARC-00EF-M	600x400-FULL SIZE MEDIUM STAND	N038950267	Podstawa średnia, 842 x 713 x 462 mm	2205
497	XWARC-07EF-H	MM 600x400 FULL SIZE HIGH STAND+LAT.SUPP	N038950274	Podstawa wysoka, 7x 600x400 mm, 842 x 713 x 752 mm	3465
498	XWARC-00EF-L	600x400 / FS COUNTERTOP LOW STAND		Podstawa niska, 842 x 713 x 305 mm	2048
499	XWARC-07EF-UH	MM 600x400 FULL SIZE ULTRA HIGH STAND		Podstawa bardzo wysoka, 7x 600x400 mm, 842 x 804 x 888 mm	3735
500	XWBBC-10EU	10 600x400 BASKET		Kosz na blachy, 10x 600 x 400 mm	4455
501	XWBYC-00EF-L-PO	600X400 LOW FAT TANK HOLDER TROLLEY		Wózek z pojemnikami do zbierania tłuszczu dla double stack	4140
502	XWBYC-00EU	TROLLEY FOR 600x400 BASKET		Wózek na kosze do blach, 695x786x961	5220
503	XWBYC-CKEU	Mind.Maps 600x400 TROLLEY COUPLING KIT		Zestaw do połączenia wózek-szafka	603
504	XWBYC-CREU	MM 600x400 TROLLEY-STAND COUPLING KIT		Zestaw do połączenia wózek-podstawa	1224
505	XWCLC-0613-H	GN1/1 COMPACT LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne na 6 blach gn 1/1, piece compact	612

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
506	XWCRC-0013-F	EVEREO GN 1/3 COMPACT FLOOR STAND	9013910	Podstawa do evereo 900, piece compact, speed-x™, h 113 mm	1485
507	XWCLC-0623-H	GN2/3 COMPACT LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne na 6 blach gn 2/3	612
508	XWCRC-0013-L	GN 1/1 COMPACT LOW OPEN STAND		Podstawa niska, 530 x 696 x 370 mm, piece compact, gn 1/1	1737
509	XWCRC-0023-L	GN 2/3 LOW OPEN STAND		Podstawa niska, 530 x 496 x 370 mm, piece compact, gn 2/3	1692
510	XWCRC-0613-H	MM GN1/3 COMPACT HIGH STAND+LAT SUPPORTS		Podstawa wysoka, 518 x 779 x 744 mm, piece compact, gn 1/1	3060
511	XWCRC-0613-UH	Ultra high stand 6xGN 1/1		Tłumik kominowy	3645
512	XWCRC-0623-H	MM GN2/3 COMPACT HIGH STAND+LAT SUPPORTS		Podstawa wysoka, 518 x 585 x 744 mm, piece compact, gn 2/3	3060
513	XWDEA-0611-H	High neutral cabinet		Szafka zamknięta, 6xGN 1/1	7290
514	XWDEA-0621-H	High neutral cabinet		Szafka zamknięta, 6xGN 2/1 lub 12x GN 1/1	8235
515	XWDEA-1011-U	Ultra high neutral cabinet		Szafka zamknięta, 10xGN 1/1	7380
516	XWDEA-1021-U	Ultra high neutral cabinet		Szafka zamknięta, 10xGN 2/1 lub 20x GN 1/1	8640
517	XWDMA-0611-H	High closed stand		Szafka otwarta, zabudowana, 6x GN 1/1	5895
518	XWDMA-0621-H	High closed stand		Szafka otwarta, zabudowana, 6xGN 2/1 lub 12x GN 1/1	6930
519	XWDMA-1011-U	Ultra high closed stand		Szafka otwarta, zabudowana, 10x GN 1/1	6075
520	XWDMA-1021-U	Ultra high closed stand		Szafka otwarta, zabudowana, 10xGN 2/1 lub 20x GN 1/1	7515
521	XWDRA-0011-L	Low stand		Podstawa niska, h 250 mm, piece GN 1/1	2205
522	XWDRA-0021-F	Floor positioning stand		Stelaż do pieca GN 2/1	1620
523	XWDRA-0611-H	High stand		Podstawa otwarta, 6xGN 1/1	4680
524	XWDRA-1011-U	Ultra high stand	900111	Podstawa otwarta do pieców cheftop-x™ digital.id™, gn 1/1, h 836 mm	4905
525	XWDRA-1021-U	Ultra high stand	900121	Podstawa otwarta do pieców cheftop-x™ digital.id™, gn 2/1, h 836 mm	5985
526	XWEQT-00HS-E	CUBE+CUBE/CUBE+BLSP 460X330 STACKING KIT	904777	Zestaw do piętrowania speed.pro/evereo cube	531
527	XWDRA-0611-H	High stand		Podstawa otwarta do pieców cheftop-x™ digital.id™, gn 1/1, h 682 mm	4680
528	XWKHT-BCHS	460X330 BL SHOP.PRO BUILT IN HOOD	N038000067	Okap do zabudowy z filtrem z węglem aktywnym, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 460x330	2520
529	XWKQT-00EF-E	600x400 BAKERLUX SHOP. PRO STACKING KIT	908810	Zestaw do piętrowania pieców bakerlux shop.pro 600x400	1440
530	XWERC-0011-F	EVEREO GN 1/1 FLOOR STAND		Podstawa do ustawienia pieców na podłodze, 744 x 491 x 178 mm	1395
531	XWKQT-00HS-E	BAKERLUX SHOP.PRO 460X330 STACKING KIT	908830	Zestaw do piętrowania pieców bakerlux shop.pro 460x330	1296
532	XWKQT-00HS-E-SR		N038000069	Zestaw do piętrowania pieców bakerlux shop.pro 460x330 + spray&rinse	1319
533	XWKQT-04EF-E-SR	ROSSELLA BAKERLUX SHOP. PRO STACKING KIT	908820	Zestaw do piętrowania pieców postawionych na piecu bakerlux shop.pro + spray&rinse	1418
534	XWKQT-00EF-E-SR			Zestaw do piętrowania pieców bakerlux shop.pro 600x400 + spray&rinse	1463
535	XWKRT-00EF-F	BAKERLUX SHOP.PRO EU-FS FLOOR STAND		Podstawa do ustawienia pieców na podłodze, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 794 x 688 x 150 mm	1044
536	XWKRT-00EF-L	600X400-FULL SIZE BAKERLUX SP LOW STAND		Podstawa niska, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 794 x 688 x 355 mm	1913
537	XWKRT-00HS-F	460X330 BAKERLUX SHOP. PRO EU FLOOR STAND		Podstawa do ustawienia pieców na podłodze, bakerlux shop.pro™ master, touch, led, 594 x 646 x 150 mm	909
538	XWKRT-06HS-M	460X330 BL SHOP.PRO EU MEDIUM STAND	904774	Podstawa do speed.pro 904775, h 559 mm	2183
539	XWKRT-08HS-H	460X330 BAKERLUX SHOP. PRO HIGH STAND	904773	Podstawa do speed.pro 904775, h 738 mm	2295

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
540	XWLRA-10EF-U	Ultra high stand	900164	Podstawa otwarta do pieców bakertop-x™ digital.id™, 10x(600x400), h 836 mm	5040
541	XWKRT-00HS-L	460X330 BAKERLUX SHOP. PRO LOW STAND		Podstawa niska, 594 x 546 x 355 mm	1629
542	XWPRA-0823-H	SPEED-X HIGH STAND		Podstawa wysoka, 544 x 643 x 775 mm, speed-x™	3555
543	XWSQW-00HS-E	MWSP 46X33 STACKING KIT	904776	Zestaw do piętrowania, 2 poziomy, speed.pro/evereo/shop.pro	1098
544	XWVBC-0611	MIND.Maps 6 GN1/1 BASKET	9000611	Kosz wjazdowy, 6xgn1/1	3960
545	XWSEW-02HS	Top cabinet without doors		Górna szafka bez drzwi na blachy	1890
546	XWVBC-0621	6 GN 2/1 BASKET		Kosz na blachy, 6 gn 2/1	4140
547	XWVBC-0911	9 GN 1/1 BASKET		Kosz na blachy, 9 gn 1/1	4095
548	XWVBC-1021	10 GN 2/1 BASKET		Kosz na blachy, 10 gn 2/1	4860
549	XWVEC-0811	CHEFTOP 8 GN1/1 NEUTRAL CABINET		Szafka neutralna, 750 x 676 x 720 mm, gn 1/1	4680
550	XWVEC-0821	GN 2/1 NEUTRAL CABINET		Szafka neutralna, 860 x 1038 x 720 mm, gn 2/1	6255
551	XWVLC-0711-H	GN 1/1 LATERAL SUPPORTS KIT		Prowadnice boczne na 7 blach, gn 1/1	612
552	XWVRC-0011-F	MIND MAPS GN 1/1 FLOOR STAND	N038000011	Podstawa do ustawienia pieców na podłodze, 732 x 546 x 113 mm, gn 1/1	1485
553	XWVRC-0011-L	GN 1/1 LOW STAND	N038000034	Podstawa niska, 732 x 546 x 305 mm, gn 1/1	1737
554	XWVLC-0721-H	MIND.Maps GN 2/1 HIGH STAND LAT. SUPPORT		Prowadnice boczne do podstawy, 7 gn 2/1	909
555	XWVRC-0011-M	MIND.MAPS GN 1/1 MEDIUM STAND	N038000054	Podstawa średnia, 732 x 546 x 462 mm, gn 1/1	1913
556	XWVRC-0021-F	MIND.MAPS GN 2/1 FLOOR STAND	N000001242	Podstawa do pieca mind maps gn 2/1	1868
557	XWVRC-0011-L-PO	GN 11 MM POLLO COUNTERTOP LOW STAND		Smart.drain podstawa niska, 732 x 546 x 305 mm, gn 1/1	1868
558	XWVRC-0711-H	MIND MAPS GN 1/1 HIGH STAND+LAT SUPPORTS	N038000042	Podstawa wysoka, 732 x 546 x 752 mm, gn 1/1	3060
559	XWVRC-0711-UH	MM GN 1/1 ULTRA HIGH STAND+LAT SUPPORTS	N038000053	Podstawa bardzo wysoka, 732 x 641 x 888 mm, gn 1/1	3420
560	XWVRC-0021-L	LOW OPEN STAND		Podstawa niska, 842 x 891 x 305 mm	2183
561	XWVYC-0011	TROLLEY FOR GN 1/1 BASKET	9000011	Podstawa jezdna do kosza, gn 1/1	4680
562	XWVRC-0721-H	MM GN 2/1 HIGH STAND+LATERAL SUPPORTS		Podstawa wysoka, 842 x 891 x 752 mm, gn 2/1	4275
563	XWVYC-0011-L-PO	GN 11 FAT TANK HOLDER TROLLEY		Smart.drain wózek, 629 x 708 x 106 mm, gn 1/1	3015
564	XWVYC-0021	TROLLEY FOR GN 2/1 BASKET		Wózek na kosze do blach	5715
565	XWVYC-CK11	TROLLEY COUPLING KIT FOR BASKET GN 1/1		Zestaw do połączenia wózek-szafka, gn 1/1	612
566	XWVYC-CK21	MIND.MAPS GN2/1 TROLLEY COUPLING KIT		Zestaw do połączenia wózek-szafka, gn 2/1	612
567	XWVYC-CR11	MM GN1/1 TROLLEY-STAND COUPLING KIT		Zestaw do połączenia wózek-podstawa, gn 1/1	1098
568	XEDQA-0011-E-DRU	ZESTAW DO PIĘTROWANIA GN1/1 ELE + DETERG	900311	Zestaw do podłączenia i piętrowania dwóch piekarników elektrycznych CHEFTOP-X™ Digital.ID™, GN +detergent	3150
569	XEDQA-0021-E-DRU	Zestaw do piętrowania pieców+ detergent	900321	Zestaw do podłączenia i piętrowania dwóch piekarników elektrycznych CHEFTOP-X™ Digital.ID™, GN 2/1 + detergent	3420
570	XELQA-00EU-E-DRU	Zestaw do piętrowania pieców+ detergent	900364	Zestaw do podłączenia i piętrowania dwóch piekarników BAKERTOP-X™ Digital.ID™ + detergent	3330
571	XEVQC-0011-E-DRU	Zestaw do połączenia dwóch pieców cheftop gn 1/1 + detergent	908777	Zestaw do połączenia dwóch pieców cheftop gn 1/1 + detergent	1913
572	DB1100A0	Detergenty do czyszczenia automatycznego 10x1l box	N038000076	"detergent do czyszczenia automatycznego DET&Rinse™ SPEED, 10x1l"	585
573	XEMA-01NS-MCDN	SPEED.Compact™ ECO	904300	Piec konwekcyjny, SPEED.Compact™ ECO, P 3.6 kW	20700
574	XWVYC-CR21	MM GN2/1 TROLLEY-STAND COUPLING KIT		Zestaw do połączenia wózek-podstawa, gn 2/1	1395
575	XUC028	START.COOK		Zestaw startowy blach GN 1/1 START.COOK	2295

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
576	DB1044A0	SPRAY&Rinse - 1 opakowanie	N038950276	Płyn do ręcznego czyszczenia pieca, 12x0.75 l - 1 opakowanie	559
577	DB1090A0	D&CAL SPRAY - 1 opakowanie	N038000075	D&CAL SPRAY - 1 opakowanie	473
578	XEPA-0523-EXRN-ET	SPEED-X™ Digital.ID™		Mikrofalowy piec konwekcyjno-parowy gn 2/3, 50 hz, p 9.5 kw + internet	56475
579	XEPA-0523-EXLN-ET	SPEED-X™ Digital.ID™		Mikrofalowy piec konwekcyjno-parowy, klamka z lewej strony, gn 2/3, 50 hz, p 9.5 kw + internet	57825
580	TG940	BAKE.BLACK		Błacha nieprzywierająca ze stali nierdzewnej	297
581	TG462	BAKE.BLACK		Aluminiowa blacha z powłoką nieprzywierającą. Możliwość zamówienia wielokrotności 2 sztuk	194
582	TG432	FORO.BLACK		Aluminiowa blacha mikroperforowana z powłoką nieprzywierającą. Możliwość zamówienia wielokrotności 2 sztuk.	216
583	TG116	VACUUM.55		Błacha ze stali nierdzewnej do przechowywania próżniowego	486
584	XHC036	Trigger Sprayer		Opryskiwacz kompatybilny z butelkami DET&Rinse™ ULTRAPLUS	153
585	XETC-18EU-YPRMA	BAKERTOP RETAIL		Stacja pieczenia, 18x600x400 mm	94500
586	XETC-18EU-YPLMA	BAKERTOP RETAIL		Stacja pieczenia, 18x600x400 mm	95850
587	XETC-18EU-YPRMN	BAKERTOP RETAIL		Stacja pieczenia, 18x600x400 mm	83925
588	XETC-18EU-YPLMN	BAKERTOP RETAIL		Stacja pieczenia, 18x600x400 mm	85275
589	XETC-12EU-YPRMA	BAKERTOP RETAIL		Stacja pieczenia, 12x600x400 mm	81900
590	XETC-12EU-YPLMA	BAKERTOP RETAIL		Stacja pieczenia, 12x600x400 mm	83250
591	XETC-12EU-YPRMN	BAKERTOP RETAIL		Stacja pieczenia, 12x600x400 mm	72000
592	XETC-12EU-YPLMN	BAKERTOP RETAIL		Stacja pieczenia, 12x600x400 mm	73350
593	XETYC-18EU-DF	QUICK.Load 6+12 z drzwiami		Mobilna szafka z drzwiami, 18x600x400 mm	13860
594	XETYC-18EU-DB	QUICK.Load 6+12 z drzwiami		Mobilna szafka z drzwiami, 18x600x400 mm	13860
595	XETYC-18EU-SF	QUICK.Load 6+12 bez drzwi		Mobilna szafka bez drzwi, 18x600x400 mm	11160
596	XETYC-18EU-SB	QUICK.Load 6+12 bez drzwi		Mobilna szafka bez drzwi, 18x600x400 mm	11160
597	XETHC-ACEU	Okap Waterless		Okap Waterless	10755
598	XUC307	Dolne osłony		Dolne osłony	495
599	XUC308	Boczne osłony kompresora		Boczne osłony kompresora	1710
600	XUC309	Wózek na detergent 20 L		Wózek na detergent 20 L	675
601	XETYC-12EU-DF	QUICK.Load 6+6 z drzwiami		Mobilna szafka z drzwiami, 12x600x400 mm	13410
602	XETYC-12EU-DB	QUICK.Load 6+6 z drzwiami		Mobilna szafka z drzwiami, 12x600x400 mm	13410
603	XETYC-12EU-SB	QUICK.Load 6+6 bez drzwi		Mobilna szafka bez drzwi, 12x600x400 mm	10710
604	XETYC-12EU-SF	QUICK.Load 6+6 bez drzwi		Mobilna szafka bez drzwi, 12x600x400 mm	10710
605	XETLC-06EU	Prowadnice boczne 600x400 do pieców		Prowadnice boczne 600x400 do pieców	963
606	XETLC-12EU	Prowadnice boczne 600x400 do pieców		Prowadnice boczne 600x400 do pieców	1602
607	XEFR-10EU-EMRV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec konwekcyjny, SPEED.Compact™ ECO, P 3.6 kW	31050
608	XUC289		N038000094	Płyta płasko ryflowana, speed.compact	1890
609	XEFR-10EU-EMLV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 10x600x400	31680
610	XEFR-10EU-EMRV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 10x600x400	29025
611	XEFR-10EU-EMLV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 10x600x400	29655
612	XEFR-10EU-EMRV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 10x600x400	29475
613	XEFR-10EU-EMLV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 10x600x400	30105
614	XEFR-06EU-EMRV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 10x600x400	22680
615	XEFR-06EU-EMLV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 6x600x400	23310
616	XEFR-06EU-EMRV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 6x600x400	20700
617	XEFR-06EU-EMLV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 6x600x400	21330
618	XEFR-06EU-EMRV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 6x600x400	21060

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
619	XEFR-06EU-EMLV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 6x600x400	21690
620	XEFR-04EU-EMRV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 4x600x400	16740
621	XEFR-04EU-EMLV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 4x600x400	17370
622	XEFR-04EU-EMRV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 4x600x400	15030
623	XEFR-04EU-EMLV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 4x600x400	15660
624	XEFR-04EU-EMRV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 4x600x400	15300
625	XEFR-04EU-EMLV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 4x600x400	15930
626	XEFR-03EU-EMRV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 3x600x400	11925
627	XEFR-03EU-EMLV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 3x600x400	12555
628	XEFR-04HS-EMRV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 4x460x330	9945
629	XEFR-04HS-EMLV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 4x460x330	10575
630	XEFR-04HS-EMDV	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 4x460x330	9225
631	XEFR-03HS-EMRV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 3x460x330	9000
632	XEFR-03HS-EMLV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 3x460x330	9630
633	XEFR-10EU-ETRV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 10x600x400	28800
634	XEFR-10EU-ETLV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 10x600x400	29430
635	XEFR-10EU-ETRV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 10x600x400	26325
636	XEFR-10EU-ETLV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 10x600x400	26955
637	XEFR-06EU-ETRV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 6x600x400	20160
638	XEFR-06EU-ETLV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 6x600x400	20790
639	XEFR-06EU-ETRV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 6x600x400	18585
640	XEFR-06EU-ETLV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 6x600x400	19215
641	XEFR-04EU-ETRV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 4x600x400	15120
642	XEFR-04EU-ETLV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 4x600x400	15750
643	XEFR-04EU-ETRV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 4x600x400	13500
644	XEFR-04EU-ETLV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 4x600x400	14130
645	XEFR-04EU-ETRV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 4x600x400	13770
646	XEFR-04EU-ETLV-MTD	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 4x600x400	14400
647	XEFR-04EU-ETDV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 4x600x400	12195
648	XEFR-03EU-ETRV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 3x600x400	10620
649	XEFR-03EU-ETLV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 3x600x400	11250
650	XEFR-04HS-ETRV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 4x460x330	8550
651	XEFR-04HS-ETLV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 4x460x330	9180
652	XEFR-03HS-ETRV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 4x460x330	7740
653	XEFR-03HS-ETLV-MT	BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH, 3x460x330	8370
654	XEFR-10EU-ELRV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ LED		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ LED, 10x600x400	23850
655	XEFR-10EU-ELLV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ LED		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ LED, 10x600x400	24480
656	XEFR-06EU-ELRV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ LED		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ LED, 6x600x400	17010
657	XEFR-06EU-ELLV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ LED		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ LED, 6x600x400	17640
658	XEFR-04EU-ELDV-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ LED		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ LED, 4x600x400	11385
659	XEFR-10EU-EGLN-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ GO		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ GO, 6x600x400	22230
660	XEFR-10EU-EGRN-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ GO	N038000043	Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ GO, 10x600x400	21600
661	XEFR-06EU-EGRN-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ GO		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ GO, 6x600x400	15210
662	XEFR-06EU-EGLN-DR	BAKERLUX SHOP.Pro™ GO		Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ GO, 6x600x400	15840
663	XEC011B	Połączenie Ethernet		Połączenie Ethernet	1823
664	XUC296	SPEED.Marks		Płyta ryflowana, speed.compact	1890
665	XUC025	Nóżki do pieców	C012025	Nóżki do pieców	612

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
666	TG142	SPEED.Plate FLAT		Płaska blacha nieprzywierająca	180
667	TG147	SPEED.Plate FLAT		Płaska blacha stalowa	180
668	TG146	SPEED.Plate RIBBED		Ryflowana blacha aluminiowa	189
669	TG149	SPEED.Plate RIBBED		Ryflowana blacha stalowa	189
670	TG143	SPEED.Plate RIBBED		Żebrowana blacha aluminiowa	189
671	TG131	SPEED.Basket SLIM		Blacha nieprzywierająca slim	441
672	TG132	SPEED.Basket LARGE	N038000132	Duża blacha nieprzywierająca	581
673	XUC294	Nieprzywierająca mata z włókna szklanego		Nieprzywierająca mata z włókna szklanego	248
674	TG134	Nieprzywierająca mata do SPEED.Plate	N038000060	Nieprzywierająca mata do SPEED.Plate	189
675	TG133	Nieprzywierająca mata do komory pieczenia	N038000061	Nieprzywierająca mata do komory pieczenia	189
676	XUC295	Siatka z włókna szklanego z powłoką nieprzywierającą		Siatka z włókna szklanego z powłoką nieprzywierającą	360
677	XHC053	QUICK.Rinse		Zestaw do czyszczenia piekarnika	1170
678	XUC290	SPEED.Compact. plate	N038000057	Półka, blat do przechowywania	486
679	XHC053-SR	QUICK.Rinse + Detergent	N038000062	Zestaw do czyszczenia piekarnika + detergent	1170
680	XHC054	SPEED.Compact drain kit		Odpyły z szuflady speed.compact	198
681	XUC292	START.COOK		Zestaw startowy blach TG133, TG132, XUC196	1458
682	TG145	SPEED.Bake tray		2 poziomowa blacha	293
683	XEC023	Ethernet connection		Połączenie internetu	2385
684	XUC287	BAKERTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP		Zestaw do piętrowania BAKERTOP, DECKTOP i LIEVOX.	2363
685	XWBYCN-00EF-L-PO	SMART.Drain		System zbierania tłuszczu	4185
686	XUC580	QUICK.Load		Zestaw do łączenia kolumn piekarnika	1215
687	XWBYCN-12EU	QUICK.Load 6+6		Mobilna szafka bez drzwi, 12x600x400 mm	14850
688	XWBYCN-12EU-D	QUICK.Load 6+6		Mobilna szafka z drzwiami, 12x600x400 mm	18180
689	XWBYCN-14EU	QUICK.Load 10+4		Mobilna szafka bez drzwi, 14x600x400 mm	14850
690	XWBYCN-14EU-D	QUICK.Load 4+10		Mobilna szafka z drzwiami, 14x600x400 mm	18180
691	XWBYCN-16EU	QUICK.Load 10+6		Mobilna szafka bez drzwi, 16x600x400 mm	14850
692	XWBYCN-16EU-D	QUICK.Load 6+10		Mobilna szafka z drzwiami, 16x600x400 mm	18180
693	XHC033	PURE.XL		Uzdatnianie wody z filtrem żywicznym	1620
694	XHC032	PURE.XL. Head		Głowica Pure XL	225
695	XEC001B	Ethernet connection		Połączenie internetu	2183
696	XEAQC-00E2-E-DRU	Double stack installation kit for electric ovens + Detergent		Zestaw do piętrowania pieców gn 2/1 + detergent	1913
697	XUC075	Exhaust gas conveyor		Przenośnik spalin do pieców gazowych	648
698	XUC077	Exhaust gas conveyor extension kit		System wyciągu spalin do pieców gazowych	864
699	XWVRCN-0011-L-PO	SMART.Drain low stand		Niska podstawa	1260
700	XWVYCN-0011-L-PO	SMART.Drain trolley		System zbierania tłuszczu	3015
701	XUC313	Wall-mounting oven installation kit		Konsola do powieszenia na piec	1485



Kontakt



tel.: 22 517 15 75
infolinia: 801 40 50 63



Stalgast sp. z o.o.
Promenada Business Center
ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02
04-175 Warszawa



stalgast.com
e-mail: stalgast@stalgast.com

20260401

