



# Cennik

Kontakt grille • Frytownice • Płyty grillowe  
Naleśnikarki • Salamandry • Gyrosy

**ROLLER**®  
**GRILL**

Obowiązuje od 08.04.2024.

Niniejszy Cennik ma charakter informacyjny i podane w nim ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W celu ustalenia obowiązującej ceny oraz przewidywanego terminu dostawy produktów prezentowanych w Cenniku i Katalogu prosimy o złożenie zapytania za pośrednictwem Sieci Salonów Partnerskich Stalgast lub infolinii Stalgast 801 40 50 63.

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
1	BAR 1000	Toaster électrique quartz, 1niveau / Electric quartz broiler, 1 level	777101	Opiekacz 1-poziomowy, P 2 kW	1220
2	BAR 2000	Toaster électrique quartz, 2 niveaux / Electric quartz broiler, 2 levels	777102	Opiekacz 2-poziomowy, P 3.2 kW	1850
3	CB 20 B	Chauffe-bun électrique / Electric bun warmer	777304	Podgrzewacz do bułek, szufłada, P 0.7 kW	2585
4	CT 540 B	Toaster convoyeur électrique double sortie / Electric conveyor toaster double exit, 540 toast/h		Opiekacz tunelowy, 2-poziomowy, P 2.65 kW	7389
5	CT 3000 B	Four convoyeur électrique, 3 kw pour sandwiches chauds / Electric conveyor oven 3kw for hot sandwiches	N000001490	Opiekacz tunelowy, 1-poziomowy, P 3 kW	8013
6	CO 60	Cuiseur à œufs électrique 6 paniers / Electric eggs boiler, 6 baskets		Urządzenie do gotowania jajek, P 1.2 kW	1805
7	WD 100	Vitrine chauffante GN1/1, 1 étage, inox / Counter top heating display, 1 level ,stainless steel		Witryna grzewcza, 1-poziomowa, GN 1/1, P 0.65 kW	2139
8	CFE 400	Crêpière ronde électrique, plaque émaillée / Mobile electric crepe machine, enameled plate 1 x Ø 40	777242	Naleśnikarka, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 3.6 kW	1850
9	WDL 100	Vitrine chauffante GN1/1, 1 étage, éclairage lumineux, inox / Counter top heating display, 1 level , lighting device, s/teel		Witryna grzewcza, 1-poziomowa, neon, GN 1/1, P 0.65 kW	2864
10	WDL 200	Vitrine chauffante 2 x GN1/1, 2 étages, éclairage lumineux, inox / Counter top heating display, 2 levels, lighting device, s/steel		Witryna grzewcza, 2-poziomowa, neon, 2 GN 1/1, P 0.65 kW	3611
11	WD 780 S	Vitrine chauffante ventilée 3 niveaux, 2 grilles, pierre réfractaire ventilée, LED, inox ou noir / Ventilated warming display 3 levels, 2 grids, ventilated fire stone, LED, stainless steel or black		Witryna grzewcza, 2-poziomowa, LED, P 1.2 kW	5115
12	WD 780 D	Vitrine chauffante ventilée 5 niveaux, 3 grilles, pierre réfractaire ventilée, LED, inox ou noir / Ventilated warming display 5 levels, 3 grids, ventilated fire stone, LED, stainless steel or black	N000001371	Witryna grzewcza, 3-poziomowa, LED, P 1.8 kW	6085
13	CD 800	Vitrine panoramique réfrigérées 2xGN1/1 + étagères verre, LED, double vitrage, inox, blanc ou noir / Panoramic refrigerated display 2xGN1/1 + glass shelves, LED, double glazed, stainless steel, white or black	777470	Witryna chłodnicza, nastawna, cukiernicza, czarna, oświetlenie LED, V 170 l (możliwe inne kolory, biały i stal)	9935
14	CD 1200	Vitrine panoramique réfrigérées 3xGN1/1 + étagères verre, LED, double vitrage, inox, blanc ou noir / Panoramic refrigerated display 3xGN1/1 + glass shelves, LED, double glazed, stainless steel, white or black		Witryna chłodnicza, LED, 3 GN 1/1, P 0.49 kW	13284
15	VHC 1000	Vitrine chauffante 3 x GN1/1 ventilée / Warming display, ventilated		Witryna grzewcza, otwierana z przodu, 3 GN 1/1, P 2.4 kW	6363
16	VHF 1000	Vitrine horizontale 110 l. 3 x GN 1/1 / Horizontal display 110 l, 1m long, 3 x GN 1/1		Witryna chłodnicza, otwierana z przodu, 3 GN 1/1, P 0.5 kW	7868
17	TS 3	Table support pour VHF/VHC1000 / Wheeled table for VHF/VHC1000		Podstawa witryny chłodniczej VHC 1000, VHF 1000, 955x705x810 mm	1649
18	BMV 2	Vitrine chauffante 2 x GN1/1, lampe halogène / Warming display, halogen lamp		Witryna grzewcza z bamarem, 2 GN 1/1, P 3.5 kW	4658
19	BMV 3	Vitrine chauffante 3 x GN1/1, lampe halogène / Warming display, halogen lamp		Witryna grzewcza z bamarem, 3 GN 1/1, P 3.5 kW	5193
20	BMV 4	Vitrine chauffante 4 x GN1/1, lampe halogène / Warming display, halogen lamp		Witryna grzewcza z bamarem, 4 GN 1/1, P 3.5 kW	7121
21	MS 1	Meuble support pour appareils à poser / Cupboards for no-built-in appliances		Szafka, 4 kółka, 1060x615x920 mm	4435
22	MS 2	Meuble support pour BMV 2 / Cupboard for BMV 2		Szafka do witryny grzewczej BMV 2, 4 kółka, 1060x615x920 mm	3856
23	MS 3	Meuble support pour BMV 3 / Cupboard for BMV 3		Szafka do witryny grzewczej BMV 3, 4 kółka, 1060x615x920 mm	3700
24	MS 4	Meuble support pour BMV 4 / Cupboard for BMV 4		Szafka do witryny grzewczej BMV 4, 4 kółka, 1400x645x700 mm	4056
25	CFG 400 TH	Crêpière ronde gaz avec thermostat, plaque émaillée / Mobile gas crepe machine with thermostat, enameled plate 1 x Ø 40	777243	Naleśnikarka, gazowa, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 3.6 kW	1945

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
26	ELR 2	Réchaud électrique simple / Single electric boiling top	N000001474	Kuchenka elektryczna, 1-palnikowa, nastawna, P 2 kW	<b>1337</b>
27	ELR 3	Réchaud électrique double / Double electric boiling top		Kuchenka elektryczna, 2-palnikowa, nastawna, P 3.5 kW	<b>2295</b>
28	ELR 4	Réchaud électrique double forte puissance / Double electric boiling top high power		Kuchenka elektryczna, 2-palnikowa, nastawna, P 4 kW	<b>2440</b>
29	ELR 5 XL	Réchaud électrique forte puissance / Electric boiling top high power		Taboret elektryczny, 1-palnikowy, P 5 kW	<b>6429</b>
30	PREMIUM	Contact-grill pour panini avec plaques émaillées et minuterie intégrée / Contact-grill for panini with enameled plates and timer	777224	Kontakt grill, 1-polowy, P 3.4 kW	<b>3850</b>
31	CS 3 E	Chauffe-saucisses électrique 3 plots / Electric hot dog machine 3 pads	777290	Urządzenie do hot-dogów, 3 szpikulce, P 0.65 kW	<b>2075</b>
32	SAVOYE	Contact-grill simple plaque inférieure rainurée ou lisse / Single contact-grill with grooved or flat lower plate	777213	Kontakt grill SAVOYE, 1-polowy, ryflowany lub gładki, P 2 kW	<b>2375</b>
33	FC 280	Four à convection 28 l. 5 niveaux / 28 l.convection oven, 5 levels	777264	Piec konwekcyjny FC 280, 5-poziomowy, P 1.5 kW	<b>2625</b>
34	PANINI	Contact-grill pour paninis, plaque inférieure rainurée ou lisse / Contact-grill for sandwiches with grooved or flat lower plate	777214	Kontakt grill PANINI, 1-polowy, gładki lub ryflowany, P 3 kW	<b>3100</b>
35	DOUBLE PREMIUM	Contact-grill double avec plaques émaillées et minuterie intégrée / Double Contact-grill with enameled plates and timer		Kontakt grill, 2 x 1-polowy, P 6.8 kW	<b>6890</b>
36	PANINI XL	Contact-grill extra large pour paninis, plaque inférieure rainurée ou lisse / Extra large contact-grill for sandwiches with grooved or flat lower plate	N000000499	Kontakt grill PANINI XL, 1-polowy, P 3.6 kW	<b>3856</b>
37	PANINI XLE	Contact-grill extra large version électronique pour paninis, plaque inférieure rainurée ou lisse / Electronic version of extra large contact-grill for sandwiches with grooved or flat lower plate		Kontakt grill PANINI XLE, panel elektroniczny, 1-polowy, P 3.6 kW	<b>4491</b>
38	FC 380	Four à convection 38 l. 5 niveaux / 38 l.convection oven, 5 levels	777265	Piec konwekcyjny FC 380, 5-poziomowy, P 2.4 kW	<b>2810</b>
39	MAJESTIC 380	Contact-grill double, plaque inférieure rainurée lisse ou mixte / Double contact-grill with grooved, or flat lower plate, 380 V	777217	Kontakt grill podwójny, Majestic, P 4 kW, U 380 V	<b>3970</b>
40	DOUBLE PANINI	Contact-grill double, plaque inférieure rainurée ou lisse / Double contact-grill with grooved, or flat lower plate		Kontakt grill DOUBLE PANINI, 2x 1-polowy, gładki lub ryflowany, P 6 kW	<b>5773</b>
41	CVE 400	Crêpière électrique vitrocéramique Ø 40cm / Glass ceramic crepe machine Ø 40cm		Naleśnikarka, płyta ceramiczna, Ø 40 cm, P 2.5 kW	<b>3488</b>
42	PIC 25	Plaque à induction simple spéciale chocolat / Single induction cooker special for chocolate		Kuchenka indukcyjna, 1-polowa, P 2.5 kW	<b>3374</b>
43	PIS 30	Plaque à induction simple / Single induction cooker		Kuchenka indukcyjna, 1-polowa, P 3 kW	<b>3593</b>
44	PID 30	Plaque à induction double / Double induction cooker		Kuchenka indukcyjna, 2-polowa, P 6 kW	<b>6853</b>
45	PIW 30	Plaque à induction Wok / Wok induction cooker		Wok indukcyjny, Ø 30 cm, P 3 kW	<b>10363</b>
46	PSF 400 E	Plaque à snacker fonte électrique simple / Single electric cast iron plate		Płyta grilowa, 1-polowa, gładka, płyta i rant żeliwny, P 3 kW	<b>2295</b>
47	PSF 600 E	Plaque à snacker fonte électrique double / Double electric cast iron plate		Płyta grilowa, 2-polowa, gładka, płyta i rant żeliwny, P 6 kW	<b>3053</b>
48	PSF 400 G	Plaque à snacker fonte gaz simple / Single gas cast iron plate		Płyta grilowa, gazowa, 1-polowa, gładka, płyta z rantem żeliwna, P 3.5 kW	<b>2429</b>
49	PSF 600 G	Plaque à snacker fonte gaz double / Double gas cast iron plate		Płyta grilowa, gazowa, 2-polowa, gładka, płyta z rantem żeliwna, P 6.4 kW	<b>3243</b>
50	PSR 400 E	Plaque à snacker acier électrique simple / Single electric steel plate		Płyta grilowa, 1-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 3 kW	<b>2295</b>
51	FC 380 TQ	Four multifonction Turbo Quartz 38 l. 5 niveaux / 38 l.convection oven, 5 levels	777266	Piec konwekcyjny FC 380 TQ, z Turbo Quartz, 5-poziomowy, P 2.4 kW	<b>3790</b>
52	PSR 900 E	Plaque à snacker acier électrique triple / Triple electric steel plate		Płyta grilowa, 3-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 9 kW	<b>4224</b>
53	FC 60 TQ	Four multifonction Turbo Quartz® 60l.4 grilles GN 2/3 – fonction grill / multifunction oven 60l.4 grids – grill function	777271	Piec konwekcyjny FC 60 TQ, z Turbo QUARTZ, 4 450x340 mm, P 3 kW	<b>4715</b>

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
54	FD 50	Friteuse électrique, thermostat. de sécurité / Electric fryer, safety thermostat , 5 l.	777320	Frytownica nastawna, 1-komorowa, V 5 l, P 3.2 kW	1095
55	PSR 900 G	Plaque à snacker acier gaz triple / Triple gas steel plate		Płyta grilowa, gazowa, 3-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 9.6 kW	4580
56	PSR 400 EE	Plaque à snacker émail électrique simple / Single electric enameled plate		Płyta grilowa, 1-polowa, gładka, stal emaliowana, P 3 kW	2518
57	PSR 600 EE	Plaque à snacker émail électrique double / Double electric enameled plate		Płyta grilowa, 2-polowa, gładka, stal emaliowana, P 6 kW	3376
58	PSR 900 EE	Plaque à snacker émail électrique triple / Triple electric enameled plate		Płyta grilowa, 3-polowa, gładka, stal emaliowana, P 3x3/9 kW, U 230/380V	4714
59	PSR 400 GE	Plaque à snacker émail gaz simple / Single gas chrome plate		Płyta grilowa, gazowa, 1-polowa, gładka, stal emaliowana, P 3.2 kW	2674
60	PSR 600 GE	Plaque à snacker émail gaz double / Double gas enameled plate		Płyta grilowa, gazowa, 2-polowa, gładka, stal emaliowana, P 6.4 kW	3577
61	PSR 400 EI	Plaque à snacker inox électrique simple / Single electric stainless steel plate		Płyta grilowa, 1-polowa, gładka, stal chromowana, P 3 kW	3187
62	PSR 600 EI	Plaque à snacker inox électrique double / Double electric stainless steel plate		Płyta grilowa, 2-polowa, gładka, stal chromowana, P 6 kW	4246
63	PSR 900 EI	Plaque à snacker inox électrique triple / Triple electric stainless steel plate		Płyta grilowa, 3-polowa, gładka, stal chromowana, P 9 kW	5717
64	PSR 400 GI	Plaque à snacker inox gaz simple / Simple gas stainless steel plate		Płyta grilowa, gazowa, 1-polowa, gładka, stal chromowana, P 3.2 kW	3332
65	PSR 600 GI	Plaque à snacker inox gaz double / Double gas stainless steel plate		Płyta grilowa, gazowa, 2-polowa, gładka, stal chromowana, P 6.4 kW	4435
66	PSR 900 GI	Plaque à snacker inox gaz triple / Triple gas stainless steel plate		Płyta grilowa, gazowa, 3-polowa, gładka, stal chromowana, P 9.6 kW	5884
67	FD 50 D	Friteuse électrique, thermostat. de sécurité / Electric fryer, safety thermostat , 2 X 5 l.	777323	Frytownica nastawna, 2-komorowa, V 2x5 l, P 6.4 kW	2235
68	FD 80 DR	Friteuse électrique avec vidange, thermostat de sécurité / Electric fryer with draining device, safety thermostat, 2x8l	777326	Frytownica nastawna, 2-komorowa, z kranem, V 2x8 l, P 6.8 kW	3275
69	GES 40	Gaufrier simple Cône / Single waffle iron Ice-cone		Gofrownica 1-polowa, wafle, P 1.6 kW	3622
70	GES 75	Gaufrier simple Rond / Single waffle iron Round		Gofrownica 1-polowa, wzór okrągły, P 1.6 kW	3622
71	GES 80	Gaufrier simple à bâtonnets / Single waffle iron for Stickers		Gofrownica 1-polowa, gofry na patyczku świder, P 1.6 kW	3622
72	GES 23	Gaufrier simple sucettes / Single waffle iron Lollipop	N000001377	Gofrownica 1-polowa, gofry na patyczku trapez, P 1.6 kW	3767
73	P08002Z03	Présentoir à gaufres Epi / Display support for Lollipop waffles	N000001390	Stojak do gofrów na patyczku	378
74	STICKS	Lot de 500 bâtonnets / Batch of 500 sticks		Patyczki do gofrów	234
75	F07029	Lot de 10kg de mix à gaufres / Batch of 10kg of waffle mix		Mieszanka, ciasto gofrowe, M 10 kg	601
76	GED 10	Gaufrier double Bruxelles / Double waffle iron Brussels	777222	Gofrownica 2-polowa, wzór BRUSSELS, P 3.2 kW	6815
77	GED 20	Gaufrier double Liège / Double waffle iron Liège		Gofrownica 2-polowa, wzór LIEGE, P 3.2 kW	7144
78	GED 40	Gaufrier double Cône / Double waffle iron Ice-cone		Gofrownica 2-polowa, wafle, P 3.2 kW	7144
79	GED 75	Gaufrier double Rond / Double waffle iron Round		Gofrownica 2-polowa, wzór okrągły, P 3.2 kW	7144
80	GED 80	Gaufrier double à bâtonnets / Double waffle iron for Stickers		Gofrownica 2-polowa, gofry na patyczku świder, P 3.2 kW	7144
81	CSE 350	Crêpière électrique, plaque émaillée / Electric crepe machine, enameled plate 1 x Ø 35		Naleśnikarka, płyta żeliwna, Ø 350 mm, P 3 kW	2719
82	CSE 400	Crêpière électrique, plaque émaillée / Electric crepe machine, enameled plate 1 x Ø 40	N000001369	Naleśnikarka, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 3.6 kW	2920
83	CDE 350	Crêpière électrique, plaques émaillées / Electric crepe machine, enameled plates 2 x Ø 35	N000001495	Naleśnikarka 2-polowa, płyta żeliwna, Ø 350 mm, P 6 kW	4970
84	CDE 400	Crêpière électrique, plaques émaillées / Electric crepe machine, enameled plates 2 x Ø 40	777244	Naleśnikarka 2-polowa, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 7.2 kW	4745
85	CSG 350	Crêpière gaz, plaque émaillée / Gas crepe machine, enameled plate 1 x Ø 40		Naleśnikarka, gazowa, płyta żeliwna, Ø 350 mm, P 3.2 kW	3031

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
86	CSG 400	Crêpière gaz plaque émaillée / Gas crepe machine, enameled plate 1 x Ø 35		Naleśnikarka, gazowa, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 3.2 kW	<b>3187</b>
87	CDG 350	Crêpière gaz, plaques émaillées / Gas crepe machine, enameled plates 2 x Ø 35		Naleśnikarka, gazowa, 2-polowa, płyta żeliwna, Ø 350 mm, P 6.4 kW	<b>4970</b>
88	CDG 400	Crêpière gaz, plaques émaillées / Gas crepe machine, enameled plates 2 x Ø 40		Naleśnikarka, gazowa, 2-polowa, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 6.4 kW	<b>5082</b>
89	FD 80 R	Friteuse électrique avec vidange, thermostat de sécurité / Electric fryer draining device, safety thermostat, 8 l.	777325	Frytownica nastawna, 1-komorowa, z kranem, V 8 l, P 3.4 kW	<b>2005</b>
90	GAR 14 XL	Réchaud gaz forte puissance / Single gas stove high power	777195	Taboret gazowy, P 14 kW	<b>3045</b>
91	CK 3	Kit crêpes / Crepe kit	N000001389	Statyw do narzędzi do robienia naleśników	<b>781</b>
92	F07030	Lot de 10kg de mix à crêpes / Batch of 10kg of crepe mix		Mieszanka, ciasto naleśnikowe, M 10 kg	<b>601</b>
93	WI/DP	Chauffe-chocolat simple encastrable / Built-in Single warm it	N000001378	Podgrzewacz 1-butelkowy, do zabudowy, V 1 l	<b>1872</b>
94	WI/1	Chauffe-chocolat simple à poser / Single warm it	N000001379	Kontener podgrzewczy, 1-butelkowy, V 1 l	<b>1872</b>
95	WI/2	Chauffe-chocolat double à poser / Double warm it		Kontener podgrzewczy, 2-butelkowy, V 2x1 l	<b>3164</b>
96	BE 1/3	Bac eutectique pour maintien de pâte à gaufre/crêpe au frais / Eutectic container to keep the batter at right temperature	N000001391	Kontener chłodzący, V 2 l	<b>1492</b>
97	MG-02	Mobile gaufres: meuble roulant inox concept "Gaufres" / wheeled stainless steel cupboard, "Waffles" concept	N000001392	Szafka na kółkach, stal, drzwi suwane, do gofrownicy	<b>5215</b>
98	MC-03	Mobile crepes: meuble roulant inox concept "Crepes" / wheeled stainless steel cupboard, "Crepes" concept	N000001386	Szafka na kółkach, stal, drzwi suwane, do naleśnikarki	<b>5215</b>
99	PZ 430 S	Four à pizza simple, chamotte / Single deck pizza oven	777254	Piec do pizzy, 1-komorowy, pizza 1x Ø 41 cm, P 3 kW	<b>4230</b>
100	PZ 430 D	Four à pizza double, chamotte / Double-deck pizza oven		Piec do pizzy, 2-komorowy, pizza 1x Ø 41 cm, P 6 kW	<b>6954</b>
101	PZ 4302 D	Four à pizza double, extra large, chamotte / Extra large pizza oven		Piec do pizzy, 1-komorowy, pizza 2x Ø 32 cm, P 5 kW	<b>6954</b>
102	KPZ 430	Kit de superposition four à pizza / Stackable kit for pizza ovens		Zestaw do piętrowania pieców do pizzy Roller Grill	<b>178</b>
103	GES 10	Gaufrier simple Bruxelles, gros carrés 3x5 / Single waffle iron Brussels	777220	Gofrownica 1-polowa, wzór BRUSSELS, P 1.6 kW	<b>3340</b>
104	FCV 280	Four à convection Vertical 'Space Saver' 28 l. 5 niveaux / 'Space Saver' 28 l. convection oven, 5 levels	777263	Piec konwekcyjny FCV 280, 5 GN 1/2, P 1.5 kW	<b>2890</b>
105	GES 20	Gaufrier simple Liège, petits carrés 4x6 / Single waffle iron Liège	777221	Gofrownica 1-polowa, wzór LIEGE, P 1.6 kW	<b>3340</b>
106	GR 40 E	Gyros électrique pour 15 Kgs de viande/ Electric gyros grill for 15 kgs meat	777370	Gyros, sztyca 400 mm, P 3.6 kW	<b>5050</b>
107	FC 60	Four à convection 60 l 4 grilles GN 2/3 / convection oven 60 l. 4 grills GN 2/3		Piec konwekcyjny FC 60, 4 450x340 mm, P 3 kW	<b>4480</b>
108	GR 40 G	Gyros gaz pour 15 Kgs de viande/ Gas gyros grill for 15 kgs meat	777373	Gyros gazowy, sztyca 400 mm, P 7 kW	<b>5500</b>
109	FC 60 P	Four à convection 60 l 4 grilles GN 2/3 avec pompe / convection oven 60 l. 4 grills GN 2/3 with water pump		Piec konwekcyjny FC 60 P, z Turbo QUARTZ, pompka cateringowa, 4 450x340 mm, P 3 kW	<b>6887</b>
110	FC 110 E	Four à boulangerie 110 l 4 niveaux, avec vapeur / baking oven 110 l. 4 levels, with steam		Piec konwekcyjny FC 110 E, 4 GN 1/1, P 6 kW	<b>10866</b>
111	FC 110 EG	Four à boulangerie Turbo Quartz® 110 l 4 niveaux, avec vapeur / baking oven 110 l. 4 levels, with steam		Piec konwekcyjny FC 110 EG, z Turbo Quartz, 4 GN 1/1, P 6 kW	<b>12008</b>
112	F01035	Grille FC 60 / Grid FC 60		Ruszt do FC 60, stal chromowana, 340x455x20 mm	<b>133</b>
113	90021	Plat FC 60 / Tray FC 60		Blacha wypiekowa do FC 60, 340x455 mm	<b>122</b>
114	F01021	Grille FC 110 / Grid FC 110		Ruszt do FC 110, stal chromowana, 600x400 mm	<b>78</b>
115	91057	Plat FC 110 / Tray FC 110		Blacha wypiekowa do FC 110, 600x400 mm	<b>144</b>
116	91063SE	Support grilles GN1/1 FC 110/ Grid holders GN1/1 FC 110		Prowadnice do FC 110, 4 GN 1/1	<b>367</b>
117	EP 800	Etuve / Proofer		Garownik EP 800, z kółkami, 8 600x400 mm, P 1.4 kW	<b>5762</b>
118	KPZ 380	Pierre à pain / Firestone for pizza, bread etc.		Blacha z kamieniem wypiekowym do pieca FC 380 TQ	<b>512</b>

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
119	140	Gril électrique à pierre de lave / Electric grill with lava rocks		Grill elektryczny z kamieniami wulkanicznymi, 1-poloowy, P 2.5 kW	<b>1732</b>
120	140 D	Gril électrique double à pierres de lave / Double electric grill with lava rocks		Grill elektryczny z kamieniami wulkanicznymi, 2-poloowy, P 5 kW	<b>3194</b>
121	GR 60 E	Gyros électrique pour 25 Kgs de viande/ Electric gyros grill for 25 kgs meat	777371	Gyros, sztyca 600 mm, P 5.8 kW	<b>5400</b>
122	CS 4 E	Chauffe-saucisses électrique 4 plots / Electric hot dog machine 4 pads		Urządzenie do hot-dogów, 4 szpikulce, P 0.65 kW	<b>2351</b>
123	CS 0 E	Chauffe-saucisses électrique sans plot / Electric hot dog machine without pads		Podgrzewacz do parówek, P 0.5 kW	<b>2095</b>
124	GR 60 G	Gyros gaz pour 25 Kgs de viande/ Gas gyros grill for 25 kgs meat	777374	Gyros gazowy, sztyca 600 mm, P 10.5 kW	<b>5900</b>
125	RG 9 B	Roller grill électrique, 9 rouleaux / Electric roller grill, 9 rolls		Podgrzewacz rolkowy do parówek, 9 rolek, P 1.1 kW	<b>4959</b>
126	MF 120 R	Friteuse électrique 12L avec vidange, thermostat de sécurité / Electric fryer draining device, safety thermostat, 12 l.	777333	Frytownica nastawna, 1-komorowa, z kranem, V 12 l, P 6.4 kW	<b>2350</b>
127	PSR 400 G	Plaque à snacker acier gaz simple / Single gas steel plate	777173	Płyta grilowa, gazowa, 1-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 3.2 kW	<b>2155</b>
128	PSR 600 E	Plaque à snacker acier électrique double / Double electric steel plate	777171	Płyta grilowa, 2-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 6 kW	<b>2805</b>
129	PSR 600 G	Plaque à snacker acier gaz double / Double gas steel plate	777174	Płyta grilowa, gazowa, 2-polowa, gładka, stal dekarbonizowana, P 6.4 kW	<b>2950</b>
130	RD 60 F	Vitrine réfrigérée panoramique 60x60 grilles fixes/ Panoramic refrigerating 60x60 display, fixed grids	777450	Witryna chłodnicza, cukiernicza, oświetlenie LED, stalowa, V 360 l	<b>11000</b>
131	RG 11 B	Roller grill électrique, 11 rouleaux / Electric roller grill, 11 rolls	777303	Podgrzewacz rolkowy do parówek 11 rolek, P 1.4 kW	<b>4810</b>
132	MF 120 DR	Friteuse électrique double 2x12L avec vidange, thermostat de sécurité / Electric fryer with draining device, safety thermostat, 2x12l		Frytownica nastawna, 2-komorowa, z kranem, V 2x12 l, P 12.8 kW	<b>4480</b>
133	RFE 16 C	Friteuse électrique sur coffre 16 l, 12kw / Electric fryer on cabinet, 16 L, 12kw.	777160	Frytownica wolnostojąca, z szafką, 1-komorowa, V 16 l, opcja: 2 kosze, P 12 kW	<b>6065</b>
134	RFE 20 C	Friteuse électrique sur coffre 2x10 l, 2 x 6 kw/ Electric fryer on cabinet, 2x10 l, 2x6 kw.	777210	Frytownica wolnostojąca, z szafką, 2-komorowa, V 2x10 l, P 12 kW	<b>6770</b>
135	CW 12	Chauffe frites électrique / Electric Chips warmer		Podgrzewacz do frytek, V 12 l, P 0.85 kW	<b>3555</b>
136	RFE 8 D MONO	Friteuse électrique 2 x 8L forte puissance 2 x 3 Kw / Electric fryer 2 x 8 L high power		Frytownica nastawna, 2-komorowa, z kranem, V 2x8 l, P 9 kW	<b>4302</b>
137	RFE 12	Friteuse électrique 12L forte puissance / Electric fryer 12L high power		Frytownica nastawna, 1-komorowa, z kranem, V 12 l, P 9 kW	<b>3878</b>
138	MS-RFG 12	Coffre pour friteuse gaz / Cabinet for gas fryer		Podstawa, szafka do frytownicy/ podgrzewacza do frytek, 400x600x525 mm	<b>1415</b>
139	RFG 8	Friteuse gaz 8L forte puissance / Gas fryer 8L high power		Frytownica nastawna, gazowa, 1-komorowa, V 8 l, P 4 kW	<b>4848</b>
140	RFG 12 B	Friteuse gaz 10L forte puissance / Gas fryer 10L high power		Frytownica nastawna, gazowa, 1-komorowa, V 12 l, P 8 kW	<b>6430</b>
141	RFG 16	Friteuse gaz 16L forte puissance / Gas fryer 16L high power		Frytownica wolnostojąca, gazowa, 1-komorowa, V 16 l, 12 kW	<b>7734</b>
142	BM 2/3	Bain-Marie 2/3, sans vidange, avec 2 bacs 1/3 et 2 couvercles / Bain-marie 2/3, no draining device, 2 GN 1/3 & 2 lids		Bemar nastawny, 1 GN 2/3, P 1.7 kW	<b>1622</b>
143	BMP 11	Bain-marie éco GN1/1, vidange sur petit côté, sans bac / Economic bain-marie 1/1, waste outlet on the short side, without GN		Bemar nastawny, 1 GN 1/1, P 1.75 kW	<b>1482</b>
144	BML 11	Bain-marie éco GN1/1, vidange sur grand côté, sans bac / Economic bain-marie 1/1, waste outlet on long side, without GN		Bemar nastawny, 1 GN 1/1, P 1.75 kW	<b>1482</b>
145	BM21	Bain-marie élect. 2GN 1/1, vidange, sans bac / Electric bain-marie 2GN 1/1, waste outlet, without container		Bemar nastawny, 1 GN 2/1, P 3.5 kW	<b>3194</b>
146	HVC 60 GN	Chauffe-assiettes 60 assiettes Ø 32 / Hot cupboard, 60 plates of Ø 32		Szafka grzewcza, GN 2/3, 60 talerzy Ø 32 cm, P 1.5 kW	<b>3209</b>



Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
147	HVC 120 GN	Chauffe-assiettes 120 assiettes Ø 32 / Hot cupboard, 120 plates of Ø 32		Szafka grzewcza, GN 1/1, 120 talerzy Ø 32 cm, P 3 kW	<b>4848</b>
148	RG 5 B	Roller grill électrique, 5 rouleaux / Electric roller grill, 5 rolls	777300	Podgrzewacz rolkowy do parówek, 5 rolek, P 0.6 kW	<b>3130</b>
149	SEM 600 B	Salamandre à toit mobile, électrique, résistances Incoloy / Movable salamander, electric, Incoloy heating elements		Salamander, z ruchomą głowicą, stalowe grzałki, P 3 kW	<b>9595</b>
150	SEM 5000 PDS (5KW)	Salamandre à toit mobile, vitrocéramique avec détection de plat / Salamander + movable top, glass ceramic & plate detection system	N038000032	Salamander z ruchomą głowicą, kwarcowe grzałki, wykrywanie talerzy, P 5 kW, U 380 V	<b>11978</b>
151	SEM 800 PDS	Salamandre à toit mobile, vitrocéramique avec détection de plat / Salamander + movable top, glass ceramic & plate detection system	777381	Salamander, z ruchomą głowicą, kwarcowe grzałki, wykrywanie talerzy, P 4.5 kW	<b>12970</b>
152	SEM 600 PDS	Salamandre à toit mobile, vitrocéramique avec détection de plat / Salamander + movable top, glass ceramic & plate detection system	777361	Salamander z ruchomą głowicą, kwarcowe grzałki, wykrywanie talerzy, P 3 kW, U 230 V	<b>10790</b>
153	SGM 800	Salamandre à toit mobile, gaz / Salamander with movable top, gas	N000000830	Salamander, gazowy, z ruchomą głowicą, P 7.6 kW	<b>15724</b>
154	SGM 600	Salamandre à toit mobile, gaz / Salamander with movable top, gas		Salamander, gazowy, z ruchomą głowicą, P 5 kW	<b>12081</b>
155	SEF 800 Q	Salamandre fixe, électrique, quartz / Fixed salamander, electric quartz		Salamander, stała głowica, kwarcowe grzałki, P 4.5 kW	<b>6263</b>
156	SEF 800 B	Salamandre fixe, électrique / Fixed salamander, electric		Salamander, stała głowica, metalowe grzałki, P 4.5 kW	<b>6263</b>
157	SGF 800	Salamandre fixe, gaz / Fixed salamander, gas	N032301800	Salamander gazowy, stała głowica, metalowe grzałki, P 7.6 kW	<b>8682</b>
158	SM 1	Support mural SEM/SGM 600 / Wall-mounting set SEM/SGM 600			<b>256</b>
159	SM 2	Support mural SEM/SGM 800 / Wall-mounting set SEM/SGM 800		Uchwyt ścienny do salamadrów Roller Grill 800	<b>278</b>
160	FM 2	Fumoir à saumon avec épingle chauffante et minuterie / Salmon smoker with heating set and timer		Wędzarka, 600x400 mm, P 0.25 kW	<b>3053</b>
161	FM 3	Fumoir à saumon XL avec épingle chauffante et minuterie / XL salmon smoker with heating set and timer		Wędzarka, 400x800 mm, P 0.25 kW	<b>4335</b>
162	FM 4	Fumoir à saumon 2 étages avec épingle chauffante et minuterie / 2 levels salmon smoker with heating set		Wędzarka, 2-POZIOMOWA, 600x400/545x340 mm, P 0.25 kW	<b>4502</b>
163	RG 7 B	Roller grill électrique, 7 rouleaux / Electric roller grill, 7 rolls	777301	Podgrzewacz rolkowy do parówek, 7 rolek, P 0.9 kW	<b>4010</b>
164	GR 80 E	Gyros électrique pour 40 Kgs de viande/ Electric gyros grill for 40 kgs meat		Gyros, sztyca 800 mm, P 7.2 kW	<b>7144</b>
165	SEM 800 Q	Salamandre à toit mobile, électrique, quartz / Salamander with movable top, electric, quartz		Salamander, z ruchomą głowicą, kwarcowe grzałki, P 4.5 kW	<b>12995</b>
166	TPR 60	Vitrine de comptoir réfrigérée +1/+5°C avec 6 bacs GN 1/3 / Refrigerated counter display +1/+5°C with 6 containers GN 1/3	777134	Witryna chłodnicza, nastawna, 6 GN 1/3, T +1°/+5 °C	<b>6590</b>
167	GR 80 G	Gyros gaz pour 40 Kgs de viande/ Gas gyros grill for 40 kgs meat		Gyros gazowy, sztyca 800 mm, P 14 kW	<b>7857</b>
168	BG 1	Jeu de 4 broches à poulet / Set of 4 chicken spits		Sztyca do pieczenia kurczaków, do gyrosa GR 60, GR 80	<b>2663</b>
169	BG 2	Jeu de 12 brochettes / Set of 12 skewers		Nakładka, różna, do pieczenia szaszłyków, gyros, kebab, Roller Grill	<b>1616</b>
170	BV 1	Bavette inox / Stainless steel protection		Osłona do podstawy, gyros, kebab, Roller Grill	<b>234</b>
171	H04218	Couteau électrique kebab / Kebab electric knife		Nóż elektryczny, gyros, kebab, Roller Grill	<b>3399</b>
172	36130VO	Volets réflecteurs inox 40 / Steel heat reflectors 40		Osłona koncentrująca ciepło do 777370 i 777373, stal nierdzewna	<b>490</b>
173	36131VO	Volets réflecteurs inox 60 / Steel heat reflectors 60		Osłona koncentrująca ciepło do 777371 i 777374, stal nierdzewna	<b>490</b>
174	36132VO	Volets réflecteurs inox 80 / Steel heat reflectors 80		Osłona koncentrująca ciepło do 777372 i 777375, stal nierdzewna	<b>490</b>
175	H01025	Portes en verre 60/80 / Glass doors 60/80		Szklane drzwi do gyrosa 60/80	<b>1281</b>
176	36114	Support couteau / Knife holder		Uchwyt na nóż do gyrosa	<b>234</b>

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
177	F03038COM	Broche supplémentaire 40 / Additional spit 40		Sztyca do gyrosa, linia GR 40, 400 mm	<b>568</b>
178	F03037COM	Broche supplémentaire 60 / Additional spit 60		Sztyca do gyrosa, linia GR 60, 600 mm	<b>646</b>
179	F03039COM	Broche supplémentaire 80 / Additional spit 80		Sztyca do gyrosa, linia GR 80, 800 mm	<b>702</b>
180	36008COM	Pelle / Meat pan		Łopatka do mięsa, gyros, kebab Roller Grill	<b>367</b>
181	RBE 80	Rôtissoire électrique quartz, 2 broches / Electric quartz rotisserie, 2 spits, 6-8 p.		Rożno RBE 80, 2 bagnety, P 4.4 kW	<b>11145</b>
182	RBE 120	Rôtissoire électrique quartz, 3 broches / Electric quartz rotisserie, 3 spits, 9-12 p.		Rożno RBE 120, 3 bagnety, P 4.4 kW	<b>12504</b>
183	RBE 200	Rôtissoire électrique, 5 broches / Electric quartz rotisserie, 5 split, 20 p.		Rożno RBE 200, 4 bagnety, P 14 kW	<b>14588</b>
184	RBG 80	Rôtissoire gaz, 2 broches / Gas quartz rotisserie, 2 spits, 6-8 p.		Rożno gazowe RBG 80, 2 bagnety, P 11 kW	<b>13050</b>
185	RBG 120	Rôtissoire gaz, 3 broches / Gas quartz rotisserie, 3 spits, 9-12 p.		Rożno gazowe RBG 120, 3 bagnety, P 16.5 kW	<b>14455</b>
186	RBG 200	Rôtissoire gaz, 5 broches, 20 pieces / Gas rotisserie, 5 split, 20 pieces.	N000000704	Rożno gazowe RBG 200, 5 bagnetów, P 19 kW	<b>18289</b>
187	RBG 30	Rôtissoire gaz, 5 broches grande capacité 30 pieces. / Gas rotisserie, 5 spit of high capacity, 30 pieces.		Rożno gazowe RGB 30, 5 bagnetów, P 38 kW	<b>21387</b>
188	TS 1	Table support pour RBE.RBG / wheeled table for RBE/RBG		Wózek do rożna RBE 80, RBE 120	<b>1660</b>
189	B3	Broche anglaise pour RBE/RBG / Spit basket for RBE.RBG		Ruszt koszykowy do rożna RBE 25	<b>913</b>
190	RBE 25	Rôtissoire électrique, quartz, 5 balancelles / Electric quartz rotisserie, 5 swings, 25 p.		Rożno koszykowe RGB 25, dwustronne, 5 koszy, P 8.5 kW	<b>20596</b>
191	RE 2	Etuve ventilée pour RBE 25 /Ventilated heated display for RBE 25		Witryna grzewcza na kółkach do rożna koszykowego RBE 25, P 1.5 kW	<b>11011</b>
192	TS 2	Table support pour RBE 25 / Wheeled table for RBE 25		Wózek, podstawa na kółkach, do rożna RBE 25	<b>2162</b>
193	B1	Jeu de 5 broches pour RBE 25 / Set of 5 spits for RBE 25		Zestaw, ruszty 5 szt., do rożna RBE 25	<b>1627</b>
194	B2	Broche à mouton pour RBE 25 / Lamb spit for RBE 25		Ruszt pojedynczy do rożna RBE 25	<b>1303</b>
195	TS 5	Table support pour RBG 30 / wheeled table for RBG 30		Wózek, podstawa na kółkach, do rożna RBG 30	<b>3555</b>
196	DW 106	Chauffe-plats électrique, 6 plaques / Electric dish-warmer, 6 plates		Podgrzewacz do talerzy, 6-poziomowy, P 0.65 kW	<b>2507</b>
197	DW 110	Chauffe-plats électrique, 10 plaques / Electric dish-warmer, 10 plates		Podgrzewacz do talerzy, 10-poziomowy, P 1.3 kW	<b>3622</b>
198	TS 1270	Toaster électrique quartz, 1 niveau / Electric quartz broiler, 1 level	777107	Opiekacz 1-poziomowy, GN 1/1, P 2.7 kW	<b>3205</b>
199	RD 60 T	Vitrine réfrigérée panoramique 60x60 plateaux tournants/ Panoramic refrigerating 60x60 display, turning plates	N032308106	Witryna chłodnicza, 5-poziomowa, obrotowy stelarz z półkami Ø 47 cm, T +2/+10 °C	<b>12248</b>
200	RDC 60 F	Vitrine "chocolat" panoramique 60x60 grilles fixes/ Panoramic "chocolate" 60x60 display, fixed grids		Witryna chłodnicza, 7-poziomowa, 5 ruszty chromowane 535x495 mm, T +14/+17 °C	<b>11535</b>
201	RDC 60 T	Vitrine "chocolat" panoramique 60x60 plateaux tournants/ Panoramic "chocolate" 60x60 display, turning plates		Witryna chłodnicza, 5-poziomowa, obrotowy stelarz z półkami Ø 47 cm, T +14/+17 °C	<b>12248</b>
202	RDN 60 F	Vitrine négative panoramique 60x60 grilles fixes/ Negative panoramic 60x60 display, fixed grids		Witryna mroźnicza, 4 szklane półki 510x510 mm, T -5/-20 °C	<b>19498</b>
203	RDN 60 T	Vitrine négative panoramique 60x60 plateaux tournants/ Negative panoramic 60x60 display, turning plates		Witryna mroźnicza, 4-poziomowa, obrotowy stelarz z półkami Ø 37,5 cm, T -5/-20 °C	<b>20196</b>
204	RD 600 F	Vitrine positive panoramique 600x600 plateaux en verre/ Positive panoramic 600x600 display, glass plates		Witryna chłodnicza, 6-poziomowa, 5 szklane półki 465x455 mm, T +2/+10 °C	<b>12694</b>
205	RD 800 F	Vitrine positive panoramique 800x600 plateaux en verre/ Positive panoramic 800x600 display, glass plates	777480	Witryna chłodnicza, cukiernicza, wolnostojąca, oświetlenie LED, czarna, V 480 l	<b>14870</b>
206	RDN 600 F	Vitrine négative panoramique 600x600 plateaux en verre/ Negative panoramic 600x600 display, glass plates		Witryna mroźnicza, 6-poziomowa, 5 szklane półki 465x455 mm, T -5/-20 °C	<b>23154</b>



Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
207	RDN 800 F	Vitrine négative panoramique 800x600 plateaux en verre/ Negative panoramic 800x600 display, glass plates		Witryna mroźnicza, 6-poziomowa, 5 szklane półki 665x455 mm, T -5/-20 °C	<b>24790</b>
208	WD 200	Vitrine chauffante 2 x GN1/1 , 2 étages, inox / Counter top heating display, 2 levels ,stainless steel		Witryna grzewcza, 2-poziomowa, 2 GN 1/1, P 0.65 kW	<b>2908</b>
209	TPR 80	Vitrine de comptoir réfrigérée +1/+5°C avec 8 bacs GN 1/3 / Refrigerated counter display +1/+5°C with 8 containers GN 1/3		Witryna chłodnicza, nastawna, 8 GN 1/3, T +1°/+5 °C	<b>7935</b>
210	AQUA 30	Fontaine, rince-bouche, col de cygne, inox 30 l./h / Fountain, bubbler projector, glass filter, s/s 30l/h		Fontanna wody pitnej, dystrybutor, wydajność 30 l/h	<b>4836</b>
211	AQUA 35	Fontaine, rince-bouche, col de cygne, inox 35 l./h / Fountain, bubbler projector, glass filter, s/s 35l/h		Fontanna wody pitnej, dystrybutor, wydajność 35 l/h	<b>4614</b>
212	AQUA 80	Refroidisseur avec dosseret, 2 sorties d'eau, inox , 80 l./h / Water cooler, 2 water outlets, stainless steel		Dystrybutor wody pitnej, wydajność 80 l/h	<b>8191</b>
213	AQUA 150	Refroidisseur avec dosseret, 2 sorties d'eau, inox, 150 l./h / Water cooler, 2 water outlets, stainless steel,		Dystrybutor wody pitnej, wydajność 150 l/h	<b>9852</b>
214	FTP	Filtre triple action / Filter triple action		Filtr do fontann, dystrybutorów wody pitnej Roller Grill	<b>646</b>
215	SB 40 F	Salad'Bar, modèle réfrigéré, capacité de 4 bacs GN 1/1 / Refrigerated Salad'Bar, Capacity: 4 Bacs GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +2/+10 °C	<b>14499</b>
216	SB 40 C	Salad'Bar, modèle chauffant bain-marie, capacité de 4 bacs GN 1/1 /Warming bain-marie Salad'Bar, for 4 GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, grzewczy, 4 GN 1/1, T +20/+90 °C	<b>13853</b>
217	SB 40 M	Salad'Bar combiné pour 2 GN1/1 (chaud)&2 GN 1/1(froid) / Combined Salad'Bar for 2GN1/1 (warm)&2GN1/1(cold)		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, chłodząco-grzewczy, 4 GN 1/1, T 2 GN +2/+10 °C, 2 GN +20/+90 °C	<b>16249</b>
218	SBM 40 F	Salad'Bar mural, modèle réfrigéré, capacité de 4 bacs GN 1/1 / Refrigerated Salad'Bar, Capacity: 4 Bacs GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 1-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +2/+10 °C	<b>15904</b>
219	SBM 40 C	Salad'Bar mural, modèle chauffant bain-marie, capacité de 4 bacs GN 1/1 /Warming bain-marie Salad'Bar, for 4 GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 1-stronny, na kółkach, grzewczy, 4 GN 1/1, T +20/+90 °C	<b>15279</b>
220	SBM 40 M	Salad'Bar mural combiné pour 2 GN1/1 (chaud)&2 GN 1/1(froid) / Combined Salad'Bar for 2GN1/1 (warm)&2GN1/1(cold)		Bufet, bar sałatkowy, 1-stronny, na kółkach, chłodząco-grzewczy, 4 GN 1/1, T 2 GN +2/+10 °C, 2 GN +20/+90 °C	<b>16283</b>
221	SBC 40 F	Salad'Bar carré, modèle réfrigéré, capacité de 4 bacs GN 1/1 / Refrigerated square salad'Bar, Capacity: 4 Bacs GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 4-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +2/+10 °C	<b>15670</b>
222	SBC 40 C	Salad'Bar carré, modèle chauffant bain-marie, capacité de 4 x GN 1/1 /Warming bain-marie square Salad'Bar, for 4 GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 4-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +20/+90 °C	<b>15001</b>
223	SB 60 F	Salad'Bar, modèle réfrigéré, capacité de 6 bacs GN 1/1 / Refrigerated Salad'Bar, Capacity: 6 Bacs GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, chłodniczy, 6 GN 1/1, T +2/+10 °C	<b>19013</b>
224	SB 60 C	Salad'Bar, modèle chauffant bain-marie, capacité de 6 bacs GN 1/1 /Warming bain-marie Salad'Bar, for 6 GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, grzewczy, 6 GN 1/1, T +20/+90 °C	<b>18144</b>
225	SB 60 M	Salad'Bar combiné pour 3 GN1/1 (chaud)& 3 GN 1/1(froid) / Combined Salad'Bar for 3 GN1/1 (warm)& 3 GN1/1(cold)		Bufet, bar sałatkowy, 2-stronny, na kółkach, chłodząco-grzewczy, 6 GN 1/1, T 2 GN +2/+10 °C, 2 GN +20/+90 °C	<b>21298</b>
226	UVC 120	Sterilisateur par lampe UV-C LED / Sterilizer with LED UV-C lamp		Urządzenie do sterylizacji, LED, UVC, P 120 W	<b>3209</b>
227	HD 800	Vitrine panoramique chauffantes 2xGN1/1 + étagères verre, LED, double vitrage, inox, noir ou blanc/ Panoramic warming display 2xGN1/1 + glass shelves, LED, double glazed, stainless steel, black or white		Witryna grzewcza +20/+90, 2 x GN 1/1, oświetlenie LED, P 3 kW	<b>8403</b>
228	HD 1200	Vitrine panoramique chauffantes 3xGN1/1 + étagères verre, LED, double vitrage, inox, noir ou blanc/ Panoramic warming display 3xGN1/1 + glass shelves, LED, double glazed, stainless steel, black or white		Witryna grzewcza +20/+90, 3 x GN 1/1, oświetlenie LED, P 3 kW	<b>9975</b>
229	GST 7	Réchaud gaz simple 7 Kw / Single gas stove 7 Kw		Kuchenka gazowa, 1 - palnikowa, P 7 kW	<b>2552</b>
230	GST 12	Réchaud gaz double 7 + 5 Kw / Double gas stove 7+5 Kw		Kuchenka gazowa, 2 - palnikowa, P 12 kW	<b>3867</b>
231	GST 14	Réchaud gaz double 7+7 Kw / Double gas stove 7+7 Kw		Kuchenka gazowa, 2 - palnikowa, P 14 kW	<b>4145</b>

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
232	GST 19	Réchaud gaz triple 7+7+5 Kw / Triple gas stove 7+7+5 Kw		Kuchenka gazowa, 3 - palnikowa, P 19 kW	<b>5126</b>
233	GST 21	Réchaud gaz triple 3x7 Kw / Triple gas stove 3x7 Kw		Kuchenka gazowa, 3 - palnikowa, P 21 kW	<b>5316</b>
234	GVS 335	Contact-grill vitrocéramique simple, plaque supérieure et inférieure rainurée ou lisse / Single glass ceramic contact-grill, top and bottom plates flat or grooved	777215	Grill ceramiczny, pojedynczy, gładki lub ryflowany, P 2.5 kW	<b>4400</b>
235	GVD 335	Contact-grill vitrocéramique double plaque supérieure et inférieure rainurée ou lisse / Double glass ceramic contact-grill, top and bottom plates flat or grooved		Grill ceramiczny, podwójny, gładki lub ryflowany, P 2 x 2.5 kW	<b>5538</b>
236	DPI 300	Plaque à induction encastrable pour réchauffer / Drop-in induction warmer		Panel sterowania, indukcyjny, DPI 300	<b>3926</b>
237	PSI 600 E	Plaque à snacker inox électrique double / Double electric stainless steel plate	777172	Płyta grillowa, elektryczna, 600x450x190 mm, P 3.5 kW	<b>3900</b>
238	PSI 600 G	Plaque à snacker inox gaz double / Double gas stainless steel plate	777175	Płyta grillowa, gazowa, 600x450x190 mm, P 5.5 kW	<b>4325</b>
239	HDS 60	Station hot dog, 60 saucisses / Hot dog station, 60 sausages	N000001374	Stanowisko robocze do hot-dogów, P 1 kW	<b>3521</b>
240	KHDS 60	Kit pour station hot dog / Hot dog station kit	N000001393	Zestaw naprawczy, hot dog station	<b>713</b>
241	BW 30	Chauffe pain, 30 pains / Bun warmer, 30 breads		Podgrzewacz do bułek, P 200 W	<b>3031</b>
242	RFE 8 D TRI	Friteuse électrique 2 x 8L forte puissance 2 x 4,5 Kw / Electric fryer 2 x 8 L high power		Frytownica elektryczna, V 2 x 8 l, 2 x 3 kW/2 x 4.5 kW	<b>4926</b>
243	PED 700	Plaque à snacker électrique 700 x 400 / Electric snack griddle plate 700 x 400		Płyta grillowa elektryczna, emaliowana, P 3.5 kW/6 kW	<b>3733</b>
244	PGD 700	Plaque à snacker gaz 700 x 400 / Gas snack griddle plate 700 x 400		Płyta grillowa gazowa, emaliowana, P 6.4 kW	<b>4201</b>
245	PID 700	Plaque induction 700 x 400 / Induction hob 700 x 400	777700	Kuchnia indukcyjna, 2 palnikowa, P 2 x 3 kW	<b>6350</b>
246	PRG 700	Plaque 2 feux gaz en profondeur / Gas stove in depth 700 x 400		Kuchnia gazowa, 2 - palnikowa, P 12 kW	<b>4212</b>
247	AQUA 35 P	Fontaine, rince-bouche, col de cygne, inox 35 l./h avec pédale / Fountain, bubbler projector, glass filter, s/s 35l/h with foot pedal operation		Dyspozytor, schładzarka do wody, 35 l/h	<b>4725</b>
248	AQUA 80 P	Refroidisseur avec dosseret, 2 sorties d'eau, inox, 80 l./h avec pédale / Water cooler, 2 water outlets, stainless steel with foot pedal operation		Dyspozytor, schładzarka do wody, 80 l/h	<b>8303</b>
249	AQUA 150 P	Refroidisseur avec dosseret, 2 sorties d'eau, inox, 150 l./h avec pédale / Water cooler, 2 water outlets, stainless steel, with foot pedal operation		Dyspozytor, schładzarka do wody, 150 l/h	<b>9974</b>
250	DHF 5	Distributeur gel hydroalcoolique / Antibacterial gel dispenser		Dozownik żelu antybakteryjnego	<b>3343</b>
251	DPI 2500	Plaque à induction encastrable pour cuisson / Drop-in induction cooker		Panel sterowania, indukcyjny, DPI 2500	<b>5124</b>
252	F07049	Tampon graisseur / Greaser	N000001381	Smarownica	<b>178</b>
253	F07050	Lot de 10 feutres / Batch of 10 pads	N000001382	Zestaw 10 markerów	<b>302</b>
254	F07051	Pierre abrasive / Abrasive stone	N000001383	Kamień ścierny	<b>133</b>
255	FSC 1200	Vitrine panoramique réfrigérées 3xGN1/1 + étagères verre, LED, double vitrage, inox, blanc ou noir / Panoramic refrigerated display 3xGN1/1 + glass shelves, LED, double glazed, stainless steel, white or black		Witryna chłodnicza, wolnostojąca, led, stalowa, biała lub czarna, 1200x750x1400 mm	<b>19816</b>
256	FSC 800	Vitrine panoramique réfrigérées sur socle 800x750, LED, double vitrage, inox, blanc ou noir / Panoramic refrigerated display, freestanding, LED, double glazed, stainless steel, white or black	777430	Witryna chłodnicza, wolnostojąca, led, czarna, 800x750x1400 mm (możliwe inne kolory, biały i stal)	<b>14790</b>
257	PSR 900 GE	Plaque à snacker émail gaz triple / Triple gas enameled plate		Płyta grillowa, elektryczna, 2-palowa, gładka, stal emaliowana, P 9.6 kW	<b>5059</b>
258	PZS 90	Pizza Speed 90'	N000001394	Piec do pizzy, Infrared 90'	<b>6145</b>
259	SBCM 40 C	Salad'Bar carré, modèle chauffant bain-marie, motorisé, capacité de 4 x GN 1/1 / Warming bain-marie square Salad'Bar, motor-driven, for 4 GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, motor-driven, 4-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +20/+90 °C	<b>18434</b>

Lp.	Kod producenta	Nazwa producenta	Kod Stalgast	Nazwa Stalgast	Cena netto Stalgast [PLN]
260	SBCM 40 F	Salad'Bar carré, modèle réfrigéré, motorisé, capacité de 4 bacs GN 1/1 / Refrigerated square salad'Bar, motor-driven, Capacity: 4 Bacs GN1/1		Bufet, bar sałatkowy, motor-driven, 4-stronny, na kółkach, chłodniczy, 4 GN 1/1, T +2/+10 °C	<b>19102</b>
261	SEM 600 Q	Salamandre à toit mobile, électrique, quartz / Salamander with movable top, electric, quartz	777351	Salamander, z ruchomą głowicą, kwarcowe grzałki, P 3 kW	<b>8600</b>
262	SEM 800 B	Salamandre à toit mobile, électrique, résistances Incoloy / Movable salamander, electric, Incoloy heating elements		Salamander, z ruchomą głowicą, stalowe grzałki, P 4.5 kW	<b>12995</b>
263	TS3270	Toaster électrique quartz, 2 niveaux / Electric quartz broiler, 2 levels	N000001198	Opiekacz 2-poziomowy, GN 1/1, P 4 kW	<b>3622</b>
264	UVC AIR 120	Système de désinfection de l'air par UV-C, colonne / Air disinfection system with UV-C, pillar		System dezynfekcji powietrza z UV-C, wolnostojący	<b>4402</b>
265	UVC AIR 18	Système de désinfection de l'air par UV-C, module / Air disinfection system with UV-C, wired modul		System dezynfekcji powietrza z UV-C, nablatowy	<b>2786</b>
266	CHPS 400	Desserte inox et bois pour plaque à snacker 400 x 400 mm / Stainless steel and wooden sideboard		Wózek, podstawa pod płytę 400x400 mm	<b>1638</b>
267	CHPS 600	Desserte inox et bois pour plaque à snacker 600 x 400 mm / Stainless steel and wooden sideboard		Wózek, podstawa pod płytę 600x400 mm	<b>1794</b>
268	CHPS 900	Desserte inox et bois pour plaque à snacker 900 x 400 mm / Stainless steel and wooden sideboard		Wózek, podstawa pod płytę 900x400 mm	<b>2139</b>
269	HABILLAGE 400	Habillage inox pour desserte CHPS 400 / Stainless steel cover panel for CHPS 400		Pokrywa stalowa pod wózek CHIPS 400 mm	<b>490</b>
270	HABILLAGE 600	Habillage inox pour desserte CHPS 600 / Stainless steel cover panel for CHPS 600		Pokrywa stalowa pod wózek CHIPS 600 mm	<b>546</b>
271	HABILLAGE 900	Habillage inox pour desserte CHPS 900 / Stainless steel cover panel for CHPS 900		Pokrywa stalowa pod wózek CHIPS 900 mm	<b>612</b>
272	53169SE	Couvercle à l'étouffée pour plaque à snacker 400 mm / Cover for steamed cooking for griddle 400 mm		Pokrywa stalowa do gotowania na parze do grilla 400 mm	<b>390</b>
273	53170SE	Couvercle à l'étouffée pour plaque à snacker 600 mm / Cover for steamed cooking for griddle 600 mm		Pokrywa stalowa do gotowania na parze do grilla 600 mm	<b>512</b>
274	53175	Grille de cuisson pour plaque à snacker 400 mm / Cooking grid for griddle 400 mm		Ruszt grillowy 400 mm	<b>89</b>
275	53176	Grille de cuisson pour plaque à snacker 600 mm / Cooking grid for griddle 600 mm		Ruszt grillowy 600 mm	<b>122</b>
276	BILIG 400	Crêpière ronde électrique, plaque fonte / Mobile electric crepe machine, cast iron plate 1 x Ø 40		Naleśnikarka elektryczna, płyta żeliwna, Ø 400 mm, P 3 kW	<b>1702</b>
277	CK 2	Kit rozell / Rozell kit	N000001384	Zestaw akcesoriów do naleśnikarki	<b>290</b>
278	F07057	Cercle silicone anti-débordement / Set for batter overflow	N000001385	Silikonowy pierścień	<b>350</b>
279	SNG 1	Pare-haleine inox pour Roller Grills / Sneeze guard for Roller Grills		Ośłona ze stali nierdzewnej do urządzenia rolkowego	<b>801</b>
280	CGS600	Charcoal	N000001387	Grill lawowy, gazowy, P 8 kW	<b>8202</b>
281	MAJESTIC 230	Contact-grill double, plaque inférieure rainurée lisse ou mixte / Double contact-grill with grooved, or flat lower plate, 230 V	777218	Kontakt grill podwójny, Majestic, P 4 kW, U 230 V	<b>3690</b>
282	RD 60 FB	Vitrine réfrigérée panoramique 60x60 grilles fixes/ Panoramic refrigerating 60x60 display, fixed grids	777451	Witryna chłodnicza, cukiernicza, oświetlenie LED, czarna, V 360 l	<b>10790</b>



## Kontakt



**tel: 22 517 15 75**  
**infolinia: 801 40 50 63**



**Stalgast sp. z o. o.**  
03-736, Plac Konesera 9  
Warsaw



**www.stalgast.com**  
**E-mail:**  
**stalga**st**@stalga**st**.com**

20240408

