

Kotły warzelne

postaw na jakoſć i efektywnoſć w Twojej kuchni!




NIEZAWODNOŚĆ



TRWAŁOŚĆ



SZEROKI
ASORTYMENT



Ciągi grzewcze



Kotły gazowe

Kotły warzelne dostępne w ofercie Stalgast są produkowane przez naszego partnera z ponad 70-letnim doświadczeniem. Dzięki sprawdzonym przez dziesięciolecia rozwiązaniom i zastosowanym technologiom spełniają najwyższe standardy jakości, zapewniając niezawodną eksploatację.

**MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA
CIĄGU Z LINIĄ 700 I 900**

**DUŻA WYDAJNOŚĆ I SZYBKIE
NAGRZEWANIE, PRZY
MNIJSZYM ZUŻYCIU GAZU**

CERTYFIKAT B11

**PODWÓJNY SYSTEM
BEZPIECZEŃSTWA**

**W CAŁOŚCI WYKONANE
ZE STALI NIERDZEWNEJ**

**POŚREDNI SYSTEM GRZANIA
GWARANTUJE UŻYTKOWANIE
BEZ POPARZEŃ**



Kod	9906782	9906152	9906301	9906501	9906505
Pojemność	80 l	150 l	300 l	500 l	500 l
Sterowanie	manualne	manualne	manualne	manualne	dotykowe
System grzania	pośredni	pośredni	pośredni	pośredni	pośredni
Napełnianie wodą	manualne	automatyczne	automatyczne	automatyczne	automatyczne
Zasilanie gazami	G20 / G30	G20 / G30	G20 / G30	G20 / G30	G20 / G30
Certyfikat TÜV	tak	tak	tak	tak	tak
Waga	93 kg	139 kg	230 kg	250 kg	250 kg
Wymiary	800 x 700 x 900 mm	900 x 900 x 900 mm	1320 x 1330 x 940 mm	1320 x 1330 x 1180 mm	1320 x 1330 x 1180 mm
Moc	12,5 kW	19 kW	48 kW/48 kW	48 kW/48 kW	48 kW/48 kW
Napięcie	-	~1 N x 230 V, 50 Hz	~1 N x 230 V, 50 Hz	~1 N x 230 V, 50 Hz	~1 N x 230 V, 50 Hz

Koszyki filtrujące w zestawie



Możliwość dokupienia
kominka, nr kat. 9906100



Kotły elektryczne



Kotły warzelne to niezawodne urządzenia dla profesjonalnych kucharzy łączące wydajność, niezawodność i innowacyjny design. Wyposażone w zaawansowany system grzewczy, zapewniają równomierne podgrzewanie potraw, a ich pojemności pozwalają na przygotowanie smacznych dań dla dużej grupy ludzi. Solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałe użytkowanie.



Kod	9905782	9905151	9905305	9905505
Pojemność	80 l	150 l	300 l	500 l
Sterowanie	manualne	manualne	dotykowe	dotykowe
System grzania	pośredni	pośredni	pośredni	pośredni
Napełnianie wodą	manualne	automatyczne	automatyczne	automatyczne
Waga	82 kg	127 kg	230 kg	250 kg
Wymiary	800 x 700 x 900 mm	900 x 900 x 900 mm	1320 x 1330 x 940 mm	1320 x 1330 x 1180 mm
Moc	12 kW	24 kW	36 kW	48 kW
Napięcie	400 V (3+N), 50 Hz	400 V (3+N), 50 Hz	400 V (3+N), 50 Hz	400 V (3+N), 50 Hz

Koszyki filtrujące w zestawie



Zalety sterowania dotykowego.

Bezpieczniejsze i przyjazne użytkowanie!



Bezstopniowa regulacja
temperatury



Sterowanie dotykowe



Menu sterujące
w wielu językach



Informacje o gotowaniu
na ekranie



Funkcja umożliwiająca
planowanie gotowania



Menu opcji
serwisowych



Alarm ostrzegawczy
o konieczności przeglądu



Rejestrowanie operacji



Licznik godzin pracy



Wyświetlanie kodów
błędów na ekranie



Test diagnostyczny,
również podczas pracy



Statystyki HACCP



Opcjonalna wysyłka
danych e-mailem



Automatyczne napełnianie
zbiornika z regulacją litra

Wersje z ekranem dotykowym dostępne są także w innych modelach.



infolinia:
801 40 50 63* / 22 517 15 75



stalcast.com
stalcast@stalcast.com

* Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora oraz cennikiem dla numerów 801.

Skontaktuj się z nami lub z Partnerem Handlowym Stalcast!

KOTLY_2025_07_10