



DO **-35%**

PROMOCJA



**PROMOCYJNY
PAKIET DLA SERWISU
CATERINGOWEGO**



ZASTAWA STOŁOWA OPAL GLASS

- biała dekorowana zastawa stołowa polecana do stołówek szkolnych, cateringu oraz szpitali
- wykonana z hartowanego szkła
- idealnie gładka powierzchnia zapobiega wchłanianiu się substancji obcych, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i higienę
- podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zarysowania
- odporna na szok termiczny



DO: -10% ~~288~~

OD: 2⁶⁰



1

2

3

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	388751	Talerz płytki	200	18	-	6	2,60
2.	388752	Talerz płytki	255	22	-	6	3,00
3.	388753	Talerz głęboki	235	36	0,6	6	3,04

TERMOMETR CYFROWY BEZDOTYKOWY

- termometr cyfrowy pozwala na bezkontaktowy pomiar temperatury żywności
- zakres temperatury -50 ÷ 380°C
- laserowy celownik
- cyfrowy wyświetlacz
- termometr cyfrowy pozwala na bezkontaktowy pomiar temperatury żywności
- sprzedawany bez baterii (pasuje bateria 6LR61)



-14% ~~159,00~~
136⁰⁰

Nr kat. Cena netto
 620711 **136,00**

SZCZYPCE UNIERSALNE

SIL

DO: -13% ~~199,00~~
OD: 17¹⁰

**Uchwyt i element
roboczy wykonany
z SILIKONU**



Nr kat.	L mm	Cena netto
422242	230	17,10
422302	300	18,00
422402	400	18,30

Więcej informacji produktowych szukaj na stalgest.com/!

DO: -15% ~~0,40~~
OD: 0³⁴

SZTUŁCE CATERINGOWE

- cena za sztukę

INOX
18/0



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	354160	łyżka stołowa	178	12	0,60
2.	354150	Widelec stołowy	197	12	0,60
3.	354180	Nóż stołowy	208	12	1,11
4.	354110	łyżeczka do herbaty	138	12	0,34

DO: -15% ~~75,00~~
OD: 64⁰⁰



POJEMNIK TRANSPORTOWY

- pojemnik do żywności ze szczelnie przylegającą pokrywą
- posiada wzmocnioną podstawę i wyprofilowane uchwyty
- otwory w uchwytach zapobiegające pozostawianiu wilgoci po umyciu
- odpowiednio wyprofilowane dno i pokrywa umożliwiają pietrowanie
- do pojemnika 062531 można wstawić pojemniki GN 1/1 200
- do pojemnika 062762 można wstawić pojemniki 2xGN 1/1 150 jeden na drugim



-13% ~~90,00~~
78³⁰



POJEMNIK Z MIARKĄ

- podziłka w litrach i kwartach
- rączki ułatwiające przenoszenie pojemnika



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
061110	300	300	220	11,4	64,00
061200	300	300	400	20,8	107,00

POKRYWA

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
061420	292	292	14,50

Lp	Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	062531		710	440	270	53	78,30
2.	062762		710	440	380	79	103,00


-15% ~~121,00~~
103⁰⁰

DO: ~~-15%~~ 2270
OD: **19⁴⁰**



POJEMNIK GN 1/1

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
111061	530	325	65	8,0	20,20
111101	530	325	100	14,0	25,80
111201	530	325	200	26,0	48,00



POKRYWA GN 1/1


Nr kat.	Cena netto
111001	19,40

DO: ~~-11%~~ 1500
OD: **13⁵⁰**



POJEMNIK GN 1/3

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
133204	325	176	200	7,3	41,80



POJEMNIK GN 1/6

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
136204	176	162	200	2,8	32,60

POKRYWA GN 1/3 Z WYCIĘCIAMI NA UCHWYT


Nr kat.	Opis	Cena netto
133000	GN 1/3	13,50

DO: ~~-10%~~ 4300
OD: **38⁸⁰**



POKRYWA SZCZELNA

Nr kat.	Opis	Cena netto
113014	GN 1/3	46,90
116014	GN 1/6	38,80




DO: ~~-15%~~ 1110
OD: **9⁴⁵**



POJEMNIK GN 1/1

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
161062	530	325	65	8,0	15,40
161102	530	325	100	14,0	17,70
161202	530	325	200	26,0	27,30



POKRYWA GN 1/1

Nr kat.	Cena netto
161002	9,45

TERMOS TRANSPORTOWY Z POLIETYLENU



- wykonane z polietylenu w kolorze khaki
- bardzo wytrzymałe dzięki grubej izolacji z pianki poliuretanowej
- przystosowane do transportu potraw zimnych lub gorących w pojemnikach GN stalowych, poliwęglanowych lub polipropylenowych
- posiadają wentyl odpowietrzający
- specjalne prowadnice do pojemników GN
- dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia
- wymienna uszczelka drzwi
- drzwi otwierane o 270°
- do termosu można stosować wózek nr kat. 059002



-15% ~~800⁰⁰~~
683⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
053870	650	450	625	86	683,00

Solidne uchwyty
do przenoszenia







Zawór
odpowietrzający



Przykładowa
konfiguracja
pojemników

GN



POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE, TRANSPORTOWE ZE SPIENIONEGO POLIPROPYLENU

- wytrzymały materiał o właściwościach sprężystych
- bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
- łatwe w czyszczeniu
- lekkie, przystosowane do transportu potraw w pojemnikach
- konstrukcja ułatwiająca otwieranie
- kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników

**THERMO
FUTURE
BOX®**


EPP

-10% ~~79⁰⁰~~
71³⁰



Rozmiar GN 1/1


Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
056231	GN 1/1 h=200 mm	595	395	290	42	71,30

-20% ~~249⁰⁰~~
200⁰⁰



Rozmiar 600x400

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
056303	685	485	360	80	200,00

Food temperature after 12 hours is 65°C

Rozkład temperatury potraw w pojemniku termoizolacyjnym w warunkach:

- temp. początkowa potrawy 95°C
- temp. otoczenia 20°C
- całkowite załadowanie pojemnika

-10% ~~249⁰⁰~~
219⁰⁰



WÓZEK PLATFORMOWY

- antypoślizgowe punkty na powierzchni
- wymiary powierzchni roboczej 660 x 485 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
059002	730	480	890	219,00

TERMOSY TRANSPORTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

- termosy do transportu żywności
- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków
- podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi
- posiadają wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie
- uchwyt znajdujący się na pokrywie służy tylko i wyłącznie do przeniesienia pokrywy



INOX

-15% ~~471⁰⁰~~
402⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
051204	330	365	20	402,00

-10% ~~431⁰⁰~~
389⁰⁰


Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
052104	330	235	10	389,00



Termos 20 L

**Termos 10 L
z KRANEM**

Food temperature after 7 hours is 65°C



Rozkład temperatury potraw
w termosach stalowych w warunkach:

- temp. początkowa potrawy +95°C
- temp. otoczenia +20°C
- całkowite załadowanie pojemnika

Podwójne
ścianki
i pokrywa
izolowane
specjalną
pianką
utrzymują
ciepło do

8

godzin



TORBA DO PIZZY

- wykonana z wytrzymałego materiału-winyłu
- gruba izolacja utrzymuje temperaturę, nie przepuszcza wilgoci
- duża uchylna klapa na rzep

-10% ~~64⁰⁰~~
57⁸⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	Cena netto
563453	500	500	300	480	480	285	57,80

TORBA DO PIZZY

- wykonana z mocnego materiału - nylonu, odpornego na zniszczenia
- poliesterowa izolacja maksymalnie utrzymuje temperaturę, nie przepuszcza wilgoci i zapachu
- duża, uchylna klapa
- posiada pętelkę do zawieszania oraz otwory wentylacyjne

-11% ~~69⁰⁰~~
61⁴⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	Cena netto
563452	550	500	200	510	500	200	61,40

Przezroczysta
kieszonka



Pakowna
i wytrzymała




Duża uchylna klapa
na rzep



Otwory wentylacyjne
do odprowadzania
nadmiaru wilgoci



Wygodny uchwyt
do przenoszenia





TORBA TERMOIZOLACYJNA

- przeznaczona do transportu żywności, lunch box
- posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
- rdzeń termoizolacyjny wykonany z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm
- pokrycie zewnętrzne wykonane z tkaniny powlekanej zewnętrznie PCV
- pokrycie wewnętrzne wykonane całkowicie z wodoszczelnej tkaniny PCW
- usztywnienie wykonane z płyt z polipropylenu kanalikowego
- torba otwierana od góry z zamknięciem magnetycznym

-20% ~~369⁰⁰~~
297⁰⁰

-21% ~~339⁰⁰~~
270⁰⁰



-23% ~~294⁰⁰~~
229⁰⁰

-24% ~~269⁰⁰~~
207⁰⁰

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	Cena netto
1.	563106	6 opakowań	490	310	310	420	260	240	207,00
2.	563108	8 opakowań	550	480	220	490	420	160	229,00
3.	563112	12 opakowań	720	310	400	650	250	320	270,00
4.	563116	16 opakowań	550	480	400	490	420	400	297,00

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA



- manometryczny wskaźnik ciśnienia
- długość listwy grzewczącej 290mm
- szerokość zgrzewu – zgrzew pojedynczy 4mm
- możliwość stosowania worków gładkich oraz moletowanych
- możliwość pracy w cyklu automatycznym i ręcznym
- możliwość wprowadzania zmian czasu pracy odsysania i czasu zgrzewu worka
- wydajna pompa powietrzna 77 l/h
- max. grubość stosowanych worków 120µm
- max. wysokość pakowanego produktu 110 mm

~~-21% 3130⁰⁰~~
2481⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Wymiar komory WxDxH mm	P kW	U V	Cena netto
691310	360	430	378	300x350x50	0,63	230	2481,00

~~-21% 3800⁰⁰~~
3012⁰⁰



PAKOWARKA PRÓŻNIOWA



- manometryczny wskaźnik ciśnienia
- długość listwy grzewczącej 300 mm
- szerokość zgrzewu – zgrzew pojedynczy 5mm
- możliwość stosowania worków gładkich oraz moletowanych
- możliwość pracy w cyklu automatycznym i ręcznym
- możliwość wprowadzania zmian czasu pracy odsysania i czasu zgrzewu worka
- wydajna pompa olejowa 133 l/h
- max. grubość stosowanych worków 120 µm
- max. wysokość pakowanych produktów 110 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Wymiary komory WxDxH mm	P kW	U V	Cena netto
691314	360	425	356	300x350x50	1	230	3012,00

WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

- worki gładkie do pakowarek komorowych
- szczelne worki zapewniają dłuższy termin ważności produktu
- grubość worków 0,75 µm
- opakowanie zawiera (K) sztuk
- cena za opakowanie



DO: -10% 1270⁰⁰
OD: 11⁵⁰

Nr kat.	W mm	D mm	T °C	K szt.	Cena netto
691914	160	230	-18 do 99	100	11,50
691915	200	300	-18 do 99	100	18,10



PAKOWARKA PRÓŻNIOWA KOMOROWA DO PAKOWANIA PŁYNÓW



- elektroniczny wskaźnik ciśnienia
- długość listwy grzewczącej 254mm
- szerokość zgrzewu – zgrzew pojedynczy 3,5 mm
- możliwość pracy w cyklu automatycznym i ręcznym
- możliwość wprowadzania zmian czasu pracy odsysania i czasu zgrzewu worka
- możliwość dodatkowych ręcznych nastaw poziomu odsysania
- pakowarka posiada funkcję marynowania potraw
- wydajna pompa powietrzna 25 l/h
- max grubość stosowanych worków 125 µ
- max. wysokość pakowanego produktu 84 mm
- wymiary komory WxDxH mm: 315x30-80x261

~~-23% 2400⁰⁰~~
1844⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
691312	346	249	421	14,5	0,4	230	1844,00



WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO PŁYNÓW



- można stosować w zakresie temperatur od -18 do 99°C
- worki gładkie przystosowane do pakowania schłodzonych płynów oraz innych produktów spożywczych
- otwory do zawieszenia w pozycji pionowej

~~DO: -13% 438⁰⁰~~
OD: 37²⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	K szt.	Cena netto
691924	140	230	55	1,0	-18 do 99	50	37,20
691925	200	300	55	2,0	-18 do 99	50	56,20
691926	250	300	55	2,5	-18 do 99	50	68,50

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA RYŻU

- do przyrządzania od 10 do 36 porcji ryżu
- łatwy w czyszczeniu nieprzywierający pojemnik wewnętrzny
- obudowa ze stali nierdzewnej
- wymiowany pojemnik
- automatycznie przechodzi w proces podgrzewania po ugotowaniu ryżu
- praktyczna miarka wewnątrz miski

~~-21% 590⁰⁰~~
468⁰⁰



**W KOMPLECIE:
2 miarki, łyżka
i widelec**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
771101	470	420	350	6	10,2	1,95	230	468,00

WÓZKI TRANSPORTOWE

- wyposażony w dwustronna blokadę pojemników GN i tac
- 4 skrotne kółka, 2 z hamulcami
- odstęp między półkami 80 mm



~~-15% 525⁰⁰~~
448⁰⁰



~~-10% 650⁰⁰~~
587⁰⁰

Posiada obustronne zabezpieczenie przed wysunięciem pojemników



Lp.	Nr kat	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	662111	14x GN1/1	380	550	1735	448,00
2.	662461	16x 600x400	470	620	1735	587,00



~~-10% 816⁰⁰~~
736⁰⁰

REGAŁ MAGAZYNOWY GN1/1

- przeznaczony do zastosowania w magazynach, chłodniach, mroźniach, zmywalniach, sklepach, piekarniach i innych zakładach przemysłu spożywczego
- stabilna konstrukcja
- możliwość zmiany konfiguracji z półek na GN
- 4 poziomy półek, 8 modułów półek zamiennych z pojemnikiem GN1/1
- regulowane nóżki



AI



Nr kat	W mm	D mm	H mm	Cena netto
686100	1120	360	1800	736,00

Możliwość umieszczenia pojemników GN na poprzeczkach regału



Możliwość mycia półek w zmywarce





PODGRZEWACZ ROLL-TOP GN 1/1

- otwierana pokrywa monoblok (90°)
- w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik GN1/1 65 mm



-17% ~~309⁰⁰~~
256⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
434090	600	360	380	9	256,00

**W komplecie:
2 pojemniki
na paliwo
i pojemnik
GN 1/1 65 mm**



**Mocowanie
grzałki**



PALIWO DO PODGRZEWACZY

- czas palenia ok. 4÷6 godzin
- wielokrotne użycie, dzięki możliwości ponownego rozpalenia
- bawełniany knot zapewnia stałą temperaturę palenia oraz wielkość płomienia
- stalowy pierścień wewnątrz puszkki zabezpieczający przed wyciekami paliwa
- szczelna pokrywa pozwala na przenoszenie i magazynowanie używanej puszkki



~~-15% 3,69~~
3,15

Nr kat.	K szt.	Cena netto
430001	24	3,15

Bawełniany knot zapewnia stałą temp. palenia oraz wielkość płomienia



Bezpieczny, bezzapachowy



DO: -15% 2,58
OD: 2,21



ŻEL DO PODGRZEWACZY

- czysty etanol
- bezzapachowy
- czas palenia: ok 3 godzin (430002)
- nietoksyczny
- ekologiczny
- nie osmala naczyń

Lp.	Nr kat.	Produkt	V litry	Cena netto
1.	430002	Żel w puszcze	0,2	2,21
2.	430003	Żel w butelce	1,0	7,60
3.	430005	Żel w wiadrze	5,0	35,00

GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

- grzałka z symostatem
- 5 poziomów grzania
- temperatura 45 ÷ 225°C
- łatwy montaż i demontaż



~~-15% 199,00~~
170,00



700 W

Nr kat.	W mm	D mm	P kW	U V	Cena netto
430700	250	200	0,70	230	170,00

Pokręto sterowania



Łatwy montaż do podgrzewaczy




KOCIOŁEK ELEKTRYCZNY DO ZUP

- polecany do zup, kremów i sosów
- wyposażony w pokrywę z kłapką z wycięciem na łyżkę
- obudowa wykonana ze stali malowanej
- grzałka z termostatem



**Równomierne grzanie
poprzez płaszcz wodny**



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
432100	340	370	10	0,4	230	143,00

-10% ~~159⁰⁰~~
143⁰⁰



WARNIK GREDIL

- urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
- zakres regulacji termostatu od 30°C do 110°C
- nienagrzewające się uchwyty wykonane z tworzywa
- wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- urządzenie wykonane z wysoko polerowanej stali nierdzewnej



DO: -18% ~~199⁰⁰~~
OD: 170⁰⁰

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
1.	751105	280	487	10	1,5	230	170,00
2.	751185	365	498	18	2,5	230	194,00

**Bezropelkowy
kranik**



**Podgrzewanie lub
zagotowywanie
wody**



ZAPARZACZ

- urządzenie przeznaczone do zaparzania herbaty, ziół, oraz podgrzewania wody
- po zakończeniu procesu parzenia urządzenie automatycznie przelęcza się na funkcję podgrzewania gorącego napoju
- wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- bezkropelkowy kranik
- urządzenie wykonane z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
- podgrzewanie w temperaturze od 70°C do 80°C



~~-21% 490⁰⁰~~
388⁰⁰



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
752120	270	530	12,0	1,35	230	388,00

~~-14% 125⁰⁰~~
107⁰⁰



TERMOS STOŁOWY

- wkład stalowy
- pokrywa i uchwyt z polipropylenu

Nr kat.	H mm	V litry	Cena netto
383500	430	5,0	107,00

Otwierana
 pokrywa
 z blokadą
 przycisku pompki



TERMOS CATERINGOWY

- idealny do gorących i zimnych napojów
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wnętrze wykonane z aluminium
- składane nogi ułatwiające przechowywanie

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
385951	230	410	9,5	136,00

~~-14% 159⁰⁰~~
136⁰⁰



Zakręcana
 pokrywa
 z uchwytem
 do przenoszenia



TACA

- idealne do małej i średniej gastronomii
- łatwe w utrzymaniu czystości



DO: -14% ~~6,68~~
OD: 5,68



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	Cena netto
413253	czarna	250	350	5,68
413256	brązowa	250	350	5,95
413303	czarna	300	400	7,13
413306	brązowa	300	400	7,13

TACA

- granitowa w rozmiarze GN 1/1
- poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym



-10% ~~31,50~~
28,40



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
413001	530	325	28,40

Meble STALGAST ze stali nierdzewnej



POLISH
PRODUCT



UMYWALKA NIEZABUDOWANA

- wymiary komory 345x248 mm
- otwór pod baterię po prawej stronie ø 30 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
610000	400	295	150	244,00



-27% ~~334,00~~
244,00

STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI

- nogi łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
611086	800	600	850	405,00

-24% ~~536,00~~
405,00



-21% ~~758,00~~
601,00

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ

- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
611307	1000	700	850	601,00

STÓŁ CATERINGOWY

PE

- stół cateringowy składany
- łatwy w przechowywaniu i w transporcie
- elementy stalowe malowane
- wymiary stołu po złożeniu (WxDxH): 920x750x95 mm

~~-10%~~ ~~228⁰⁰~~
206⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Cena netto
950118	1840	750	740	16,5	206,00

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY CHEFTOP™ MIND.MAPS ONE

- 4 prędkości wentylatora
- zaparowanie z automatycznym dostosowywaniem poziomu wilgotności
- system myjący Rotor.KLEAN
- zestaw podłączeniowy w komplecie
- oświetlenie LED

~~-32%~~ ~~19895⁰⁰~~
13587⁰⁰



Nr kat.	Pojemność	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
9000560	5x GN 1/1	750	783	675	9,3	400	13587,00

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWY CHEFLUX™

- 2 prędkości wentylatora
- nawilżanie komory STEAM.Plus
- posiada system usuwający parę z komory pieca
- oświetlenie halogenowe

~~-28%~~ ~~13899⁰⁰~~
10001⁰⁰



Nr kat.	Pojemność	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
900590	7x GN 1/1	860	940	960	10,5	400	10001,00



WITRYNA CHŁODNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- automatyczne odszranianie
- 4 półki w komplecie WxD: 3 szt. 502x440 mm, 1 szt. 502x201 mm
- nośność półek 8 kg
- cichy agregat
- wbudowany zamek na klucz
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

~~-26% 2300⁰⁰~~
1711⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
880177	600	585	855	+2 / +8	0,105	230	78	1711,00



WITRYNA CHŁODNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- automatyczne odszranianie
- 4 półki w komplecie WxD: 3 szt. 502x440 mm, 1 szt. 502x201 mm
- wbudowany zamek na klucz
- elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- nośność półek 8 kg
- dodatkowa półka nr kat. 880245

~~-24% 3300⁰⁰~~
2495⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
880402	600	600	1850	+2 / +8	0,13	230	258	2495,00



ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

- blat pokrywy ze stali nierdzewnej
- rozmrażanie ręczne
- obudowa z blachy malowanej proszkowo (biała)
- blat pokrywy ze stali nierdzewnej
- 1 kosz w komplecie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- grube ścianki izolacyjne
- rozmrażanie ręczne

~~-24% 2350⁰⁰~~
1777⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
883312	1190	660	850	-18 / -22	0,2	230	312	1777,00



ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

- obudowa z blachy malowanej proszkowo (biała)
- 1 kosz w komplecie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- grube ścianki izolacyjne
- rozmrażanie ręczne
- posiada 4 kółka
- oświetlenie komory
- uchwyt otwierania kłapy
- blokada otwarcia kłapy

~~-35% 1535⁰⁰~~
992⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
883100	553	588	811	-18 / -25	0,2	230	86	992,00

RĘKAWICE JEDNORAZOWE LATEKSOWE

- przezroczyste
- pudrowane
- trwałe w użyciu
- odporne chemicznie
- doskonałe w celu ogólnej ochrony
- przyjazne dla skóry
- pakowane po 100 szt.

~~-17% 79⁰⁰~~
66⁰⁰



Nr kat.	Rozmiar	Cena netto
505041	S	66,00
505042	M	66,00

RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE

- czarne
- trwałe w użyciu
- odporne chemicznie
- doskonałe w celu ogólnej ochrony
- przyjazne dla skóry
- pakowane po 100 szt.

~~-10% 109⁰⁰~~
99⁰⁰



Nr kat.	Rozmiar	Cena netto
505031	S	99,00
505032	M	99,00
505033	L	99,00
505034	XL	99,00

FARTUCH WODOODPORNY

- wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu
- materiał odporny na działanie wody, tłuszczów, środków dezynfekujących oraz na uszkodzenia mechaniczne
- gramatura materiału: 350 gram/m²
- grubość materiału: 0,50 mm

~~-10% 49⁵⁰~~
44⁷⁰

Nr kat.	L mm	Cena netto
634044	800	40,60



~~-10% 45⁰⁰~~
40⁶⁰



RĘKAWICE LATEKSOWE

- wykonane z lateksu z bezszwową wyściółką z poliamidu
- marszczone wykończenie ułatwia uchwyt śliskich elementów
- odporne na detergenty, płyny oraz na kwasy i zasady
- dopuszczone do kontaktu z żywnością

Nr kat.	L mm	Cena netto
505021	300	44,70

MASECZKA OCHRONNA

- maseczka ochronna wielokrotnego użytku z antybakteryjnymi jonami srebra
- 100% bawełna z OEKO-TEX® IW 00266 IW
- jony srebra stanowią ochronę antybakteryjną
- możliwość wielokrotnego użytku - powłoka jonów srebra zachowuje swoje właściwości do 20 prań
- w istotny sposób zmniejsza ryzyko infekcji
- zapobiega przed odruchem dotykania nosa i ust
- odporna na pranie i czyszczenie chemiczne
- odporna na wysokie temperatury suszenia
- pranie w 60 stopniach – maximum do 20 prań, po 20 praniach zawartość substancji aktywnej jest na poziomie 80%

~~-6% 53⁰⁰~~
49⁹⁹



100%
cotton

Ag+



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
505000	180	100	49,99

PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

- płyn bezbarwny o charakterystycznym zapachu alkoholu
- kompozycja zapachowa: lemon
- przechowywać w temperaturze 10°C - 25°C, w magazynach krytych
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem warunków atmosferycznych

~~-11% 99⁰⁰~~
89⁰⁰



Nr kat.	V litry	Cena netto
644005	5	89,00

ŻEL DO DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK

- żel bezbarwny o delikatnym zmięczeniu i charakterystycznym zapachu alkoholu
- zawiera 70% etanolu, nie podrażnia skóry i szybko się wchłania
- bakterio i wirusobójczy
- kompozycja zapachowa: lemon
- przechowywać w temperaturze 10°C - 25°C, w magazynach krytych
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem warunków atmosferycznych

~~-10% 142⁰⁰~~
129⁰⁰



Nr kat.	V litry	Cena netto
644051	5	129,00

UWAGA!

Produkt (644005, 644005) dopuszczony do obrotu jedynie na terenie Polski i okresowo na zasadzie odstępstwa, ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne. Po dniu 31 sierpnia 2020 roku powinien zostać usunięty z obrotu, w tym również z półek sklepowych na koszt i ryzyko kupującego. Stalgest Sp. z o.o. nie ma obowiązku zwrotu ceny ani przyjęcia zwrotu produktów niesprzedanych do ww. daty.

OBUWIE GASTRONOMICZNE

- obuwie robocze typu półkałosze przeznaczone dla pracowników branży gastronomicznej
- lekkie i wygodne
- wyposażone w specjalną wkładkę podnoszącą komfort użytkowania
- wodoodporne
- łatwe do zakładania i czyszczenia
- wyposażone w antypoślizgową podeszwę zapewniającą bezpieczeństwo pracy
- odporne na działanie tłuszczów i detergentów

Nr kat.	Rozmiar	Długość wkładki mm	Cena netto
635238	38	255	76,70
635240	39/40	263	76,70
635241	41	272	76,70
635242	42	280	76,70
635243	43	289	76,70
635244	44/45	297	76,70

~~-10% 85⁰⁰~~
76⁷⁰



~~-18% 139⁰⁰~~
114⁰⁰

POJEMNIK NA ODPADY

- smukły kształt pozwala na dopasowanie pojemnika do małych przestrzeni
- posiada wygodne uchwyty do przenoszenia
- uchwyty ułatwiający opróżnianie pojemnika



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	067060	Pojemnik	507	272	632	60	114,00
2.	067061	Pokrywa	523	288	70	-	93,00



KOSZ NA ŚMIECI

- mechanizm pedałowyy umożliwia bezdotykowe otwieranie kosza
- wkład wewnętrzny wykonany z tworzywa z uchwytem



~~-10% 72⁰⁰~~
65⁹⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
068201	300	440	20	65,90



POJEMNIK NA ODPADKI

- posiada certyfikat kontaktu z żywnością
- polecany również do zastosowania jako pojemnik do przechowywania żywności



~~-10% 118⁰⁰~~
107⁰⁰

Nr kat.	Produkt	Ø (wew.) mm	Ø (zew.) mm	H mm	V litry	Cena netto
068754	Pojemnik	455	558	570	75	107,00
068764	Pokrywa	500	548	66	-	24,70

PODSTAWA NA KÓŁKACH

- system mocowania pojemnika do podstawy

~~-10% 112⁰⁰~~
102⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
068144	464	168	102,00



NAŚWIETLACZ UNIWERSALNY



- urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj, noży i przyborów
- można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości 320 mm i wysokości 40 mm
- czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund
- automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie
- kratka ze stali chromowanej

-18% ~~777⁰⁰~~
635⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P W	U V	Cena netto
690552	360	530	245	77	230	635,00

Kratka ze stali chromowanej



W cyklu naświetlania ginie do **100%** bakterii salmonelli, E. Coli, ziarenkowców, łaseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki

-14% ~~235⁰⁰~~
201⁰⁰

BATERIA UMYWALKOWA

- bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa
- bateria mocowana do zlewu, wymagany otwór w zlewie Ø33-35 mm

Nr kat.	Cena netto
651110	201,00



Więcej informacji produktowych szukaj na stalga.com!



~~-15% 10⁸⁰~~
9²²



SZCZOTKA DO MYCIA WARZYW

- końcówka do oczyszczania

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
666114	120	51	40	9,22

~~-11% 11⁴⁰~~
10²⁰



SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA

- idealna do czyszczenia desek do krojenia
- znakomicie czyszczy szczeliny i narożniki

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	667254	do desek	150	64	50	10,20
2.	667573	do rąk	127	64	74	11,50

~~-15% 13⁵⁰~~
11⁵⁰



~~-10% 52⁰⁰~~
46⁹⁰



RĘCZNA SZCZOTKA OKRĄGŁA

- twarde włosie

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
622332	100	95	46,90

~~-10% 45⁰⁰~~
40⁶⁰



SZCZOTKA DO STALI NIERDZEWNEJ

- twarde włosie

Nr kat.	L mm	Cena netto
624331	254	40,60

~~-10% 25⁰⁰~~
22⁷⁰



WIELOFUNKCYJNA SZCZOTKA

- wygodny uchwyt z tworzywa
- trwałe i mocne włosie

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
667141	240	75	75	22,70

ZAPAS DO MOPA FIBER MOPS

- wysokiej jakości mop z nowoczesnego materiału, który gwarantuje wysoką chłonność i dokładne usuwanie brudu
- pasuje kij 666389

Nr kat.	Cena netto
603064	14,60



~~-10% 16²⁰~~
14⁶⁰

MIOTŁA

- dwa poziomy mocowania kija do uniwersalnego wykorzystania
- pasuje kij 666389

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
666233	320	46	220	19,80

~~-10% 21⁹⁰~~
19⁸⁰



SZCZOTKA DO ZAMIATANIA

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
666951	450	65	100	47,20



~~-10% 52²⁰~~
47²⁰

KIJ UNIWERSALNY

Nr kat.	L mm	Cena netto
666389	1520	16,30

~~-10% 18¹⁰~~
16³⁰



ZESTAW DO MYCIA PODŁOGI

- lekkie i łatwe w użyciu
- mop wykonany z bawełny
- wygodna rączka z tworzywa ułatwia przenoszenie
- idealny do czyszczenia gładkich powierzchni
- wiadra i gniazda ociekowe można piętrować
- wiadro posiada specjalne przetłoczenie ułatwiające opróżnianie



~~-10% 41⁰⁰~~
37⁰⁰

1



2

~~-13% 17¹⁰~~
14⁹⁰

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	L mm	V litry	Cena netto
1.	603231	Wiadro do mopa	430	312	316	-	14	37,00
2.	603271	Mop kompletny	-	-	-	1500	-	14,90

ZMYWARKO WYPARZARKA UNIERSALNA

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterownie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania
- odpowiednio pochylony panel sterowania zapewniający komfort pracy
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- precyzyjny dozownik płynu myjącego i nabyłszczającego
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 4 oddzielne ramiona myjące i płuczące
- możliwość konfigurowania napięcia zasilającego: 400 lub 230 V
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- w komplecie : kosz uniwersalny, kosz do szkła, kosz do talerzy, pojemnik na sztućce oraz zestaw płynów startowych
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- model 801507 wbudowana pompa zrzutowa


2017

DO: -25% ~~4680⁰⁰~~
OD: 3498⁰⁰

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
1.	801506	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	565	685	835	4.9/3.4	400/230V	3498,00
	801507	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	565	685	835	4.9/3.4	400/230V	3888,00
2.	802010	Podstawa do zmywarki uniwersalnej	575	560	450	-	-	408,00

PŁYN DO MYCIA W ZMYWARKACH

- przeznaczony do mycia w zmywarkach naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, porcelany, szkła oraz sztućców

Nr kat.	V litry	Cena netto
641050	5	88,70
641200	20	254,00

DO: -12% ~~101⁰⁰~~
OD: 88⁷⁰



PŁYN DO NABŁYSZCZANIA W ZMYWARKACH

- nadaje połysk, zapobiega powstawaniu zacieków i plam na powierzchniach mytych
- tworzyw płyn nabłyszczający do płukania naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, sztućców, pojemników z tworzyw sztucznych oraz szkła

Nr kat.	V litry	Cena netto
642050	5	72,90
642100	10	134,00

DO: -12% ~~83⁰⁰~~
OD: 72⁹⁰



PŁYN MYJĄCY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

- skuteczny w usuwaniu tłustych zabrudzeń na twardych powierzchniach zmywalnych (podłóg, kafelków, ścian)
- biodegradowalny

Nr kat.	V litry	Cena netto
645050	5	42,70

-15% ~~50⁰⁰~~
42⁷⁰





Dystrybutor:

