



LATA
GWARANCJI



Zmywarko-wyparzarki



**Polska produkcja,
europejska jakość**



**>7000 produktów
w ciągłej sprzedaży**



**29 000
miejsc paletowych**



**ponad 500
pracowników**



**98% dostępności
produktów**

Od 30 lat wspieramy biznesy gastronomiczne naszych klientów,

bo ich powodzenie jest naszym sukcesem. Stanowimy zespół specjalistów w wielu dziedzinach – projektantów technologii gastronomicznych, profesjonalnych sprzedawców, którzy są także doradcami produktowymi, ekspertów kulinarnych, monterów i serwisantów.

Mamy biznesowe podejście do gastronomii i rozumiemy potrzebę sukcesu, dlatego nie tylko doradzamy, ale też wspieramy, współpracujemy i przede wszystkim budujemy partnerskie relacje z naszymi klientami. Wskazujemy najlepsze rozwiązania, proponujemy najbardziej niezawodny sprzęt i dbamy o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo klientom od momentu pojawienia się pomysłu na działalność do sukcesu w prowadzeniu gastronomii.

Gastronomia to nasza pasja. We współpracy z najlepszymi specjalistami produkujemy urządzenia gastronomiczne oraz dobieramy produkty renomowanych producentów światowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży gastronomicznej oraz wiedzę, którą chętnie się dzielimy.



**POLSKA
PRODUKCJA**

**Nowoczesna Fabryka
Urządzeń Gastronomicznych
w Radomiu.**

W uruchomionej w 2008 roku fabryce w Radomiu produkujemy meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej 24h i na zamówienie, zmywarko wyparzarki, ciągi grzewcze, ciągi wydawcze oraz drobny sprzęt nastawny.

Jako jedyni w kraju produkujemy akcesoria gastronomiczne z tworzyw sztucznych, między innymi kosze do zmywarek i deski gastronomiczne. Sukcesywnie rozwijamy ofertę o kolejne produkty z tej grupy.

Jako lider rynkowy, wprowadziliśmy innowacyjne, proekologiczne rozwiązania w produkcji mebli ze stali nierdzewnej, ten proces rozszerzamy sukcesywnie na inne produkowane urządzenia.

- Najnowocześniejszy park maszynowy
- Najstaranniejsze procedury kontroli jakości
- Doświadczony zespół konstruktorów RGD
- Wzornictwo światowego formatu





NASZE INWESTYCJE

Nowoczesne
Centrum Logistyczne
- Produkcyjne

W 2018 roku uruchomiliśmy najnowocześniejsze w branży Centrum Logistyczne, w którym z wykorzystaniem najnowszych procesów i technologii organizowana jest dystrybucja do odbiorców krajowych i zagranicznych

- 29 000 miejsc paletowych
- Wysyłka towaru w dniu zamówienia
- >7000 dostępnych produktów

W sierpniu 2019 rozpoczęła produkcję nowa Fabryka Stalgast Radom.



Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie inwestycji



biuro projektów



serwis



porady ekspertów



salony partnerskie
i punkty sprzedaży

Na rynku krajowym działamy poprzez blisko 500 dystrybutorów – Partnerów Handlowych.

W unikatowym programie Salonów Partnerskich i Punktów Sprzedaży Stalgast klienci końcowi mogą zapoznawać się bezpośrednio z najlepszą ofertą oraz zakupić wybrane produkty i akcesoria blisko swej siedziby.



WSPÓŁPRACUJEMY Z 300 ODBIORCAMI W 34 KRAJACH



więcej na: stalcast.com

zmywarki Stalgast

Zaprojektowane w Polskim Centrum badawczo rozwojowym Stalgast profesjonalne zmywarko wyparzarki gwarantujące skuteczność i szybkość zmywania oraz wyparzania

Szeroka oferta kompaktowych i gabarytowych zmywarko wyparzonek do szkła, uniwersalnych oraz kapturowych dostosowana do indywidualnych wymagań i preferencji branży gastronomicznej

W 2017 roku, dzięki nowej linii zmywarko wyparzonek zostaliśmy finalistą konkursu Dobry Wzór, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.





**LATA
GWARANCJI**



Zmywarko wyparzarki do szkła

- przeznaczone do mycia i wyparzania szkła oraz porcelany
- stosowane w kawiarniach barach i wielu innych obiektach gastronomicznych dają możliwość perfekcyjnego mycia i dezynfekcji, dzięki użytym funkcjom oraz dedykowanym środkom chemicznym
- nowoczesny design stanowi doskonałe rozwiązanie dla otwartych lub półotwartych stref mycia
- dzięki szerokiej ofercie akcesoriów dodatkowych dają nieograniczone możliwości konfiguracji i zastosowań
- oferta zmywarko wyparzonek może być dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej średniej i dużej gastronomii



Zmywarko wyparzarki uniwersalne

- przeznaczone do mycia i wyparzania szkła, porcelany, naczyń oraz akcesoriów kuchennych
- stosowane w kawiarniach barach restauracjach i innych obiektach gastronomicznych dają możliwość perfekcyjnego mycia i dezynfekcji, dzięki użytym funkcjom oraz dedykowanym środkom chemicznym
- nowoczesny design stanowi doskonałe rozwiązanie dla otwartych lub półotwartych stref mycia
- dzięki szerokiej ofercie akcesoriów dodatkowych dają nieograniczone możliwości konfiguracji i zastosowań
- oferta zmywarko wyparzonek może być dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej średniej i dużej gastronomii oraz placówek zbiorowego żywienia



Zmywarko wyparzarki kapturowe

- przeznaczone do mycia i wyparzania szkła, porcelany, garnków, tac, pojemników GN oraz innych akcesoriów kuchennych
- stosowane w restauracjach, domach weselnych, salach bankietowych, jednostkach budżetowych i innych dużych obiektach gastronomicznych dają możliwość perfekcyjnego mycia i dezynfekcji, dzięki użytym funkcjom oraz dedykowanym środkom chemicznym
- dzięki szerokiej ofercie akcesoriów dodatkowych dają nieograniczone możliwości konfiguracji i zastosowań
- oferta zmywarko wyparzonek może być dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej średniej i dużej gastronomii oraz placówek zbiorowego żywienia

Zmywarko wyparzarka do szkła

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design
Niezawodna jakość w budowaniu Twojego biznesu



NOWOCZESNY DESIGN

2 CZASY MYCIA W STANDARDZIE
(120S LUB 180S)

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK PŁYNU
MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO

STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

PŁYN DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA
W CENIE





przystosowana do mycia szkła,
sztućców i małych talerzy



maksymalna wysokość
mytego naczynia 300 mm



produkt polski
Stalgast Radom

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania dostępna w wersji z koszem 350x350 mm lub 400x400 mm
- ergonomiczny uchwyt
- wysokość dostosowana do mycia szkła i porcelany:
 - w modelu 801350 i 801351 - 250 mm
 - w modelu 801400 i 801401 - 300 mm
- pompa zrzutowa (w wybranych wersjach)
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

- 3 ramiona (dół myjące i płuczące, góra płuczące)
- zużycie wody 2,4 l/cykl
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- w komplecie kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia



Ergonomiczny uchwyt

- wygodna i bezpieczna praca nawet w rękawicach
- łatwy do utrzymania czystości



2 czasy mycia w standardzie

- szerszy zakres stosowania urządzenia (120s lub 180s)
- unikalne rozwiązanie dla tej klasy zmywarek



Intuicyjny system obsługi

- pochylony panel zapewniający komfort pracy
- czytelne i trwałe oznakowanie



Wysokość dostosowana do mycia szkła i porcelany

- komora umożliwiająca mycie porcelany oraz wysokich naczyń szklanych, w tym kufla o wysokości 300 mm

Nr kat.	Produkt	Rozmiar kosza WxD mm	W mm	D mm	H mm	P kW	P ¹ kW	P ² kW	P ³ kW	U V
801350	Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego	350 x 350	415	530	665	2,77	2,6	1,6	4,4	230
801351	Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	350 x 350	415	530	665	2,77	2,6	1,6	4,4	230
801400	Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego	400 x 400	465	565	700	2,77	2,6	1,6	4,4	230
801401	Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	400 x 400	465	565	700	2,77	2,6	1,6	4,4	230
804012	Podstawa do zmywarki 400x400	-	475	460	630	-	-	-	-	-

*P¹ moc grzałki bojlera *P² moc grzałki komory *P³ moc zainstalowana

Zmywarko wyparzarka uniwersalna

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design
Niezawodna jakość w budowaniu Twojego biznesu



NOWOCZESNY DESIGN

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

2 CZASY MYCIA W STANDARDZIE (120S LUB 180S)

**PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK
PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO**

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

UNIWERSALNY SYSTEM ZASILANIA

**PŁYN DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA
W CENIE**





przystosowana do mycia szkła, sztućców,
talerzy, tac GN oraz garnków



maksymalna wysokość
mytego naczynia 320 mm



produkt polski
Stalgast Radom

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- ergonomiczny uchwyt
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczających (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- **opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego**
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- **w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce**
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia




Ergonomiczny uchwyt

- wygodna i bezpieczna praca nawet w rękawicach
- łatwy do utrzymania czystości



Precyzyjny dozownik płynu nabyliczającego

- doskonały efekt mycia za każdym razem
- niższe koszty eksploatacji
- stosowany dotychczas w modelach premium



Uniwersalny system zasilania

- możliwość konfigurowania napięcia zasilającego: 400V lub 230V

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	P ¹ kW	P ² kW	P ³ kW	U V
801505	Zmywarka uniwersalna	565	665	835	4,9/3,4	4,5/3	2	6,9/5,4	400/230V
801506	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	565	665	835	4,9/3,4	4,5/3	2	6,9/5,4	400/230V
801507	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	565	665	835	4,9/3,4	4,5/3	2	7,0/5,5	400/230V
801516	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	565	665	835	4,9/3,4	4,5/3	2	7,1/5,6	400/230V
801517	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie	565	665	835	4,9/3,4	4,5/3	2	7,1/5,6	400/230V
801021	Dozownik płynu myjącego	67	70	100	-	-	-	-	230
802010	Podstawa do zmywarki uniwersalnej	574	556	450	-	-	-	-	-
801993	Filtr powierzchniowy	-	-	-	-	-	-	-	-
651524	Napełniacz z wylewką	-	-	-	-	-	-	-	-
9809571205	Stół ze zlewem 1-kom.(P) i miejscem na zmywarkę spawany	1200	700	900	-	-	-	-	-
9809671205	Stół ze zlewem 1-kom.(L) i miejscem na zmywarkę spawany	1200	700	900	-	-	-	-	-

*P¹ moc grzałki bojlera *P² moc grzałki komory *P³ moc zainstalowana

Zmywarko wyparzarka uniwersalna

Power Digital

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design
Niezawodna jakość w budowaniu Twojego biznesu



NOWOCZESNY DESIGN

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

**ELEKTRONICZNY,
INTUICYJNY PANEL STEROWANIA**

FILTR POWIERZCHNIOWY

**PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK
PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO**

**3 CZASY MYCIA W STANDARDZIE
(90S, 120S LUB 180S)**

**PŁYN DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA
W CENIE**





przystosowana do mycia szkła, sztućców,
talerzy, tac GN oraz garnków




maksymalna wysokość
mytego naczynia 320 mm



produkt polski
Stalgast Radom

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- ergonomiczny uchwyt
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 24/h
- wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- pojemność komory 26 l
- pojemność bojlera 6,5 l
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce

- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia



Filtr powierzchniowy

- bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
- przedłuża efektywność mycia naczyń



Ergonomiczny uchwyt

- wygodna i bezpieczna praca nawet w rękawicach
- łatwy do utrzymania czystości



Intuicyjny system obsługi

- pochylony panel zapewniający komfort pracy
- czytelne i trwałe oznakowanie
- elektroniczny panel, umożliwia precyzyjne dobranie parametrów pracy

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	P ¹ kW	P ² kW	P ³ kW	U V
801555	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	565	636	836	6,4	6	2	8,4	400
801556	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	565	636	836	6,4	6	2	8,5	400
801565	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	565	636	836	6,4	6	2	8,6	400
801566	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie	565	636	836	6,4	6	2	8,6	400
802010	Podstawa do zmywarki uniwersalnej	574	556	450	-	-	-	-	-

*P¹ moc grzałki bojlera *P² moc grzałki komory *P³ moc zainstalowana

Zmywarko wyparzarka kapturowa

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design
Niezawodna jakość w budowaniu Twojego biznesu



NOWOCZESNY DESIGN

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

FILTR POWIERZCHNIOWY

PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO

2 CZASY MYCIA W STANDARDZIE (120S LUB 180 S)

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

PŁYN DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA W CENIE





przystosowana do mycia szkła, sztućców,
talerzy, tac GN oraz garnków



maksymalna wysokość
mytego naczynia 415 mm



produkt polski
Stalgast Radom

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1
- wydajność koszy na godzinę 30/h; 24/h
- wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- w komplecie 2 kosze: do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztućce
- regulowane nóżki (45mm)
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia



Sterowanie elektromechaniczne

- intuicyjny system obsługi
- 2 czasy mycia



Ramiona płuczące

- unikalna konstrukcja ramion zmniejszających osadzanie się kamienia
- ramię płuczące wykonane z tworzywa

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	P ¹ kW	P ² kW	P ³ kW	U V
803020	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego	690	794	1500	6,8	6	3	9,8	400
651524	Napełniacz z wylewką	-	-	-	-	-	-	-	-
9824971205	Stół załadowniczy (L) 1-kom. z półką, spawany	1200	750	880	-	-	-	-	-
9824871205	Stół załadowniczy (P) 1-kom. z półką, spawany	1200	750	880	-	-	-	-	-
9825370805	Stół wyladowczy (L), z półką, spawany	800	750	880	-	-	-	-	-
9825270805	Stół wyladowczy (P), z półką, spawany	800	750	880	-	-	-	-	-

*P¹ moc grzałki bojlera *P² moc grzałki komory *P³ moc zainstalowana

Zmywarko wyparzarka kapturowa

Power Digital

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design
Niezawodna jakość w budowaniu Twojego biznesu

 **stalgastr**
ekspert gastronomiczny

NOWOCZESNY DESIGN

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA

FILTR POWIERZCHNIOWY

PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO

3 CZASY MYCIA W STANDARDZIE (90S, 120S LUB 180 S)

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

PŁYN DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA W CENIE





przystosowana do mycia szkła, sztućców,
talerzy, pojemników, tac GN oraz garnków



maksymalna wysokość
mytego naczynia 415 mm




produkt polski
Stalgastr Radom

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN1/1
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- wydajność koszy na godzinę 40/h; 30/h; 24/h
- wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- regulowane nóżki (45mm)
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia
- rekomendowane przez Stalgastr profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia



Ramiona płuczące

- unikalna konstrukcja ramion zmniejszających osadzanie się kamienia
- ramię płuczące wykonane z tworzywa



Filtr powierzchniowy

- bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
- przedłuża efektywność mycia

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P ¹ kW	P ¹ kW	P ² kW	P ³ kW	U V
803025	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego	690	794	1500	11,1	10	3	14,1	400
803026	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	690	794	1500	11,1	10	3	14,3	400
803027	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie i pompą zrzutową	690	794	1500	11,1	10	3	14,3	400
651524	Napełniacz z wylewką	-	-	-	-	-	-	-	-
9824971205	Stół załadowniczy (L) 1-kom. z półką, spawany	1200	750	880	-	-	-	-	-
9824871205	Stół załadowniczy (P) 1-kom. z półką, spawany	1200	750	880	-	-	-	-	-
9825370805	Stół wyladowczy (L), z półką, spawany	800	750	880	-	-	-	-	-
9825270805	Stół wyladowczy (P), z półką, spawany	800	750	880	-	-	-	-	-

*P¹ moc grzałki bojlera *P² moc grzałki komory *P³ moc zainstalowana

Podstawy i akcesoria do zmywarko wyparzarek

Filtr powierzchniowy

Nr kat.
801993



Podstawy do zmywarek

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm
1	804012	dla zmywarki do szkła z koszem 400x400	475	460	630
2	802010	dla zmywarki uniwersalnej z koszem 500x500	574	556	450



Wózek do koszy

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
810000	540	540	960



Dozownik płynu myjącego

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
801021	67	70	100



Zmiękczacze do wody

- sterowanie półautomatyczne

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	U V
1	822990	180	420	500	230

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry
	820081	185	410	8
2	820121	185	510	12
	820161	185	610	16

- sterowanie automatyczne

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	U V
3	822998	200	360	510	230



Pojemniki na sztućce

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm
1	815020	115	145
2	815025	120	140
3	815010	115	145



Kosz do sztućców

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
815100	430	210	150



Kosz uniwersalny

Nr kat.	W mm	D mm
810350	350	350
810400	400	400



Stojak na talerze

Nr kat.	Opis
810401	Do kosza 810400



Stojak na spodki

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
810120	295	90	75



Kosze do zmywarek



produkt polski
Stalgast Radom

PP



9el.



16el.




25el.



36el.




49el.




9el.



16el.



25el.



36el.



49el.

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm
810100	Kosz do sztućców	500	500	100
810300	Kosz do talerzy	500	500	100
810501	Kosz do szkła	500	500	100
810210	Kosz do tac GN1/1	500	500	100
810200	Kosz do tac	500	500	100

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm
810900	Kosz do szkła 9 elementów	500	500	104
811600	Kosz do szkła 16 elementów	500	500	104
812500	Kosz do szkła 25 elementów	500	500	104
813600	Kosz do szkła 36 elementów	500	500	104
814900	Kosz do szkła 49 elementów	500	500	104

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm
810910	Kosz do szkła 9 elementów	500	500	45
811610	Kosz do szkła 16 elementów	500	500	45
812510	Kosz do szkła 25 elementów	500	500	45
813610	Kosz do szkła 36 elementów	500	500	45
814910	Kosz do szkła 49 elementów	500	500	45


Kosze System Rak

Dobierz właściwy kosz!




Możliwość rozbudowy systemu

Specjalnie zaprojektowane gniazda montażowe umożliwiają samodzielną konfigurację systemu lub jego przyszłą rozbudowę.




Ergonomiczne i pewne uchwyty

Specjalnie zaprojektowane uchwyty ułatwiają przenoszenie, sztaplowanie, oraz opróżnianie zmywarki po zakończonym cyklu mycia.




Bezpieczeństwo szkła

System dostosowanych do średnicy szkła gniazd, zabezpiecza je przed uszkodzeniami, zapewniając przy tym idealny efekt mycia.



DOBIERZ WŁAŚCIWY KOSZ!

1. Przyłóż szkło do góry dnem na szablonie.
2. Sprawdź który półokrąg odpowiada średnicy przyłożonego szkła.
3. W lewym dolnym rogu kwadratu opisanego na półokręgu odczytaj liczbę elementów możliwych do umieszczenia w koszu. Wybierz odpowiedni kosz i nadstawę dla wskazanej w dole kwadratu liczby elementów.
4. Jeżeli mierzone szkło ma uszy (np. kufle do piwa), całe naczynie wraz z uszami musi się zmieścić w kwadracie wyznaczającym liczbę elementów wybranego kosza.
5. Niezbędną liczbę nadstaw określamy przykładając szkło do wymiarówki 80, 120, 160 mm.





stalgastr.com
801 40 50 63

Wsparcie

Pasja

Współpraca

Partnerstwo

Ekspert

Kompetencje

Bezpieczeństwo

Rozwój

Nowoczesność

Rozwiązania

Sukces

**Zakupów wybranych produktów
mogą Państwo dokonać w dowolny sposób:**



**za pomocą
katalogu:**

telefon:
801 40 50 63*
22 517 15 75

faks 24h:
22 517 32 32

mail:
stalgastr@stalgastr.com



u dystrybutorów:

szczegóły pod numerem:
801 40 50 63*



w internecie:

na stronie:
stalgastr.com

**w Salonach Partnerskich
i Punktach Sprzedaży Stalgastr**

znajdź ich lokalizację na:
stalgastr.com